EXPOSITION UNIVERSELLE PARIS 1900 6 GRANDS PRIX

CATALOGUE

DE

VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

4, Quai de la Mégisserie, 4

PARIS

PRINTEMPS

1903

Les Magasins et Bureaux sont fermés les Dimanches et Fêtes

CANNAS FLORIFÈRES — CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

Depuis quelques années nous nous sommes attachés particulièrement à la culture et au perfectionnement de ces plantes magnifiques, de plus en plus en faveur, et, dans toutes les Expositions où nous avons présenté nos gains, les plus hautes récompenses sont venues encourager et sanctionner nos efforts.

Nous nous croyons donc en droit de recommander nos collections de

CANNAS et de CHRYSANTHÈMES

aux nombreux amateurs de ces belles plantes si hautement ornementales.

Expositions générales de Chrysanthèmes — Paris 1901 et 1902

GRANDS PRIX D'HONNEUR

LISTE DES CATALOGUES SPÉCIAUX

que nous envoyons FRANCO sur demande :

Supplément à nos Catalogues *ou* Liste des Nouveautés.
Semis d'automne (Graines de fleurs qu'on peut semer en Septembre et Octobre).
Catalogue spécial pour les Pays et Colonies à climat chaud.
Graines d'Arbres et d'Arbustes de pleine terre et Graines de Plantes, d'Arbustes et d'Arbres d'orangerie et serre.
Ognons à Fleurs, Jacinthes, etc., et Fraisiers.
Glaïeuls.
Dahlias et Cannas.
Chrysanthèmes d'automne.
Catalogue spécial d'outils et accessoires de Jardinage.

TABLE DES MATIÈRES

DU PRÉSENT CATALOGUE :

	Pages
Extrait de notre Calendrier des Semis	3 à 10
Observations et avis divers	11
Expéditions	12
Graines Potagères en assortiments	13
— Potagères. Liste des variétés	14 à 47
— de Plantes officinales	48
— de Céréales	49 et 50
— de Graminées fourragères	51
— de Prairies et Gazons	52
— de Plantes fourragères non graminées et Plantes industrielles	53 à 58
— d'Arbres, Arbustes, Palmiers, etc.	59 et 60
— de Fleurs, en assortiments	61 et 62
— de Fleurs. Liste des variétés	63 à 84
Fraisiers (Plants de)	29
Pommes-de-terre (tubercules)	42 et 43
Ognons à fleurs divers	85 à 87
Plantes diverses (Fraisiers, Violettes, Muscs)	88
Cannas (Balisiers)	89
Dahlias	89
Glaïeuls	90
Iris vivaces hybrides	90
Chrysanthèmes d'automne	91
Outils et accessoires de jardinage	92 à 94
Raphia (Fibres du Japon)	94
Engrais horticoles spéciaux. Solutol	94
Liste des principaux ouvrages publiés par Vilmorin-Andrieux et Cie	95

LA MAISON N'A PAS DE SUCCURSALES NI DE DÉPOTS

EXTRAIT

DU

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

PUBLIÉ PAR

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

Dans le but de renseigner nos Clients sur les principaux semis qu'ils peuvent faire aux différentes époques de l'année, nous intercalons dans le présent CATALOGUE GÉNÉRAL un petit **Extrait** de notre **Calendrier des Semis et Plantations**, en nous bornant à de très sommaires indications.

Pour des renseignements plus étendus nous renvoyons à l'Ouvrage complet, dont de nombreuses éditions, rapidement épuisées, nous ont démontré l'utilité :

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

Brochure in-8°, de 104 pages, illustrée de 95 figures. — Prix : 1 fr. 50 (*Port en plus*).

Les époques de semis et de production indiquées ci-dessous se rapportent naturellement au *climat de Paris*.

JANVIER

POTAGER

Culture sur couche ou sous châssis.

Production : Même année.

CAROTTE très courte à châssis. *Mars-Avril.*
rouge courte hâtive . . . . . *Mars-Avril.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Février.*
CHAMPIGNON (blanc de)(*en cave*). *Avril-Mai.*
CHICORÉES frisée fine d'été, frisée de Louviers, etc. . . . . *Avril-Mai.*
CHOUX cabus hâtifs . . . . . *Mai-Juin.*
de Milan hâtifs . . . . . *Mai-Juin.*
CHOUX-FLEURS hâtifs. . . . . *Juin-Juillet.*
CONCOMBRES (*en pots*) . . . . *Avril-Mai.*
CRESSON alénois . . . . . *Février.*
ÉPINARDS . . . . . *Févr.-Mars.*
FÈVE naine hâtive . . . . . *Mai-Juin.*
FRAISIERS (*chauffés*) . . . . . *Mars-Avril.*
HARICOT flageolet d'Étampes . *Mars-Avril.*
noir hâtif de Belgique. . . . *Mars-Avril.*
autres variétés très hâtives. . *Mars-Avril.*
LAITUES de printemps (crêpes, gottes, Tom-Pouce, etc.) . *Mars-Avril.*
Romaines hâtives . . . . . *Avril-Mai.*
MELON Cant. Prescott à châssis. *Avril-Mai.*
noir des Carmes. . (*en pots*) *Avril-Mai.*

Production ; Même année.

NAVET à forcer demi-long blanc. *Mai-Juin.*
OGNONS blancs hâtifs. . . . . *Juin-Juillet.*
POIREAUX de Rouen *et* gros court. *Mai-Juin.*
POIS nain à châssis, très hâtif . *Mai.*
nain hâtif *et* autres variétés hâtives . . . . . *Mai-Juin.*
POMMES DE TERRE Marjolin *et* Victor (*germées*) . . . . *Mars-Avril.*
RADIS à forcer *et* hâtifs . . . . *Févr.-Mars.*
TOMATE rouge naine hâtive . . *Mai-Juillet.*
Reine des hâtives. . . . . *Mai-Juillet.*

Etc., etc.

Culture en pleine terre.

AIL commun (*bulbes*) . . . . . *Juin-Juillet.*
CERFEUIL tubéreux (*stratifié*) . *Juin-Juillet.*
FÈVES hâtives (*à bonne expos.*). *Juin-Juillet.*
OGNONS (*à bonne exposition*). *Juillet-Août.*
— de Mulhouse (*bulbilles*) . *Juin-Juillet.*
PANAIS rond hâtif . . . . . *Juin-Nov.*
POIS Prince Albert, Express . *Mai-Juin.*
Michaux de Hollande *et* autres variétés hâtives. . . . *Juin-Juillet.*

Etc., etc.

FLEURS

Culture en pleine terre.

Lorsque le temps le permet, on peut tenter le semis de la plupart des *Plantes alpestres* ainsi que des espèces suivantes :

Floraison : Même année.

CENTAURÉE Barbeau (Bleuet). . *Juin-Juillet.*
COQUELICOT double . . . . . *Juin-Juillet.*
JULIENNE de Mahon . . . . . *Avril-Mai.*
PAVOTS doubles grands *et* nains. *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels . . *Juin-Juillet.*
POIS de senteur (*bonne expos.*). *Juin-Juillet.*
THLASPIS annuels (*id.*) . *Juin-Juillet.*

Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

On stratifie ou l'on sème, si le temps le permet : les noyaux, pépins, amandes et graines à coque dure, qui ont besoin de séjourner longtemps en terre avant de germer, et aussi les glands et autres graines qui ne se conservent pas bien hors de terre. (*Voy.* la liste sur notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète*.)

CÉRÉALES ET FOURRAGES

Il n'en est guère que l'on puisse semer avantageusement dans ce mois, il vaut mieux, s'il est possible, différer jusqu'à la fin de l'hiver.

FÉVRIER

POTAGER

Culture sur couche ou sous châssis.

Production : Même année.

CAROTTE très courte à châssis . *Avril-Mai.*
rouge courte hâtive . . . . . *Avril-Mai.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Mars.*
CHAMPIGNON (blanc de)(*en cave*). *Mai-Juin.*
CHICORÉE frisée fine d'été, *et* frisée de Louviers. . . . . *Mai.*
Scaroles. . . . . *Mai.*
sauvage (*pour couper jaune*) *Mars-Avril.*
CHOUX Express *et* d'Étampes . . *Juin.*
Cœur-de-bœuf *et* autres hâtifs. *Juin-Juillet.*
de Milan hâtifs . . . . . *Juin-Juillet.*
CHOUX-FLEURS hâtifs . . . . . *Juillet-Août.*
CHOUX-RAVES hâtifs . . . . . *Mai-Juin.*
CONCOMBRES (*en pots*) . . . . *Mai-Juin.*
CRESSON alénois . . . . . *Mars.*
ÉPINARDS . . . . . *Mars-Avril.*
FÈVE naine hâtive . . . . . *Mai-Juin.*
FRAISIERS (*chauffés*) . . . . . *Avril-Mai.*
HARICOT flageolet d'Étampes . *Avril-Mai.*
noir hâtif de Belgique. . . . *Avril-Mai.*
autres variétés très hâtives . *Avril-Mai.*
LAITUES de printemps (crêpes, gottes, Tom-Pouce, etc.) . *Avril-Mai.*
pommées d'été . . . . . *Mai-Juin.*
Romaines hâtives . . . . . *Mai-Juin.*
MELONS Cant. Prescott hâtif à châssis *et* noir des Carmes. *Mai-Juin.*
Cantaloup Prescott fond blanc. *Juin-Juillet.*
NAVET à forcer demi-long blanc. *Mai.*

Production : Même année.

OGNONS blancs hâtifs . . . . . *Juin-Août.*
POIREAUX de Rouen *et* gros court. *Juin-Sept.*
POIS nain à châssis, très hâtif . *Mai-Juin.*
Merveille d'Amérique . . . . *Mai-Juin.*
autres variétés hâtives. . . . *Juin-Juillet.*
POMMES DE TERRE Marjolin *et* Victor (*germées*). . . . . *Avril-Mai.*
RADIS à forcer *et* hâtifs . . . . *Mars-Avril.*
TOMATE rouge naine hâtive . . *Juin-Août.*

Etc., etc.

Culture en pleine terre.

AIL (*bulbes*) . . . . . *Juin-Juillet.*
ASPERGES (*griffes et graines*). *Années suiv.*
CAROTTES hâtives (*sur accot*) . *Juin-Juillet.*
CÉLERI à couper . . . . . *Mai.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Avril.*
tubéreux (*graine stratifiée*). *Juillet.*
CHICORÉES sauvage *et* améliorée. *Mai-Sept.*
CHOUX cabus *et* de Milan hâtifs. *Été.*
CIBOULE commune. . . . . *Juin-Print.*
CIBOULETTE (Civette) (*plants*) . *Avril-Été.*
CRESSON alénois . . . . . *Mars-Avril.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) . . . . . *Juin-Juillet.*
FÈVES . . . . . *Juin-Juillet.*
FRAISIERS des 4 saisons (*plants*). *Automne.*
LAITUES pommées de printemps. *Mai-Juin.*
pommées d'été. . . . . *Juin-Août.*
Romaines hâtives . . . . . *Juin-Juillet.*
OGNONS divers . . . . . *Juillet-Août.*
— de Mulhouse (*bulbilles*) . *Juillet-Août.*
PANAIS rond hâtif . . . . . *Juin-Nov.*

Production : Même année.

PERSILS (*abrité*) . . . . . *Mai-Autom.*
POIREAUX . . . . . *Juillet-Hiver.*
POIS nains et à rames. . . . . *Juin-Juillet.*
RADIS hâtifs (*bonne exposition*). *Mars-Avril.*
SCORSONÈRE. *Octobre-Hiver et Année suiv.*
TOPINAMBOUR (*tubercules*) . . . *Nov.-Mars.*

Etc., etc.

FLEURS

Il est encore trop tôt, sous le climat de Paris, pour faire des semis de Fleurs sur couche, parce que la plupart des plantes prendraient trop de développement et s'étioleraient avant qu'il soit possible de les repiquer en pleine terre.

Culture en pleine terre.

Bien qu'il soit encore un peu tôt pour semer en pleine terre la plupart des graines de Fleurs, on peut cependant, si la température et l'exposition le permettent, semer vers la fin du mois les graines de la plupart des *Plantes alpestres* ainsi que des espèces suivantes :

Floraison : Même année.

ADONIDE Goutte de sang . . . . *Juin-Juillet.*
ANCOLIES diverses. *Années suiv.* *Mai-Juin.*
BELLE-DE-JOUR . . . . . *Juin-Juillet.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet). . *Juin-Août.*
CLARKIA elegans *et* pulchella. . *Juin-Août.*
COQUELICOT double. . . . . *Juin-Juillet.*
COREOPSIS divers . . . . . *Juin-Août.*
GILIA divers . . . . . *Juin-Juillet.*
JULIENNE de Mahon. . . . . *Mai-Juin.*
NEMOPHILA divers . . . . . *Juin-Juillet.*

Floraison : Même année.

NIGELLE de Damas *et* d'Espagne. *Juin-Juillet.*
PAVOTS doubles grands *et* nains. *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels. . . *Juin-Juillet.*
POIS de senteur . . . . . *Juin-Juillet.*
SOUCI double . . . . . *Juin-Sept.*
THLASPIS annuels . . . . . *Juin-Juillet.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

On peut commencer, quoiqu'il soit un peu tôt, la plantation de quelques espèces, telles que :

ANÉMONES . . . . . *Mai-Juin.*
DIELYTRA spectabilis . . . . . *Mai-Juin.*
HÉMÉROCALLES . . . . . *Mai-Sept.*
LIS (Lilium), variétés rustiques . *Juin-Sept.*
MONTBRETIA crocosmiæflora . . *Juillet-Sept.*
MUGUET de Mai . . . . . *Mai-Juin.*
RENONCULES des fleuristes . . . *Juin-Juillet.*
TRITOMA Uvaria grandiflora . . *Juin-Oct.*
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie, dans ce mois, presque toutes les graines d'Arbres, et entre autres celles de l'Amérique septentrionale.

(*Voy.* la liste sur notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète*).

CÉRÉALES

Production : Même année.

AVOINES d'hiver . . . . . *Juillet.*
BLÉS d'hiver hâtifs (Noé, Bordeaux, Dattel, etc.) . . . . *Août.*
BLÉS de print. ou de Mars (Chiddam, Richelle de Naples, etc.) *Août.*
SEIGLES de printemps . . . . . *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

Vers la fin de ce mois, on peut commencer à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures, ainsi que pour Gazons d'agrément.

Le moment est aussi propice pour regarnir les places vides ou claires.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

CHICORÉE sauvage (*pour nature*) *Juillet-Oct.*
CHOUX verts *et* non pommés . . *Août-Hiver.*
COLZA de Mars (*pour fourrage*). *Mai-Juin.*
— (*pour graines*) . . . . *Juillet-Août.*
FÉVEROLES *et* FÈVES . . . . . *Juillet-Août.*
JACÉE des prés . . . . . *Années suiv.*
LOTIER corniculé *et* velu . . . *Années suiv.*
NAVETTE d'été (*pour graines*). *Juillet-Août.*
— (*pour fourrage*) . . . . *Mai-Juin.*
PANAIS . . . . . *Oct.-Print.*
PAVOT blanc . . . . . *Août.*
Œillette . . . . . *Juillet-Août.*
PIMPRENELLE . . . . . *Années suiv.*
SAINFOIN (Esparcette) . . . . *Années suiv.*
TOPINAMBOUR . . . . . *Nov.-Mars.*
TRÈFLE violet (*Mieux en Mars*). *Années suiv.*
blanc *et* hybride. . . . . *Années suivg*
VESCE de printemps (*fourrage*) . *Mai-Juin.*
Etc., etc.

MARS

POTAGER

Culture sur couche ou sous châssis.

Production : Même année.

ARTICHAUT (*graines*). *Années suiv. Juin-Juill.*
AUBERGINES hâtives . . . . . *Juillet-Sept.*
CARDONS. . . . . *Oct.-Déc.*
CÉLERIS à côtes . . . . . *Sept.-Nov.*
à couper . . . . . *Mai-Juin.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*). *Juin-Juillet.*
CHICORÉES frisée fine d'été, frisée de Louviers *et* autres d'été. *Juin.*
Scarole. . . . . *Juin.*
CHOUX cabus *et* de Milan hâtifs. *Juin-Oct.*
CHOUX-FLEURS divers . . . . . *Août-Oct.*
CONCOMBRES *et* CORNICHONS . . *Mai-Juillet.*
COURGES et POTIRONS . . . . . *Août-Oct.*
FRAISIERS (*chauffés*). . . . . *Fin Avril-Mai.*
HARICOTS nains hâtifs . . . . . *Mai-Juin.*
LAITUES pommées de printemps. *Mai-Juin.*
à couper . . . . . *Avril.*
Romaines. . . . . *Mai-Juin.*
MELONS . . . . . *Juin-Août.*
NAVET à forcer demi-long blanc. *Mai-Juin.*
OGNONS hâtifs . . . . . *Juillet-Août.*
PASTÈQUES (Melons d'eau) . . . *Sept.-Oct.*
PIMENTS . . . . . *Août-Sept.*
POIREAUX . . . . . *Juill.-Autom.*
POMMES DE TERRE Marjolin *et* Victor (*germées*) . . . . . *Mai.*
autres variétés hâtives . . . *Mai-Juin.*
RADIS à forcer *et* hâtifs . . . . *Avril-Mai.*
TÉTRAGONE cornue . . . . . *Juillet-Autom.*
TOMATES . . . . . *Juillet-Sept.*

Et quelques autres espèces dont on désire hâter la production.

Culture en pleine terre.

AIL blanc (*bulbes*) . . . . . *Juillet-Août.*
ARROCHE (Belle-Dame). . . . . *Mai-Juin.*
ASPERGES (*griffes*) . . 2e *année, Avril-Juin.*
— (*graines*) . . . . 4e *année, Avril-Juin.*
CAROTTES hâtives . . . . . *Juillet-Août.*
tardives. . . . . *Sept.-Hiver.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . . *Avril-Mai.*
CHICORÉES sauvage *et* améliorée. *Mai-Oct.*
CHOUX cabus hâtifs. . . . . *Juillet-Sept.*
cabus tardifs . . . . . *Oct.-Hiver.*
rouges . . . . . *Oct.-Hiver.*
de Milan hâtifs . . . . . *Juillet-Sept.*
de Milan tardifs . . . . . *Oct.-Hiver.*
de Bruxelles . . . . . *Oct.-Hiver.*
verts *et* non pommés . . . . *Sept.-Mars.*
CHOUX-FLEURS divers . . . . . *Août-Oct.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . *Juillet-Autom.*
CIBOULE commune. . . . . *Juin-Print.*
CIBOULETTE (Civette) (*plants*) . *Avril-Été.*
CRESSON alénois . . . . . *Avril.*
de fontaine . . . . . *Aut.-Print.*
de jardin ou vivace . . . . . *Juin-Print.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) . . . . . *Juillet-Août.*
ÉPINARDS . . . . . *Mai-Juin.*
FÈVES . . . . . *Juin-Juillet.*
FRAISIERS remontants (*plants*) *Automne.*
IGNAME de la Chine (*racines*) *Oct.-Hiver.*
LAITUES pommées de printemps. *Mai-Juillet.*
pommées d'été *et* d'automne. *Juin-Sept.*

Production : Même année.

LAITUES à couper . . . . . *Avril-Mai.*
Romaines. . . . . *Juin-Juillet.*
LENTILLES . . . . . *Août-Sept.*
MARJOLAINE . . . . . *Juillet-Août.*
NAVETS hâtifs (*en bon terrain*). *Mai-Juin.*
OGNONS (*graines*) . . . . . *Août-Sept.*
de Mulhouse (*bulbilles*) . *Juillet-Août.*
OSEILLE. *Fin d'Été-Aut. et années suiv.*
OSEILLE-ÉPINARD . . . . . *Aut.-Print.*
PANAIS . . . . . *Juillet-Nov.*
PERSILS . . . . . *Juin-Autom.*
PIMPRENELLE petite. . . *Juin-Aut. et Print.*
PISSENLITS . . . . . *Aut.-Print.*
POIREAU de Carentan. . . . . *Août-Print.*
très long d'hiver de Paris . *Août-Print.*
POIS nains *et* à rames. . . . . *Juin-Juillet.*
POMMES DE TERRE *Suivant les var. Juin-Aut.*
RADIS hâtifs . . . . . *Avril-Mai.*
RAIFORT sauvage (*racines*) . . *Oct.-Print.*
SALSIFIS blanc. . . . . *Oct.-Février.*
SARRIETTE vivace. . . . . *Années suiv.*
SCORSONÈRE. . . . *Oct.-Hiver et Année suiv.*
STACHYS tuberifera (*racines*). . *Nov.-Hiver.*
TÉTRAGONE cornue . . . . . *Juillet-Oct.*
TOPINAMBOUR (*tubercules*) . . *Nov.-Mars.*
Etc., etc.

FLEURS

Culture sur couche ou en serre.

Floraison : Même année.

ABRONIA ombellata . . . . . *Juillet-Sept.*
ACROCLINIUM roseum . . . . . *Juin-Juillet.*
AGERATUM divers . . . . . *Juin-Sept.*
AGROSTIS elegans *et* capillaris. *Fin Mai-Juil.*
ALONZOA divers . . . . . *Juillet-Sept.*
AMARANTE Crête-de-coq . . . . *Juillet-Sept.*
à feuillage . . . . (*Feuillage*) *Juin-Sept.*
AUBERGINE . . . . . (*Fruits*) *Juillet-Août.*
BALISIERS (Canna) (*graines*) . . *Août-Oct.*
BALSAMINES. . . . . *Juin-Sept.*
BÉGONIAS . . . . . *Juillet-Oct.*
BELLE-DE-NUIT. . . . . *Juillet-Sept.*
BRACHYCOME iberidifolia . . . . *Juin-Août.*
CÉLOSIE à panache . . . . . *Juillet-Sept.*
CENTAURÉE Ambrette . . . . . *Juillet-Sept.*
candidissima. . . . (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
CHRYSANTHÈME à carène . . . *Juin-Août.*
des jardins . . . . . *Juin-Oct.*
vivace de l'Inde *et* du Japon . *Oct.-Nov.*
CINERAIRE maritime (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
COBÉE grimpante. . . . . *Juillet-Nov.*
COLEUS . . . . . (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
CORÉOPSIS annuels . . . . . *Juin-Août.*
DAHLIAS (*graines*) . . . . . *Sept.-Oct.*
DATURA d'Égypte *et* meteloides. *Juillet-Oct.*
GAILLARDE peinte . . . . . *Juillet-Oct.*
GAURA Lindheimeri . . . . . *Août-Oct.*
GENERIA . . . . . *Août-Sept.*
GIROFLÉE Quarantaine. . . . . *Juin-Août.*
Quar. Parisienne . . . . . *Août-Oct.*
GLOXINIA . . . . . *Août-Sept.*
HÉLIOTROPES . . . . . *Sept.-Oct.*
IMMORTELLES à bractées. . . . *Juillet-Sept.*
IPOMÉES, plusieurs (*en pots*) . . *Juillet-Oct.*
LANTANA . . . . . *Années suiv. Juillet-Oct.*

Floraison : Même année.

LAVATÈRE à grande fleur . . . *Juillet-Sept.*
LOASA orange . . . . . *Août-Oct.*
LOBÉLIA Erinus . . . . . *Juillet-Oct.*
LOPHOSPERMUM grimpant . . . *Août-Oct.*
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem . . *Sept-Oct.*
MATRICAIRES . . . . . *Juillet-Aut.*
MAURANDIA . . . . . *Août-Nov.*
MIMULUS divers . . . . . *Juin-Août.*
MUFLIERS grands *et* nains . . . *Juin-Sept.*
NIEREMBERGIA. . . . . *Août-Oct.*
NYCTERINIA selaginoides . . . *Juin-Août.*
ŒILLETS de Chine divers . . . *Juin-Sept.*
ŒILLET Marguerite . . . . . *Août-Aut.*
PENSÉES . . . . . *Juillet-Sept.*
PENTSTEMON hybride . . . . . *Août-Oct.*
PERVENCHE de Madagascar . . *Juillet-Oct.*
PÉTUNIA. . . . . *Juin-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . . *Juin-Août.*
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces. *Aut. et Ann. suiv.*
POURPIER à grande fleur . . . *Juin-Août.*
PYRÈTHRE rose . . . . *Aut. et Années suiv.*
Parthenium aureum (*Feuil.*). *Mai-Oct.*
REINES-MARGUERITES . . . . . *Juillet-Sept.*
RÉSÉDA (*en pots*) . . . . . *Juin-Sept.*
RHODANTHE Manglesii. . . . . *Mai-Juillet.*
RICINS . . . . . *Juillet-Oct.*
SAUGE splendens. . . . . *Août-Oct.*
SCHIZANTHUS divers . . . . . *Juin-Août.*
SENEÇON des Indes double . . . *Juillet-Oct.*
SENSITIVE . . . . . *Août-Sept.*
SOLANUM, plusieurs espèces . . *Juillet-Oct.*
TAGÈTES signata pumila . . . . *Juin-Autom.*
TORENIA Fournieri. . . . . *Juillet-Sept.*
VERVEINES hybrides *et* autres. *Juillet-Oct.*
WIGANDIA . . . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*

Et la plupart des autres espèces de la liste de pleine terre d'Avril (*Voir cette liste*).

Culture en pleine terre.

ACONITS divers . . . . . *Années suiv. Été.*
ADONIDE Goutte-de-sang . . . . *Juin-Juillet.*
ALYSSE odorant . . . . . *Juin-Août.*
Corbeille-d'or . . . *Années suiv. Avril-Mai.*
ANCOLIES diverses . *Années suiv. Mai-Juin.*
AURICULE (Oreille-d'ours). 2e *année. Avril-Mai.*
BALSAMINES. . . . . *Juillet-Sept.*
BELLE-DE-JOUR. . . . . *Juin-Août.*
BELLE-DE-NUIT . . . . . *Juillet-Oct.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. . *Juin-Juillet.*
vivaces diverses. . . *Années suiv. Été.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet) . *Juillet-Sept.*
CENTRANTHUS macrosiphon . . *Juin-Juillet.*
CLARKIA elegans *et* pulchella . *Juin-Sept.*
COLLINSIA bicolore . . . . . *Mai-Juin.*
COQUELICOTS doubles . . . . *Juin-Juillet.*
COQUELOURDE Rose-du-ciel . . *Juin-Juillet.*
CORÉOPSIS annuels. . . . . *Juin-Sept.*
CRÉPIS rose *et* blanc . . . . . *Juin-Juillet.*
CYNOGLOSSE à feuille de Lin . . *Juin-Juillet.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie. . *Juillet-Sept.*
GILIA divers . . . . . *Juin-Juillet.*
GYPSOPHILA elegans. . . . . *Juin-Juillet.*
JULIENNE de Mahon . . . . . *Mai-Juin.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . . *Juin-Juillet.*
LINAIRES . . . . . *Juin-Août.*

	Floraison : Même année.
MALOPE à grande fleur	*Juillet-Sept.*
MUFLIERS	*Juillet-Sept. et Années suiv.*
NEMOPHILA insignis *et* autres	*Juillet-Oct.*
NIGELLES	*Juin-Juillet.*
ŒILLET de Chine	*Juillet-Sept.*
PAVOTS doubles grands *et* nains	*Juin-Juillet.*
PHLOX vivace (*strat.*). *Ann. suiv.*	*Juillet-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels	*Juin-Juillet.*
vivaces hybrides	*Années suiv.*
POIS de semeur	*Juin-Juillet.*
PRIMEVÈRE des jardins. 2e *année,*	*Avril-Mai.*
REINES-MARGUERITES (*exposition abritée*)	*Août-Sept.*
SAPONAIRE de Calabre	*Juin-Août.*
SCABIEUSES grandes *et* naines	*Juillet-Sept.*
SILENE pendula	*Juin-Août.*
à bouquet	*Juillet-Sept.*
SOUCI double	*Juin-Sept.*
THLASPIS annuels	*Juillet-Août.*
VISCARIA divers	*Juin-Août.*

Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

ALSTRŒMÈRES rustiques	*Juin-Oct.*
ANÉMONES des fleuristes	*Mai-Juillet.*
du Japon *et* variétés	*Août-Oct.*
DIELYTRA spectabilis	*Avril-Juin.*
GLAIEULS Gandavensis *et* hybrides. (*Couvrir au besoin*)	*Juillet-Sept.*

	Floraison : Même année.
GLOXINIA (*en serre*)	*Juillet-Sept.*
HÉMEROCALLES	*Juin-Sept.*
HOTEIA Japonica (*sous châssis*)	*Mai-Juillet.*
LIS, la plupart	*Juin-Sept.*
MUGUET de Mai	*Mai-Juin.*
RENONCULES des fleuristes	*Juin-Juillet.*
TRITOMA Uvaria *et* autres	*Août-Oct.*
TUBÉREUSES (*sur couche*)	*Août-Sept.*

Etc., etc. (Voir notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète.*)

ARBRES ET ARBUSTES

Presque toutes les graines d'Arbres peuvent se semer dans ce mois.

On commence le semis en grand des Arbres résineux, notamment des *Pins*.

Pour la liste et les recommandations voir notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète*).

CÉRÉALES

	Production : Même année.
AVOINES de printemps	*Août.*
BLÉS de printemps ou de Mars	*Août.*
SEIGLES de printemps	*Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément.

La saison est très favorable pour regarnir les places vides ou claires.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

	Production : Même année
AJONC (Jone marin)	2e *année, Nov.-Février*
BETTERAVES	*Oct.-Nov.*
CAROTTES	*Oct.-Nov.*
CHICORÉE sauvage. *Juillet-Oct. et Ann. suiv.*	
à café, ou à grosse racine	*Oct.-Nov.*
CHOUX verts *et* non pommés	*Aut.-Hiver.*
COLZA de Mars ou de printemps	*Juillet-Août.*
FÈVES *et* FÉVEROLES	*Juin-Août.*
GESSE Jarosse	*Juillet-Août.*
JACHÈRE des prés	*Années suiv.*
LENTILLES *et* LENTILLON	*Juillet-Août.*
LINS de printemps	*Août.*
LOTIER corniculé *et* velu	*Années suiv.*
LUZERNES (*Mieux en Avril*)	*Années suiv.*
MOUTARDES (*pour graines*)	*Juin-Juillet.*
— (*pour fourrage*)	*Mai-Juin.*
NAVETTE d'été (*pour graines*)	*Juillet-Août.*
— (*pour fourrage*)	*Juin-Juillet.*
PAVOT blanc *et* ŒILLETTE	*Août.*
PIMPRENELLE	*Années suiv.*
POIS gris de printemps (Bisaille)	*Juillet-Août.*
POMMES DE TERRE	*Août-Oct.*
SAINFOINS	*Année suiv.*
TOPINAMBOUR (*tubercules*)	*Nov.-Mars.*
TRÈFLE violet ou ordinaire	*Année suiv.*
blanc *et* hybride	*Années suiv.*
VESCE de printemps	*Mai-Juillet.*

Etc., etc.

AVRIL

POTAGER

Culture sur couche ou sous châssis.

	Production : Même année.
AUBERGINE naine très hâtive	*Août-Sept.*
CARDONS	*Oct.-Hiver.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*)	*Juillet-Août.*
CHICORÉES *et* Scaroles	*Juin-Juillet.*
CONCOMBRES *et* CORNICHONS	*Juin-Août.*
COURGES *et* POTIRONS	*Sept.-Oct.*
FRAISIER (*graines*)	*Années suiv.*
HARICOT flageolet d'Étampes	*Juin-Juillet.*
noir de Belgique	*Juin-Juillet*
MELONS	*Août-Sept*
PASTÈQUES (Melons d'eau)	*Sept.-Oct.*
PIMENTS	*Sept.-Oct.*
TOMATES	*Août-Sept.*

Etc., etc.

Culture en pleine terre.

ARROCHE (Belle-Dame)	*Juin-Juillet.*
ARTICHAUTS (*œilletons*)	*Parfois Sept.-Oct.*
et Années suiv.	*Juin-Août.*
ASPERGES (*griffes*)	3e *année, Avril-Juin.*
— (*graines*)	4e *année, Avril-Juin.*
BETTERAVES à salade	*Sept.-Nov.*
CAROTTES hâtives	*Juillet-Sept.*
tardives	*Oct.-Nov.*
CÉLERIS à côte	*Sept.-Oct.*
CÉLERIS-RAVES	*Oct.-Nov.*
CERFEUILS commun *et* frisé	*Mai-Juin.*
CHICORÉES frisées *et* Scaroles	*Juillet-Août.*
-sauvage *et* améliorée	*Juin-Oct.*
CHOUX cabous hâtifs	*Juillet-Sept.*
cabous tardifs	*Oct.-Hiver.*
de Milan hâtifs	*Juillet-Sept.*
de Milan tardifs	*Oct.-Hiver.*
de Bruxelles	*Oct.-Hiver*
verts *et* non pommés	*Sept.-Mars*
CHOUX-FLEURS hâtifs	*Août-Oct.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS	*Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*)	*Août-Sept.*
CIBOULE commune	*Juillet-Print.*
vivace de Saint-Jacques (*plants*)	*Été et Années suiv.*
CIBOULETTE (*plants*)	*Été et Années suiv.*
CRESSON alénois	*Mai-*
de fontaine	*Août-Print.*
de jardin ou vivace	*Aut.-Print.*
ÉPINARDS	*Juin-Juillet.*
ESTRAGON (*plants*)	*Juin-Sept.*
FÈVES	*Juillet-Août.*
FRAISIERS (*plants*)	*Années suiv.*
HARICOTS hâtifs (*Fin-Avril*)	*Juin-Août.*
IGNAME de la Chine (*tubercs*)	*Oct.-Hiver.*
LAITUES pommées d'été	*Fin Juin-Sept.*
à couper	*Mai-Juin.*
Romaines	*Juillet-Août.*
LENTILLES	*Août-Sept.*

	Production : Même année.
MOUTARDE blanche (*salade*)	*Mai-Juin.*
NAVETS hâtifs	*Juin-Juillet.*
OIGNONS	*Août-Sept.*
— de Mulhouse (*bulbilles*)	*Août-Oct.*
OSEILLE	*Juillet-Aut.*
PANAIS	*Sept.-Print.*
PERSILS	*Juillet-Déc.*
PISSENLITS	*Aut.-Print.*
POIREAUX	*Aut.-Print.*
POIRÉE à carde	*Oct.-Print.*
POIS nains *et* à rames	*Juillet-Sept.*
sans parchemin ou Mangetout	*Juillet-Sept.*
POMMES DE TERRE (*tubercules*)	*Juillet-Oct.*
RADIS *et* RAVES	*Mai-Juin.*
RAIFORT sauvage (*racines*)	*Aut.-Print.*
SALSIFIS blanc	*Oct.-Mars*
BARRIETTE annuelle	*Juillet-Août.*
SCORSONÈRE (Salsifis noir)	*Aut. et Année suiv.*
STACHYS tuberifera (*racines*)	*Nov.-Hiver.*
TÉTRAGONE cornue	*Juillet-Oct.*
THYM (*graines*)	*Années suiv.*

Etc., etc.

FLEURS

Culture sur couche ou en serre.

	Floraison : Même année.
AGÉRATUM du Mexique *et* var.	*Juin-Oct.*
AMARANTE Crête-de-coq	*Juillet-Sept.*
AMARANTOÏDES	*Juillet-Sept.*
BALISIERS (Canna) (*graines*)	*Sept.-Oct.*
BALSAMINES	*Juillet-Oct.*
CÉLOSIE à panache	*Juillet-Sept.*
COBÉE grimpante	*Juillet-Nov.*
COLEUS (*Feuillage*)	*Juillet-Oct.*
DAHLIAS double *et* simple	*Automne.*
DATURA d'Égypte	*Août-Oct.*
GÉRANIUM zonale	*Années suiv. Mai-Aut.*
GLOXINIA	*Hiver.*
IMMORTELLE à bractées	*Juillet-Oct.*
LANTANA	*Années suiv. Juillet-Oct.*
LOBÉLIA Érinus	*Juillet-Oct.*
MIMULUS cupreus *et* variétés	*Juillet-Sept.*
PÉLARGONIUM	*Années suiv. Mai-Aut.*
PÉRILLA de Nankin (*Feuillage*)	*Juin-Oct.*
PÉTUNIA	*Juillet-Oct.*
PHLOX de Drummond	*Juillet-Sept.*
PYRÈTHRE Parthenium (*Feuill.*)	*Juin-Oct.*
RÉSÉDA pyramidal (*en pots*)	*Juin-Sept.*
RICINS (*Feuillage*)	*Août-Oct.*
SENEÇON des Indes double	*Juillet-Sept.*
TABAC (Nicotiana) (*Feuillage*)	*Juillet-Oct.*
TORÉNIA Fournieri	*Juillet-Sept.*
VERVEINES hybrides *et* autres	*Juillet-Oct.*
ZINNIA élégant double	*Juin-Oct.*

Et la plupart des autres espèces de la liste du mois de Mars (*Voir cette liste*).

Culture en pleine terre.

On peut semer toutes les plantes indiquées dans la liste du mois de Mars (*Voir cette liste*), qui complète celle ci-dessous :

	Floraison : même année.
AGROSTIS élégans *et* capillaris	*Juillet-Août.*
AMARANTE Queue-de-Renard	*Juillet-Oct.*
ANCOLIES diverses	*Années suiv.*
ASTÈRES vivaces	*Années suiv. Automne.*
BALSAMINES	*Juillet-Oct.*
BELLE-DE-JOUR	*Juillet-Sept.*
BELLE-DE-NUIT	*Juillet-Oct.*
BRACHYCOME ibéridifolia	*Juillet-Sept.*
BRIZA maxima *et* gracilis	*Juillet-Août.*
CALANDRINIA à grande fleur	*Juillet-Sept.*
CAPUCINES	*Juillet-Sept.*
CENTAURÉE Ambrette	*Juillet-Sept.*
CHOUX frisés *et* panachés	*Oct.-Print.*
CHRYSANTHÈME à carène	*Juillet-Sept.*
des jardins	*Juillet-Oct.*
CLARKIA pulchella *et* elegans	*Juillet-Sept.*
COLLINSIA bicolore	*Juin-Juillet.*
COLOQUINTES (*Fruits*)	*Août-Oct.*
COQUELICOT double	*Juillet-Août.*
COQUELOURDE	*Juillet-Août.*
COREOPSIS divers	*Juillet-Sept.*
DIGITALES	*Années suiv. Juin-Juillet.*
ENOTHÈRES diverses	*Juillet-Sept.*
GAURA Lindheimeri	*Années suiv. Mai-Nov.*
GIROFLÉES Quarantaines	*Juillet-Sept.*
GODETIA divers	*Juillet-Août.*
GYPSOPHILA elegans	*Juillet-Août.*
paniculata	*Années suiv. Juin-Août.*
IMMORTELLE annuelle	*Juillet-Oct.*
IPOMÉES (*Fin-Avril*)	*Juillet-Oct.*
JULIENNE des jardins. *Ann. suiv.*	*Mai-Juillet.*
LAVATÈRE à grande fleur	*Juillet-Sept.*
LEPTOSIPHONS divers	*Juillet-Août.*
LIN à grande fleur	*Juin-Oct.*
LUPINS vivaces	*Années suiv. Juin-Juillet.*
MUFLIERS	*Août-Oct. et Années suiv.*
MYOSOTIS palustris	*Années suiv. Mai-Oct.*
ŒILLET Mignardise	*Années suiv. Mai-Juin.*
de Chine	*Juillet-Sept.*
de poète	*Années suiv. Juin-Juillet.*
ŒILLET-D'INDE	*Juillet-Oct.*
OXALIS rosea	*Juillet-Août.*
PAQUERETTES.	*Automne et ann. suiv. Print.*
PAVOT vivace	*Ann. suiv. Mai-Juin.*
PÉRILLA de Nankin	*Juillet-Oct.*
PHLOX de Drummond	*Juillet-Oct.*
PIEDS-D'ALOUETTE (Delphinium) vivaces	*Années suiv. Juin-Août.*
POIS de senteur	*Juillet-Août*
POURPIER à grande fleur	*Juillet-Août.*
REINES-MARGUERITES	*Juillet-Sept.*
RÉSÉDA	*Juillet-Oct.*

Floraison : Même année.

ROSE-D'INDE . . . . . *Août-Oct.*
SALPIGLOSSIS hybride . . . . . *Juillet-Août.*
SAPONAIRE ocimoïdes. *Ann. suiv.* *Avril-Mai.*
SAUGE Hormin . . . . . *Août-Oct.*
SCABIEUSE des jardins . . . . . *Août-Oct.*
SCHIZANTHUS pinnatus . . . . . *Juillet-Août.*
SENEÇON des Indes . . . . . *Août-Oct.*
SILÈNE à bouquet . . . . . *Juillet-Sept.*
SOLEIL (Tournesol) . . . . . *Août-Sept.*
SOUCI des jardins double . . . . *Juillet-Sept.*
TAGETES signata pumila . . . . *Juillet-Oct.*
THLASPIS annuels . . . . . *Juillet-Août.*
VÉRONIQUES vivaces. *Ann. suiv.* *Juillet-Août.*
ZINNIA élégant double . . . . . *Juillet-Oct.*
Etc., etc. (*Voir aussi la liste de Mars.*)

PLANTES BULBEUSES

AMARYLLIS vittata (*abrités*). . . *Juin-Août.*
ANÉMONES des fleuristes . . . . *Juin-Juillet.*
BEGONIA tuberculeux, hybrides et discolor (*à mettre en végétation sous châssis*). . . . *Juillet-Oct.*
GLAIEULS Gandavensis hybrides. *Juillet-Sept.*
GLOXINIA (*en serre*) . . . . . *Juillet-Sept.*
LIS, quelques variétés . . . . . *Juin-Sept.*
RENONCULES . . . . . *Juillet-Août.*
TIGRIDIAS . . . . . *Août-Oct.*
Etc., etc. (*Voir* notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète.*)

ARBRES ET ARBUSTES

C'est en ce mois que l'on fait les semis en grand des Arbres résineux, notamment des *Pins*. On sème encore bon nombre d'autres espèces de graines d'Arbres et de Plantes de serre ou d'orangerie. (*Voir pour la liste* notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète.*)

CÉRÉALES

Production : Même année.

ALPISTE . . . . . *Juillet-Sept.*
AVOINES de printemps . . . . . *Août.*
MAÏS (*fin-Avril*) . . . . . *Sept.-Oct.*
MILLETS *et* MORA (*fin-Avril*). . *Août-Sept.*
ORGES de printemps . . . . . *Août.*
SEIGLES (*pour fourrage*) . . . *Juillet.*
Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures et aussi pour Gazons d'agrément.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

AJONC . . . . . 2e *année. Nov.-Février.*
BETTERAVES . . . . . *Oct.-Nov.*
CAROTTES . . . . . *Oct.-Nov.*
CHANVRE . . . . . *Août-Sept.*
CHICORÉE sauvage. *Août-Oct. et Années suiv.*
à café, ou à grosse racine . . *Oct.-Nov.*

Production : Même année.

CHOUX verts *et* non pommés . . *Aut.-Hiver.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. . *Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . *Sept.-Nov.*
COLZA de Mars *pour graines*). . *Août-Sept.*
GESSE Jaroose . . . . . *Juillet-Août.*
JACÉE des prés . . *Années suiv.* *Été-Autom.*
LENTILLES *et* LENTILLON . . . *Juillet-Août.*
LINS . . . . . *Août.*
LOTIER corniculé *et* velu . . . . *Années suiv.*
LUPINS (*fourrage ou enfouir*). *Août-Sept.*
LUZERNES . . . *Automne et Années suiv.*
MELILOT de Sibérie . . . . . *Année suiv.*
MILLEFEUILLE . . . . . *Années suiv.*
MOUTARDE blanche (*pr graines*) *Août-Sept.*
— (*pour fourrage*) . . . . . *Juin-Juillet.*
NAVETTE d'été (*pour graines*). *Août-Sept.*
— (*pour fourrage*) . . . . . *Juin-Juillet.*
PAVOT blanc *et* Œillette . . . . *Août-Sept.*
PIMPRENELLE . . . . . *Années suiv.*
POIS gris de printemps (*pr fourr.*) *Juin-Juillet.*
POMMES DE TERRE (*tubercules*). *Août-Oct.*
SAINFOINS . . . . . *Années suiv.*
SOJA hispida (Pois oléagineux) . *Août-Sept.*
SOLEIL (Tournesol) . . . . . *Sept.-Oct.*
SPERGULES . . . . . *Juin-Juillet.*
TRÈFLE violet, blanc *et* hybride. *Années suiv.*
VESCE de printemps (*pr fourrage*) *Juin-Juillet.*
Etc., etc.

MAI

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

ARROCHE (Belle-Dame) . . . . *Juillet-Août.*
ARTICHAUTS (*œilletons*) . *Parfois Sept.-Oct.*
et Années suiv. *Juin-Juillet.*
— (*graines*) . . . . . *Années suiv.*
ASPERGES (*graines*) . 4e *année. Avril-Juin.*
BETTERAVES à salade . . . . . *Sept.-Hiver.*
CARDONS . . . . . *Nov.-Hiver.*
CAROTTES hâtives . . . . . *Août-Autom.*
tardives . . . . . *Oct.-Hiver.*
CÉLERIS à côte . . . . . *Oct.-Hiver.*
— à couper . . . . . *Juillet-Oct.*
CÉLERI-RAVE . . . . . *Oct.-Nov.*
CERFEUIL (*à l'ombre*) . . . . *Juin-Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave, cellier ou à l'air libre*). . *Août-Sept.*
CHICORÉES d'été *et* Scaroles . . *Août-Sept.*
sauvage *et* améliorée . . . . *Juillet-Oct.*
— (*pour* Barbe-de-capucin) . *Nov.-Avril.*
grosse racine de Bruxelles (*pour* Witloof ou Endives). *Nov.-Avril.*
CHOUX cabus hâtifs . . . . . *Août-Sept.*
cabus tardifs . . . . . *Oct.-Hiver.*
de Vaugirard . . . . . *Nov.-Print.*
de Milan hâtifs . . . . . *Août-Oct.*
de Milan tardifs . . . . . *Oct.-Hiver.*
de Milan de Norvège . . . . *Nov.-Mars.*
verts *et* non pommés . . . . *Oct.-Mars.*
de Bruxelles . . . . . *Oct.-Février.*
CHOUX-FLEURS divers . . . . . *Sept.-Nov.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. *Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . *Sept.-Oct.*
CIBOULETTE (*plants*) . *Été et Années suiv.*
CONCOMBRES *et* CORNICHONS. *Juillet-Sept.*
COURGES *et* POTIRONS . . . . *Sept.-Oct.*
CRESSON alénois . . . . . *Juin.*
de fontaine . . . . . *Aut.-Print.*
de jardin ou vivace . . . . . *Aut.-Print.*
ÉPINARDS divers (*à l'ombre*) . . *Juin-Juillet.*
ESTRAGON (*plants*) . . . . . *Tout l'été.*
FRAISIERS (*graines*) . . . . . *Années suiv.*
HARICOTS divers . . . . . *Juillet-Sept.*
LAITUES pommées d'été . . . . *Juillet-Sept.*
à couper . . . . . *Juin-Juillet.*
Romaines . . . . . *Août-Sept.*
LENTILLES . . . . . *Août-Sept.*
MELONS . . . . . *Août-Sept.*
NAVETS hâtifs . . . . . *Juillet-Août.*
OGNONS blancs hâtifs . . . . . *Septembre.*
OSEILLE . . . . . *Août-Autom.*
PERSILS . . . . . *Août-Déc.*
PISSENLITS . . . . . *Aut. et Print.*
POIREAUX . . . . . *Hiver-Print.*
POIRÉE blonde . . . . . *Juillet-Autom.*
à carde . . . . . *Oct.-Print.*
POIS nains *et* à rames (*pour récolter en vert*) . . . . . *Août-Sept.*

Production : Même année.

POIS sans parchemin, Mangetout. *Août-Sept.*
POMMES DE TERRE (tubercules). *Août-Oct.*
POURPIERS . . . . . *Juin-Juillet.*
RADIS ronds, demi-longs et Raves. *Juin-Juillet.*
d'été, jaunes, gris *et* noirs . . *Juillet-Août.*
SALSIFIS blanc . . . . . *Oct.-Mars.*
SARRIETTE annuelle . . . . . *Août-Sept.*
SCORSONÈRE . . . . *Année suiv.* *Été-Autom.*
TÉTRAGONE cornue . . . . . *Août-Oct.*
THYM . . . . . *Années suiv.*
Etc., etc.

FLEURS

Culture en pleine terre.

PLANTES ANNUELLES

Floraison : Même année.

AGERATUM Mexicanum *et* autres *Août-Oct.*
AGROSTIS élegans *et* capillaris . *Août-Sept.*
ALYSSE odorant . . . . . *Août-Oct.*
AMARANTES à feuillage. . . . . *Juillet-Oct.*
BALSAMINES . . . . . *Août-Oct.*
BELLE-DE-JOUR . . . . . *Août-Sept.*
BELLE-DE-NUIT . . . . . *Août-Oct.*
BRACHYCOME iberidifolia . . . . *Août-Sept.*
CACALIES orange *et* écarlate . . *Juillet-Août.*
CALANDRINIA à grande fleur . . *Août-Sept.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus . . *Août-Sept.*
CAPUCINES grandes *et* naines. . *Août-Oct.*
CENTAURÉE Ambrette . . . . . *Août-Oct.*
CENTRANTHUS macrosiphon . . *Août-Sept.*
CHRYSANTHÈMES annuels . . . *Août-Sept.*
CLARKIA pulchella *et* elegans. . *Août-Sept.*
COLLINSIA bicolore . . . . . *Août-Sept.*
COLOQUINTES . . . . (*Fruits*) *Sept.-Oct.*
COQUELOURDE Rose-du-ciel. . . *Août-Sept.*
COREOPSIS annuels. . . . . *Août-Sept.*
CRÉPIS rose *et* blanc . . . . . *Juillet-Août.*
DOLIQUE d'Égypte . . . . . *Sept.-Oct.*
ÉNOTHÈRE blanche *et de* Lamarck *Août-Sept.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie. . *Août-Sept.*
GIROFLÉES Quarantaines . . . . *Août-Sept.*
GODETIA rubicunda. . . . . *Août-Sept.*
GYPSOPHILA elegans . . . . . *Août-Sept.*
HARICOT d'Espagne . . . . . *Août-Oct.*
IMMORTELLE annuelle . . . . . *Août-Oct.*
IPOMÉES Volubilis *et* autres. . . *Août-Oct.*
JULIENNE de Mahon . . . . . *Juillet-Août.*
KAULFUSSIA amelloïdes . . . . *Août-Sept.*
LAVATÈRE à grande fleur . . . *Août-Sept.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . . *Août-Sept.*
LIN à grande fleur . . . . . *Juillet-Oct.*
LINAIRE pourpre. . . . . *Août-Oct.*
LOBELIA Erinus . . . . . *Août-Oct.*
LUPINS annuels . . . . . *Août-Sept.*
NEMOPHILA divers . . . . . *Août-Sept.*
NIGELLES . . . . . *Août-Sept.*
ŒILLET-DE-CHINE . . . . . *Juillet-Sept.*

Floraison : Même année.

ŒILLET-D'INDE . . . . . *Août-Oct.*
PERILLA de Nankin. (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
PERSICAIRE du Levant. . . . . *Sept.-Oct.*
PÉTUNIA . . . . . *Août-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . . *Août-Sept.*
POURPIER à grande fleur . . . . *Juillet-Sept.*
REINES-MARGUERITES hâtives . *Sept.-Oct.*
RÉSÉDA odorant *et* pyramidal. . *Août-Oct.*
RICINS . . . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
ROSE-D'INDE . . . . . *Août-Oct.*
SALPIGLOSSIS hybride . . . . . *Août-Sept.*
SAPONAIRE de Calabre . . . . *Août-Sept.*
SCABIEUSE des jardins . . . . . *Sept.-Oct.*
SCHIZANTHUS pinnatus . . . . *Août-Sept.*
SENEÇON des Indes double . . . *Août-Oct.*
SILÈNE à bouquet . . . . . *Août-Sept.*
SOLEILS . . . . . *Août-Oct.*
SOUCI double des jardins . . . . *Août-Oct.*
TAGETES signata pumila . . . . *Août-Oct.*
THLASPI blanc . . . . . *Août-Sept.*
THUNBERGIA alata . . . . . *Août-Sept.*
ZINNIA élégant *et* du Mexique. . *Août-Oct.*
Etc., etc.

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On commence à semer en ce mois les Plantes bisannuelles et vivaces, pour les avoir en fleur dès *l'année suivante*.

Floraison : Année suivante.

ACANTHES . . . . . 2e *année, Juin-Oct.*
ACHILLEA filipendulina . . . . *Mai-Août.*
ACONITS divers. . . . 2e *année, Été-Autom.*
ALYSSE Corbeille-d'or. . . . . *Avril-Mai.*
ANCOLIES diverses . . . . . *Mai-Juillet.*
ASCLÉPIAS . . . . . *Août-Sept.*
ASPÉRULE odorante . . . . . 2e *année, Mai.*
ASTERS vivaces . . . . . *Automne.*
AUBRIETIA . . . . . *Avril-Juin.*
BAGUENAUDIER d'Éthiopie . . . *Mai-Août.*
BALISIER (Canna) . . (*Feuillage*) *Été.*
BUGLOSSE d'Italie . . . . . *Mai-Août.*
CALANDRINIA en ombelle . . . *Juin-Août.*
CALCÉOLAIRES ligneuses (*terrines sous châssis, à l'ombre*). *Mai-Sept.*
CAMPANULE pyramidale . . . . *Juillet-Sept.*
à grosse fleur . . . . . *Juin-Juillet.*
Carpatica . . . . . *Juin-Août.*
CENTAURÉA montana. . . . . *Mai-Juin.*
CHOUX frisés *et* panachés. *Même année, Aut.-Hiver.*
CHRYSANTHÈMES vivaces. . . . *Oct.-Déc.*
CINÉRAIRES hybrides (*châssis*). *Févr.-Mai.*
COQUELOURDE des jardins . . . *Juin-Août.*
CYCLAMEN d'Europe. 2e *ou* 3e *année. Août-Sept.*
DIGITALES . . . . . *Juin-Juillet.*
ECCREMOCARPUS grimpant . . . *Juin-Oct.*
GAILLARDE vivace . . . . . *Juin-Août.*

Floraison : Année suivante.

GAURA Lindheimeri . . . . . *Mai-Nov.*
GIROFLÉES Quarantaine Cocardeau, l'ariscienne, Empereur *et* grosse espèce. . . . . *Avril-Juillet.*
— jaune (Ravenelle) . . . . . *Avril-Mai.*
GYPSOPHILA paniculata . . . . *Juin-Août.*
JULIENNE des jardins simple . . *Mai-Juillet.*
LIN vivace. . . . . *Juin-Août.*
LOBELIAS vivaces . . . . . *Mai-Août.*
LOPHOSPERMUM grimpant . . . *Août-Oct.*
LUPIN polyphylle. . . . . *Juin-Juillet.*
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem . . *Juin-Juillet.*
MATRICAIRE double *et* eximia . *Juin-Août.*
MAURANDIA . . . . . *Juin-Oct.*
MUFLIERS grands *et* nains . . . *Juin-Oct.*
MYOSOTIS palustris . . . . . *Mai-Oct.*
ŒILLETS des fleuristes, de fantaisie, flamands et remontants. *Juillet-Août.*
— Mignardise . . . . . *Juin-Juillet.*
— de poète . . . . . *Juin-Juillet.*
PAVOT vivace à bractées . . . . *Mai-Juin.*
PENTSTEMON divers . . . . . *Mai-Oct.*
PHLOX vivaces. . . . . *Août-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces . . *Juin-Sept.*
POIS vivace ou à bouquet . . . *Juillet-Sept.*
POTENTILLES vivaces . . . . . *Juin-Juillet.*
PRIMEVÈRES des jardins. 2e *année, Avril-Mai.*
RENONCULES. . . . . *Juin-Juillet.*
ROSE-TRÉMIÈRE . . . . . *Juillet-Sept.*
SAPONAIRE ocimoïdes . . . . . *Mai-Juin.*
SILENE Schafia . . . . . *Juillet-Oct.*
STATICE pseudo-Armeria . . . . *Mai-Sept.*
STIPA pennata . . . . . *Mai-Juin.*
THLASPI toujours vert . . . . . *Avril-Juin.*
VALÉRIANE des jardins . . . . . *Juin-Sept.*
VÉRONIQUES vivaces . . . . . *Juillet-Août.*
VIOLETTES . . . 2e *année, Mars et Autom.*

Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

AMARYLLIS Belladone d'automne . *Août-Oct.*
ANÉMONES (*pattes reposées*) . . *Sept.-Oct.*
— du Japon, les diverses variétés. . . . . *Août.-Oct.*
BÉGONIAS (*en végétation*) . . . *Juillet-Oct.*
CALADIUM. d° (*Feuillage*) . . *Juillet-Oct.*
CANNAS (*en végétation*) . . . . *Juillet-Nov.*
CYCLAMEN d'Europe. . . . . *Sept.-Oct.*
DAHLIAS (*en végétation*) . . . . *Août-Nov.*
GLAIEULS Gandavensis hybrides (1re *quinzaine*) . . . . . *Août-Oct.*
RENONCULES (*griffes reposées*). *Sept.-Oct.*

Etc., etc.

CÉRÉALES

Production : Même année.

ALPISTE (*pour fourrage*) . . . *Août-Sept.*
AVOINES (*pour fourrage*) . . . *Juillet-Août.*
MAÏS divers (*pour fourrage*) . *Juillet-Août.*
— hâtifs (*pour grains*) . . . . *Sept.-Oct.*
MILLETS (*pour fourrage*) . . . *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) . . . . . *Sept.-Oct.*
MOHA (*pour fourrage*) . . . . *Juillet-Août.*
ORGE carrée de printemps . . . *Août.*
SARRASINS (*pour fourrage*) . *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) . . . . . *Sept.-Oct.*
SORGHOS (*pour fourrage*) . . *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) . . . . . *Sept.-Oct.*

Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

On peut encore semer dans ce mois les mélanges spéciaux pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément, surtout dans les terrains qui conservent de la fraîcheur et ceux que l'on peut facilement arroser.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

AJONC . . . . . 2e *année, Nov.-Février.*
BETTERAVES sucrières *et* fourragères . . . . . *Oct.-Nov.*
CAROTTES . . . . . *Nov.-Déc.*
CHANVRES. . . . . *Août-Sept.*
CHICORÉE sauvage. *Sept.-Oct. et Années suiv.*
— à café, ou à grosse racine. . *Aut.-Hiver.*
CHOUX verts *et* non pommés . . *Aut.-Print.*
CHOUX-NAVETS *et* CHOUX-RAVES *Oct.-Hiver.*
CITROUILLE *et* POTIRONS . . . *Oct.-Nov.*
COLZA de printemps (*fourrage*). *Juillet-Août.*
GALEGA officinal . . . . . *Années suiv.*
HARICOTS . . . . . *Août-Sept.*
LAITUES (*pour porcs*). . . . . *Août-Sept.*
LINS. . . . . *Août-Sept.*
LUPINS (*pour enfouir*) . . . . *Août-Sept.*
LUZERNES. *Parfois en Aut. et Années suiv.*
MINETTE. Lupuline . . d° *Années suiv.*
MOUTARDE blanche (*fourrage*). *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) . . . . . *Septembre.*
NAVETTE d'été (*fourrage*). . . *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) . . . . . *Août-Sept.*
PAVOT blanc *et* Œillette . . . . *Septembre.*
PIMPRENELLE. . . . . *Années suiv.*
POIS gris de printemps (*fourr.*). *Juillet-Août.*
POMMES DE TERRE (*tubercules*) *Sept.-Oct.*
SAINFOINS. . . . . *Années suiv.*
SPERGULES . . . . . *Juillet-Août.*
TRÈFLES violet, blanc *et* hybride. *Parfois coupe en Autom., et Années suiv.*
VESCE de printemps (*fourrage*). *Juillet-Août.*

Etc., etc.

Ce mois est particulièrement convenable aux semis de mélanges pour *Fourrages verts*, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces mentionnées ci-dessus.

JUIN

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

ARROCHE (Belle-Dame). . . . . *Juillet-Août.*
BETTERAVES à salade . . . . . *Oct.-Nov.*
CARDONS (*en place*) . . . . . *Nov.-Hiver.*
CAROTTES hâtives . . . . . *Sept.-Oct.*
— tardives. . . . . *Oct.-Hiver.*
CÉLERIS à côtes . . . . . *Oct.-Hiver.*
— à couper . . . . . *Août-Oct.*
CERFEUILS (*à l'ombre*) . . . . *Juillet-Août.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave, cellier, ou à l'air libre*) . *Sept.-Oct.*
CHICORÉES frisées *et* Scaroles. . *Août-Sept.*
— sauvage *et* améliorée . . . . *Août-Oct.*
— (*pour* Barbe-de-Capucin). *Nov.-Avril.*
— à grosse racine de Bruxelles (*pour* Witloof ou Eodives). *Nov.-Avril.*
CHOUX cabus hâtifs . . . . . *Sept.-Oct.*
— de Vaugirard . . . . . *Déc.-Mars.*
— rouges . . . . . *Aut.-Hiver.*
— de Milan hâtifs . . . . . *Oct.-Nov.*
— de Milan tardifs. . . . . *Nov.-Hiver.*
— de Bruxelles . . . . . *Nov.-Fév.*
— verts *et* non pommés . . . . *Nov.-Mars.*
CHOUX-FLEURS hâtifs. . . . . *Sept.-Nov.*
CHOUX-BROCOLIS divers. *Ann. suiv. Mars-Avr.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. *Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES hâtifs (*sur terre*). *Sept.-Oct.*
CIBOULE commune . . . . . *Oct.-Print.*
CONCOMBRES *et* CORNICHONS . . *Août-Oct.*
COURGES (*pour fruits jeunes*). *Sept.-Oct.*
CRESSON alénois (*à l'ombre*) . . *Juillet.*
— de fontaine . . . . . *Aut.-Print.*
— de jardin ou vivace. . . . . *Aut.-Print.*
ÉPINARDS divers (*à l'ombre*) . . *Juillet-Août.*
FRAISIERS (*graines*). *Années suiv. Mai-Juin.*
HARICOTS nains hâtifs (*en vert*). *Août-Sept.*
LAITUES pommées d'été *et* d'aut. *Août-Sept.*
— à couper . . . . . *Juillet-Août.*
— Romaines d'été *et* d'automne. *Août-Sept.*
LENTILLES . . . . . *Sept.-Oct.*
MARJOLAINE vivace. *Année suiv. Juillet-Sept.*
MOUTARDE blanche (*p' salade*). *Juillet-Août.*
NAVETS . . . . . *Août-Oct.*
OSEILLE (*graines*) . . . *Aut. et Années suiv.*
OSEILLE-ÉPINARD (Patience) . . *Aut.-Print.*
PANAIS rond . . . . . *Oct.-Print.*

Production : Même année.

PERSILS . . . . . *Août-Déc.*
PISSENLITS . . . . . *Printemps.*
POIREAUX . . . . . *Hiver-Print.*
POIRÉE blonde . . . . . *Aut.-Print.*
— à carde . . . . . *Nov.-Avril.*
POIS divers (*récolte en vert*). . *Sept.-Oct.*
POURPIERS. . . . . *Juillet-Août.*
RADIS ronds, demi-longs *et* Raves *Juillet.*
— d'été, jaune, gris *et* blancs . *Juillet-Août.*
— d'hiver, noirs *et* violets . . *Sept.-Hiver.*
RAIPONCE . . . . . *Déc.-Mars.*
SARRIETTE annuelle . . . . . *Août-Sept.*
SCORSONÈRE . . . . *Année suiv. Été-Autom.*
THYM . . . . . *Années suiv.*

Etc., etc.

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer en Juin, en place, à mi-ombre, quelques Plantes annuelles pour fleurir dans la *même année*, parmi lesquelles :

Floraison : Même année.

ALYSSE odorant . . . . . *Août-Oct.*
AMARANTES à feuillage . . . . *Août-Oct.*
BALSAMINES . . . . . *Sept.-Oct.*
BELLE-DE-JOUR . . . . . *Août-Sept.*
BRACHYCOME iberidifolia . . . . *Sept.-Oct.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. . *Août-Sept.*
CAPUCINES grande *et* de Lobb . *Août-Oct.*
— naines . . . . . *Août-Oct.*
CHRYSANTHÈMES annuels . . . *Août-Sept.*
CLARKIA pulchella *et* élégant. *Août-Sept.*
CORÉOPSIS divers . . . . . *Sept.-Oct.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie. . *Sept.-Oct.*
GODETIA rubicunda splendens . *Août-Sept.*
GYPSOPHILA elegans . . . . . *Sept.-Oct.*
IMMORTELLE annuelle . . . . . *Sept.-Oct.*
JULIENNE de Mahon . . . . . *Août-Sept.*
LIN à grande fleur . . . . . *Sept.-Oct.*
LUPINS grands *et* changeant . . *Sept.-Oct.*
NEMOPHILA insignis *et* autres. . *Août-Sept.*
ŒILLET-D'INDE très nain. . . . *Sept.-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . . *Août-Sept.*
POURPIER à grande fleur . . . *Août-Sept.*
RÉSEDA odorant *et* pyramidal. . *Sept.-Oct.*
SAPONAIRE de Calabre. . . . . *Août-Oct.*
SOUCI double des jardins . . . *Sept.-Oct.*

Etc., etc.

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On sème, dans ce mois, toutes les Plantes bisannuelles et vivaces pour fleurir l'*année suivante*, dont la liste se trouve déjà indiquée au mois de Mai ; nous ne rappelons ci-dessous que les plus répandues seulement. (*Voir, pour les autres, la liste du mois de Mai.*)

Floraison : Année suivante.

ALYSSE Corbeille-d'or. . . . . *Avril-Mai.*
ANCOLIE des jardins . . 2e *année, Mai-Juin.*
ANÉMONES des fleuristes . . . . *Mai-Juin.*
ASTERS vivaces. . . . . 2e *année, Automne.*
AUBRIETIA. . . . . *Avril-Juin.*
BALISIER (Canna) . . . . . *Été.*
BÉGONIAS tuberculeux . . . . . *Juin-Oct.*
CALCÉOLAIRES ligneuses (*sous châssis, à l'ombre*) . . . . *Mai-Sept.*
CAMPANULE pyramidale . . . . *Juillet-Sept.*
— à grosse fleur . . . . . *Juin-Juillet.*
CHRYSANTHÈMES vivaces . . . *Oct.-Déc.*
GAILLARDE vivace . . . . . *Juin-Août.*
GAURA Lindheimeri . . . . . *Mai-Nov.*
GIROFLÉE Quar. Cocardeau. . . *Avril-Juillet.*
— grosse espèce . . . . . *Avril-Juillet.*
— jaune (Ravenelle) . . . . . *Avril-Mai.*
GYPSOPHILA paniculata . . . . *Juin-Août.*
JULIENNE des jardins simple . . *Mai-Juillet.*
LIN vivace. . . . . *Juin-Août.*
LUPIN polyphylle. . . . . *Juin-Juillet.*
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem . . *Juin-Juillet.*
MATRICAIRES double *et* eximia. *Juin-Août.*
MUFLIERS grands *et* nains . . . *Juin-Oct.*
MYOSOTIS palustris . . . . . *Mai-Oct.*
ŒILLETS des fleuristes doubles. *Juillet-Août.*
— de fantaisie *et* Flamands . . *Juillet-Août.*
— remontants . . . . . *Juillet-Oct.*
— de poète . . . . . *Juin-Juillet.*
PENTSTEMON divers . . . . . *Mai-Oct.*
PHLOX vivaces. . . . . *Août-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces. . . *Juin-Sept.*
POIS vivace ou à bouquet . . . *Juillet-Sept.*
PRIMEVÈRE des jardins. 2e *année, Avril-Mai.*
ROSE-TRÉMIÈRE (Passerose) . . *Juillet-Sept.*
THLASPI toujours vert (vivace). *Avril-Juin.*
VALÉRIANE des jardins . . . . *Juin-Sept.*
VÉRONIQUES vivaces . . . . . *Juillet-Août.*
VIOLETTES . . . 2e *année, Mars et Autom.*

Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

	Floraison : Même année.
ANÉMONES (*pattes reposées*)	*Oct.-Nov.*
BEGONIAS (*en végétation*)	*Août-Oct.*
CANNAS (*en végétation*)	*Août-Oct.*
CYCLAMEN de Naples	*Sept.-Oct.*
DAHLIAS (*en végétation*)	*Sept.-Nov.*
RENONCULES (*griffes reposées*)	*Oct.-Nov.*

Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

Il convient, pour bien réussir certains semis de Graines d'Arbres et d'Arbustes, de les effeuiller au fur et à mesure que les graines arrivent à maturité : toi est le cas pour quelques *Acer*, le *Daphne Laureola*, les *Ormes*, les *Saules*, *les Peupliers*, etc., dont on peut déjà, en ce mois, semer les graines nouvelles.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons ; on peut faire exception, cependant, pour les terrains qui conservent de la fraîcheur et pour ceux que l'on peut facilement arroser.

CÉRÉALES

	Production : Même année.
ALPISTE (*pour fourrage*)	*Sept.-Oct.*
AVOINES (*pour fourrage*)	*Sept.-Oct.*
MAIS (*pour fourrage*)	*Août-Sept.*
MILLETS et MOHA (*fourrage*)	*Août-Oct.*
SARRASINS (*pour fourrage*)	*Août.*
— (*pour grains*)	*Sept.-Oct.*
SEIGLES (*pour fourrage*)	*Sept.-Oct.*
SORGHOS (*pour fourrage*)	*Sept.-Oct.*

Etc., etc.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

	Production : Même année.
BETTERAVES (*var. hâtives*)	*Automne.*
CAROTTES hâtives	*Aut.-Hiver.*
CHANVRES	*Septembre.*
CHICORÉE sauvage	*Aut.-Print.*
à café, *ou* à grosse racine	*Aut.-Print.*
CHOUX cavalier *et* branchu	*Oct.-Print.*
verts, frisés *et* non pommés	*Aut.-Print.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS	*Oct.-Déc.*

	Production : Même année.
CHOUX-RAVES (*sur terre*)	*Oct.-Nov.*
COLZA (*pour fourrage*)	*Août-Sept.*
LUPINS (*pour enfouir*)	*Août-Sept.*
LUZERNE *et* MINETTE (*dans Sarrasin*)	*Années suiv.*
MOUTARDE blanche (*fourrage*)	*Août.*
NAVETS tardifs	*Nov.-Déc.*
NAVETTE d'été (*pour fourrage*)	*Août-Sept.*
PAVOT blanc *et* P. Œillette	*Septembre.*
PIMPRENELLE	*Années suiv.*
POIS gris (*pour fourrage*)	*Août-Sept.*
RAIFORT champêtre	*Sept.-Oct.*
SAINFOIN (*dans Sarrasin*)	*Années suiv.*
SPERGULES	*Août-Sept.*
TRÈFLES (*dans Sarrasin*)	*Années suiv.*
VESCE de printemps (*fourrage*)	*Sept.-Oct.*

Etc., etc.

Ce mois est particulièrement convenable aux semis des mélanges pour *Fourrages verts*, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces mentionnées ci-dessus.

JUILLET

POTAGER

Culture en pleine terre.

	Production : Même année.
CAROTTES hâtives	*Oct.-Nov.*
CERFEUILS (*à l'ombre*)	*Août-Oct.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*)	*Sept.-Nov.*
CHICORÉE frisée de Meaux *et* de Rouen	*Sept.-Nov.*
Scaroles	*Sept.-Nov.*
sauvage *et* améliorée	*Août-Mars.*
CHOUX Quintal *et* Saint-Denis (*peu usité*)	*Année suiv. Juillet-Août.*
verts *et* non pommés	*Ann. suiv. Mars-Avril.*
CHOUX-BROCOLIS	*Année suiv. Mars-Avril.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS	*Nov.-Déc.*
CHOUX-RAVES hâtifs (*sur terre*)	*Octobre.*
CIBOULE commune	*Oct.-Print.*
CONCOMBRES *et* CORNICHONS	*Sept.-Oct.*
CRESSON alénois (*à l'ombre*)	*Août-Oct.*
de jardin ou vivace	*Aut.-Print.*
de fontaine	*Print. suiv.*
ÉPINARDS (*à l'ombre*)	*Août.*
FRAISIERS (*graines*)	*Années suiv. Mai-Juin.*
HARICOTS flageolets *et* nains hâtifs (*récolte en vert*)	*Sept.-Oct.*
LAITUES pommées d'été *et* d'aut.	*Sept.-Oct.*
à couper	*Août-Sept.*
Romaines	*Sept.-Oct.*
MACHES	*Sept.-Nov.*
MOUTARDE blanche (*p^r salade*)	*Août.*
NAVETS divers	*Sept.-Nov.*
OGNON blanc hâtif de Paris (2^e quinzaine)	*Année suiv. Mai-Juin.*
OSEILLE	*Oct.-Nov. et Années suiv.*
OSEILLE-ÉPINARD	*Print. suiv.*
PERSILS	*Oct.-Déc.*
PISSENLITS	*Année suiv. Print.*
POIREAUX	*Déc.-Print.*
POIRÉE blonde	*Oct.-Print.*
à carde	*Nov.-Avril.*
POIS de Clamart *et* hâtifs (*en vert*)	*Oct.-Nov.*
POURPIERS	*Août-Sept.*

	Production : Même année.
RADIS hâtifs *et* Raves	*Août.*
d'été, jaunes, gris *et* blancs	*Août-Sept.*
d'hiver, noirs *et* violets	*Oct.-Hiver.*
rose d'hiver de Chine	*Sept.-Déc.*
RAIPONCE	*Déc.-Avril.*
SARRIETTE vivace	*Années suiv.*
SCORSONÈRE	*Année suiv. Été-Aut.*
THYM	*Années suiv.*

Etc., etc.

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer, dans les premiers jours de Juillet, en pots ou en pleine terre, mais *en place*, à mi-ombre, quelques Plantes annuelles d'une croissance rapide, qui auront quelque chance de donner encore, en automne, une floraison passable :

	Floraison : Même année.
AGROSTIS élégant	*Sept.-Oct.*
ALYSSE odorant	*Sept.-Oct.*
BELLE-DE-JOUR	*Sept.-Oct.*
CACALIE écarlate	*Sept.-Oct.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus	*Septembre.*
CHRYSANTHÈME à carène	*Sept.-Oct.*
CLARKIA pulchella	*Sept.-Oct.*
ERYSIMUM Perowskianum	*Sept.-Oct.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie	*Sept.-Oct.*
JULIENNE de Mahon	*Sept.-Oct.*
NEMOPHILA insignis *et* maculata	*Sept.-Oct.*
POURPIER à grande fleur	*Août-Sept.*
RESEDA odorant *et* pyramidal	*Sept.-Oct.*
SHORTIA Californica	*Sept.-Oct.*
SOUCI double des jardins	*Sept.-Oct.*

Etc., etc.

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On peut encore semer dans ce mois, pour être repiquées et mises en place à l'automne et fleurir l'*année suivante*, la plupart des Plantes bisannuelles et vivaces dont nous avons donné la liste au mois de Mai. (*Prière de se reporter à cette liste.*)

Toutefois, il commence à être un peu tard pour quelques espèces, et le semis en Juin devra être préféré.

PLANTES BULBEUSES

	Floraison : Même année.
AMARYLLIS Belladone d'automne	*Sept.-Oct.*
COLCHIQUES	*Sept.-Oct.*
CYCLAMEN d'Europe	*Sept.-Oct.*
de Naples	*Sept.-Oct.*
de Perse à gr. fleur (*serre*)	*Oct.-Déc.*
LIS blanc	*Années suiv. Juin.*
SAFRAN d'automne	*Sept.-Oct.*

Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie :

CERISIERS (*stratifier*). PEUPLIERS.
ÉRABLES (*déjà mûrs*). SAULE Marceau.
ORMES. Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et Gazons, si ce n'est, cependant, dans les terrains qui conservent de la fraîcheur en été.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

	Production : Même année.
CHOUX fourragers	*Année suiv. Mai-Août.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS	*Nov.-Hiver.*
COLZA d'hiver (*pour fourrage*)	*Sept.-Print.*
(*pour graines*)	*Année suiv. Juin-Juillet.*
MAIS (*pour fourrage*)	*Sept.-Oct.*
MILLETS *et* MOHA (*fourrage*)	*Sept.-Oct.*
MOUTARDE blanche (*fourrage*)	*Sept.-Oct.*
NAVETS	*Oct.-Déc.*
NAVETTE d'hiver	*Années suiv. Juin-Juillet.*
— (*pour fourrage*)	*Hiver-Print.*
d'été (*pour fourrage*)	*Oct.-Déc.*
POIS gris hâtifs (p^r *fourrage*)	*Sept.-Oct.*
RAIFORT champêtre	*Sept.-Oct.*
SAINFOINS	*Année suiv. Mai-Juin.*
SARRASINS (*pour fourrage*)	*Sept.-Oct.*
SORGHOS (*pour fourrage*)	*Sept.-Oct.*
TRÈFLE incarnat hâtif	*Année suiv. Avril-Mai.*
incarnat tardif	*Année suiv. Mai-Juin.*
VESCE de printemps (*fourrage*)	*Oct.-Nov.*

Etc., etc.

AOUT

POTAGER

Culture en pleine terre.

	Production : Même année.
CAROTTE courte *et* très courte	*Aut.-Print.*
CERFEUILS commun *et* frisé	*Sept.-Hiver.*
tubéreux	*Années suiv. Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*)	*Oct.-Déc.*
CHICORÉES frisées	*Oct.-Nov.*
Scaroles	*Nov.-Hiver.*
sauvage *et* améliorée	*Sept.-Mars.*
CHOUX Express *et* très hâtif d'Étampes	*Année suiv. Avril.*
d'York	*Ann. suiv. Avril-Juin.*
autres cabus hâtifs	*Année suiv. Mai-Juill.*
de Milan hâtifs	*Année suiv. Mai-Juin.*
verts *et* non pommés	*Ann. suiv. Mars-Avril.*

	Production : Même année.
CHOUX-FLEURS hâtifs	*Année suiv. Avril-Mai.*
tardifs	*Année suiv. Mai-Juin.*
CIBOULE commune	*Hiver-Print.*
CRESSON alénois	*Sept.-Oct.*
de fontaine	*Année suiv. Print.-Été.*
ÉPINARDS	*Sept.-Oct et Mars-Avril.*
FRAISIERS (*graines*)	*2^e année, Mai-Juin.*
LAITUES pommées d'hiver *et* de printemps	*Année suiv. Mars-Avril.*
à couper	*Sept.-Oct.*
Romaines d'hiver	*Année suiv. Mars-Avril.*
MACHES	*Oct.-Nov.*
NAVETS-RAVES *et* autres	*Oct.-Nov.*
OGNONS blancs hâtifs	*Ann. suiv. Avril-Juin.*
hâtifs divers	*Année suiv. Mai-Août.*

	Production : Même année.
OSEILLE	*Nov. et Années suiv.*
PANAIS	*Année suiv. Mars-Mai.*
PERSILS	*Nov.-Print.*
PIMPRENELLE petite	*Année suiv. Mars-Juin.*
PISSENLITS	*Année suiv. Print.*
POIREAUX	*Année suiv. Avril-Juin.*
POIRÉE à carde	*Nov.-Avril.*
POURPIERS	*Sept.-Oct.*
RADIS hâtifs *et* RAVES	*Septembre.*
d'été	*Sept.-Oct.*
noirs d'hiver	*Nov.-Hiver.*
rose d'hiver de Chine	*Oct.-Hiver.*
RAIPONCE	*Année suiv. Février-Avril.*
SCORSONÈRE	*Année suiv. Aut.-Hiver.*

Etc., etc.

FLEURS

On peut semer diverses espèces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer. On sème aussi un grand nombre d'espèces pour en obtenir des plantes plus vigoureuses, plus florifères et une floraison plus hâtive.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant pour la liste complète à notre CATALOGUE spécial de SEMIS D'AUTOMNE.

	Floraison : Année suivante.
ADONIDE Goutte-de-sang	*Mai-Juin.*
CALANDRINIA en ombelle	*Juin-Août.*
CALCEOLAIRES hybrides (*châssis*)	*Mai-Juin.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet)	*Mai-Juillet.*
CINERAIRES hybrides (*châssis*)	*Mai-Juillet.*
COQUELICOTS doubles	*Mai-Juin.*
GAURA Lindheimeri	*Juin-Nov.*
LIN vivace	*Juin-Août.*
LOBELIA Erinus	*Mai-Sept.*
LUNAIRE annuelle	*Mai-Juin.*
LYCHNIS de Haage hybride	*Juin-Août.*
MATRICAIRES diverses	*Juin-Août.*
MIMULUS hybrides	*Mai-Juillet.*
MUFLIERS grands et nains	*Juin-Oct.*
MYOSOTIS des Alpes	*Avril-Juin.*
ŒILLETS de Chine	*Juin-Août.*
de poète	*Juin-Juillet.*
PAQUERETTE double	*Mars-Oct.*
PAVOT double	*Mai-Juillet.*
PENSÉE à grande fleur	*Avril-Juillet.*
PHLOX vivaces hybrides, 2e *année*	*Juillet-Sept.*
PRIMEVÈRE des jardins, 2e *année, Mars-Mai.*	
de Chine (*sous châssis*)	*Fév.-Avril.*
RÉSÉDA (*en pots*)	*Même année, Déc.-Mars.*

	Floraison : Année suivante.
ROSE-TRÉMIÈRE (Passerose)	*Juillet-Sept.*
SCABIEUSE des jardins	*Juin-Août.*
SILÈNE à bouquet	*Juin-Juillet.*
THLASPI nain blanc	*Juin-Juillet.*
VALÉRIANE des jardins	*Juin-Sept.*
VERVEINES hybrides	*Juin-Sept.*
VIOLETTES	2e *année, Mars et Avt.*

Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

ALSTRŒMÈRES rustiques	*Juin-Oct.*
ANÉMONES	*Printemps.*
COLCHIQUES	*Même année, Sept.-Oct.*
CYCLAMEN de Perse	*Nov.-Janv.*
FRITILLAIRE Couronne-impér.	*Avril-Mai.*
IRIS d'Espagne *et* d'Angleterre	*Mai-Juin.*
IXIA	*Avril-Mai.*
JACINTHE Romaine (*pour forcer*)	*Même année, Oct.-Déc.*
LIS blanc	*Juin-Juillet.*
NARCISSES	*Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
RENONCULES (*pr forcer*)	*Même an., Nov.-Déc*
SAFRAN d'automne	*Même année, Sept.-Oct.*
SCILLES	*Suivant var. et culture, Janv.-Mai.*

Etc., etc. (*Voy.* notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète.*)

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie :

ABRICOTIERS (*stratif.*).	MURIERS.
BOULEAUX.	ORMES.
CERISIERS (*stratifier*).	PÊCHERS (*stratifier*).
FRAMBOISIERS.	PEUPLIERS.
GROSEILLIERS.	PINS, plusieurs.
PRUNIERS (*stratifier*).	SAULE Marceau.
SAPINS, quelques esp.	VIORNES.

Et tous les autres noyaux, graines et pépins déjà récoltés en cette saison.

(*Voy.* notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète.*

CÉRÉALES

Il est encore trop tôt (si l'on en excepte peut-être les *Seigles*, en pays froids) pour faire les semis de Céréales, en vue d'en obtenir le grain.

PRAIRIES ET GAZONS

La température devenant plus fraîche, on peut, vers la fin de ce mois, commencer les semis de Prairies et de Gazons, en employant de préférence les mélanges spéciaux appropriés à la nature du sol.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

	Production : Année suivante
CHICORÉE à café, à grosse racine	*Été-Aut.*
CHOU cavalier	*Juin-Août.*
COLZA d'hiver (*pour graines*)	*Juin-Juillet*
— (*pr fourrage*)	*Même année, Oct.-Avril.*
LUZERNE rustique	*Juin-Juillet.*
MINETTE. Lupuline	*Juin-Autom.*
MOUTARDE (*fourrage*)	*Même année, Oct.-Nov.*
NAVETS hâtifs	*Même année, Novembre.*
NAVETTE d'hiver (*pr graines*)	*Juin-Juillet.*
PIMPRENELLE	*Mai-Juin.*
RAIFORT champêtre	*Même année, Nov.*
SAINFOIN à deux coupes	*Mai-Autom.*
TRÈFLE incarnat hâtif	*Avril-Mai.*
— tardif et extra-tardif	*Mai-Juin.*
VESCE velue	*Mai-Juin.*

Etc., etc.

SEPTEMBRE

POTAGER

Culture en pleine terre.

	Production : Année suivante.
CAROTTES rouges hâtives	*Avril-Juin.*
CERFEUILS	*Même année, Oct.-Hiver.*
tubéreux	*Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de)	*Même ann., Nov.-Janv.*
CHICORÉES de Rouen *et* de Louviers (*sous châssis*)	*Même an., Déc.-Févr.*
sauvage	*Même année, Oct.-Print.*
CHOUX Express *et* d'Étampes	*Avril-*
autres choux hâtifs	*Mai-Juillet.*
de Milan hâtifs	*Mai-Juillet.*
CHOUX-FLEURS	*Mai-Juin.*
CRESSON alénois	*Même année, Oct.-Print.*
ÉPINARDS	*Même année Nov.-Avril.*
FRAISIERS (*plants*)	*Mai-Juin.*
LAITUES pommées d'hiver	*Avril-Mai.*
crêpe (*sous châssis*)	*Même ann. Déc.-Févr.*
gotte (*sous châssis*)	*Même ann. Déc.-Févr.*
Romaines d'hiver	*Avril-Mai.*
MACHES	*Même année, Nov.-Mars.*
NAVETS hâtifs	*Même année, Novembre.*
OGNONS blancs hâtifs	*Avril-Juin.*
hâtifs divers	*Mai-Août.*
OSEILLE	*Mars-Juin.*
PERSILS	*Mars-Mai.*
POIREAUX	*Mai-Juin.*
RADIS hâtifs	*Même année. Oct.-Nov.*
d'hiver	*Même année, Nov.-Déc.*

Etc., etc.

FLEURS

On sème diverses plantes vivaces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer.

On sème surtout bon nombre de plantes annuelles, qui, ainsi, fleurissent plus tôt au printemps et donnent une plus belle floraison.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant, pour la liste complète, à notre CATALOGUE spécial de SEMIS D'AUTOMNE.

	Floraison : Année suivante.
ADONIDE Goutte-de-sang	*Mai-Juin.*
ALYSSE odorant	*Mai-Oct.*
CALANDRINIA en ombelle	*Juin-Août.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus	*Mai-Juin.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet)	*Mai-Juillet.*
CENTRANTHUS macrosiphon	*Mai-Juin.*
CLARKIA pulchella	*Mai-Juillet.*
COLLINSIA bicolor *et* grandiflora	*Avril-Juin.*
COQUELICOTS doubles	*Mai-Juin.*
CORÉOPSIS divers	*Juin-Juillet*
CYNOGLOSSE à feuille de Lin	*Juillet-Sept*

	Floraison : Année suivante.
ÉNOTHÈRES, plusieurs	*Juin-Août.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie	*Juin-Juillet.*
GILIA divers	*Mai-Juin.*
GODETIA divers	*Juin-Juillet.*
GYPSOPHILA élégant	*Mai-Juin.*
IMMORTELLE annuelle	*Juin-Août.*
JULIENNE de Mahon	*Mai-Juin.*
LUNAIRE annuelle	*Mai-Juin.*
LYCHNIS de Haage hybride	*Juillet-Août.*
MATRICAIRES	*Juin-Août.*
MUFLIERS grands et nains	*Juin-Oct.*
MYOSOTIS des Alpes	*Avril-Juin.*
NEMOPHILA insignis *et* autres	*Mai-Juin.*
ŒILLETS de Chine	*Juin-Août.*
PAQUERETTES	*Mars-Juin et Sept.-Oct.*
PAVOTS doubles grands et nains	*Mai-Juin.*
PENSÉE à grande fleur	*Avril-Juillet.*
PHLOX vivaces hybrides, 2e *année*	*Juillet-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels	*Mai-Juin.*
vivace hybride	*Juin-Sept.*
PRIMEVÈRE des jardins, 2e *année*	*Mars-Mai.*
PYRÈTHRE rose simple *et* double	*Mai-Juin.*
Parthenium aureum (*Feuil.*)	*Mars-Nov.*
SAPONAIRE de Calabre	*Mai-Juillet.*
SCABIEUSE des jardins	*Juin-Août.*
SILÈNE à bouquet	*Juin-Juillet.*
pendula	*Mai-Juin.*
SOUCI double	*Juin-Août.*
THLASPI divers	*Juin-Juillet.*
VIOLETTES	2e *Aut. et* 3e *Print.*

Etc., etc.

Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis pendant l'hiver.

ACROCLINIUM roseum	*Mai-Juin.*
BEGONIA semperflorens	*Juin-Oct.*
BRACHYCOME iberidifolia	*Mai-Août.*
CHRYSANTHEMES annuels	*Juin-Sept.*
FICOIDE tricolore	*Mai-Juin.*
GAILLARDE peinte	*Juin-Oct.*
GIROFLÉE Quarantaine	*Avril-Juin.*
IMMORTELLE à bractées	*Juin-Oct.*
LEPTOSIPHONS divers	*Mai-Juin.*
LIN à grande fleur	*Mai-Juillet.*
LOBELIA Erinus	*Mai-Sept.*
MIMULUS écureux hybride	*Mai-Juillet.*
NYCTERINIA selaginoïdes	*Avril-Juillet.*
PELARGONIUM zonale *et* inquin.	*Juin-Oct.*
PHLOX de Drummond	*Mai-Juillet.*
RÉSÉDA (*en pots*)	*Même année, Déc.-Mars.*
SENECON des Indes double	*Juin-Sept.*
VERVÉINE hybride	*Juin-Oct.*

PLANTES BULBEUSES

On peut planter en ce mois un grand nombre de plantes bulbeuses ; nous ne pouvons citer ici que quelques-unes des principales (*Voir*, pour une liste plus étendue, notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète*).

	Floraison : Année suivante.
AMARYLLIS	*Suiv. var. et culture, Print.-Été.*
ANÉMONES des fleuristes	*Avril-Mai.*
CYCLAMEN de Perse	*Déc.-Févr.*
JACINTHES	*Même année, Déc.-Avril.*
LIS blanc simple *et* double	*Juin.*
NARCISSES divers	*Suiv. culture, Janv.-Mai.*
RENONCULES des fleuristes	*Mai-Juillet.*
SAFRAN (Crocus) printanier	*Janv.-Mars.*
TULIPES hâtives	*Même année, Déc.-Avril.*

Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

ABRICOTIERS (*stratif.*).	PÊCHERS (*stratifier*).
BOULEAUX.	PINS, quelques espèces.
CERISIERS *et* MERISIER.	POIRIERS *et* POMMIERS.
FRAMBOISIERS.	PRUNIERS (*stratifier*).
GROSEILLIERS.	SUREAUX.
MURIERS.	TILLEULS.

Et la plupart des autres graines, pépins et noyaux, qui sont déjà récoltés à cette époque.

CÉRÉALES

	Production : Année suivante.
AVOINES d'hiver (*Ouest et Midi*)	*Juillet.*
BLÉS d'automne ou d'hiver	*Juillet.*
SEIGLE multicaule	*Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

On recommence à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain pour Prairies, Pâtures et Gazons.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

COLZA d'hiver (*pour fourrage*)	*Mars-Avril.*
FÉVEROLE d'hiver	*Juillet-Août.*
LENTILLON d'hiver	*Juin-Juillet.*
LIN d'hiver (*pour graines*)	*Juin-Juillet.*
LUZERNE rustique (*Seigle d'hiv.*	*parfois dans Juin.* *Juin-Juill.*
MINETTE	
NAVETTE d'hiver (*graines*)	*Juin-Juillet.*
PIMPRENELLE	*Mai-Juin.*
POIS gris d'hiver	*Mai-Juin.*
SAINFOINS	*Mai-Autom.*
TRÈFLES divers	*Mai-Autom.*
VESCE d'hiver *et* V. velue	*Mai-Juin.*

Etc. etc.

OCTOBRE

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Année suivante.

AIL (*bulbes*) . . . . . *Mai-Juin.*
ASPERGES (*graines* et *griffes*) 3e ou 4e *année.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Printemps.*
tubéreux . . . . . *Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave, cellier, etc.*) . . *Même année. Déc.-Févr.*
CHOUX-FLEURS (*sous cloche*). . *Mai-Juin.*
CRESSON alénois. *Même année, Nov.-Print.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) (*terr. légers*) *Juin-Juillet.*
ÉPINARDS . . . . . *Mars-Mai.*
FRAISIERS (*plants*) . . . . . *Mai-Juin.*
LAITUE crêpe (*sous châssis ou cloche*). . . *Même année. Déc.-Février.*
gotte (*sous châssis ou cloche*) *Févr.-Mars.*
Palatine *et* Passion (*cloche*). *Mars-Mai.*
Romaine verte *et* grise maraîch. (*châssis ou cloche*). *Avril-Mai.*
MACHE . . . . . *Même année. Déc.-Mars.*
PERSILS . . . . . *Mars-Mai.*
POIS nains hâtifs (*châssis l'hiver*) *Avril-Mai.*
RADIS hâtifs *et* RAVES. *Même an. Déc.-Janv.*
Etc., etc.

FLEURS

On peut encore semer, pendant la première quinzaine de ce mois, les plantes suivantes :

Floraison : Année suivante.

ADONIDE Goutte-de-sang . . . *Mai-Juin.*
CALANDRINIA en ombelle. . . . *Juin-Sept.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. . *Mai-Juin.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet) . *Mai-Juillet.*
COLLINSIA divers (*abriter*) . . *Avril-Juin.*
COQUELICOTS doubles . . . . . *Mai-Juin.*
GILIA divers . . . . . *Mai-Juin.*

Floraison : Année suivante.

GODETIA divers . . . . . *Juin-Juillet.*
JULIENNE de Mahon . . . . . *Mai-Juin.*
PAVOTS doubles grands *et* nains. *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels. . . *Mai-Juin.*
SILÈNE à bouquet . . . . . *Juin-Juillet.*
SOUCIS doubles . . . . . *Juin-Août.*
THLASPIS annuels . . . . . *Mai-Juillet.*
VIOLETTES. . . 2e *année. Mars-Mai et Aut.*
Etc., etc.

Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis l'hiver.

COQUELOURDE Rose-du-ciel . . *Mai-Juillet.*
IMMORTELLE à bractées. . . . *Juin-Oct.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . *Mai-Juin.*
SCHIZANTHUS . . . . . *Mai-Juin.*
SENEÇON des Indes double . . . *Juin-Sept.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

Un très grand nombre de Plantes bulbeuses peuvent se planter à cette époque, nous ne nommons ci-dessous que quelques-unes des principales, renvoyant à notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS (*Édition complète*).

AMARYLLIS (*serre*). *Suiv. variétés, Mars-Juin.*
ANÉMONES des fleuristes . . . *Avril-Mai.*
CYCLAMEN . . (*serre* ou *châssis*). *Févr.-Avril.*
JACINTHES *Suiv. var. et cult., Janv.-Avril.*
LIS divers . . . *Suiv. les variétés, Mai-Août.*
MUGUET (*forcé*) . . . *Même année, Déc.-Janv.*
NARCISSES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
RENONCULES des fleuristes . . . *Mai-Juillet.*
TULIPES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
Etc., etc.

On peut commencer la culture en pots ou sur carafes des Ognons à fleurs (*Jacinthes, Narcisses, Crocus, etc.*), qui se prêtent à la culture forcée ou en appartements pour fleurir en hiver.

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres demandent à être semées ou stratifiées aussitôt leur maturité. Les principales sont :

ABRICOTIERS (*stratif.*). MARRONNIER d'Inde.
AMANDIERS (*stratif.*). NOISETIERS (*stratif.*
BOULEAUX. NOYERS (*stratifier*).
CERISIERS (*stratifier*) ORMES.
CHARME. PÊCHERS (*stratifier*.
CHÂTAIGNIER. PINS, quelques espèces.
CHÊNES. POIRIERS et POMM. (*st.*)
ERABLES. PRUNIERS (*stratifier*).
FRÊNES (*stratifier*). SAPINS, quelq. espèces.
GROSEILLIERS et CASSIS. TILLEULS.
HÊTRES (*faînes*). VIGNES. Etc., etc.

Et les graines, pépins, amandes et noyaux d'autres espèces, déjà récoltés à cette époque.

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver . . . . . *Juillet-Août.*
BLÉS d'automne *ou* d'hiver . . . *Juillet-Août.*
ORGE d'hiver. . . . . *Juillet-Août.*
SEIGLES d'automne ou d'hiver. . *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

FÉVEROLE d'hiver . . . . . *Juillet-Août.*
LENTILLON d'hiver . . . . . *Juin.*
LIN d'hiver (*pour graines*). . . *Juin-Juillet.*
POIS gris d'hiver . . . . . *Mai-Juin.*
SAINFOINS . . . . . *Mai-Juin.*
VESCES d'hiver . . . . . *Mai-Juin.*
Etc., etc.

NOVEMBRE

POTAGER

Culture sur couche ou sous châssis.

Production : Année suivante.

CAROTTE rouge très courte . . *Fév.-Mars.*
CERFEUILS . . . . *Même année, Déc.-Janv.*
CHAMPIGNON (blanc de (*en cave*) *Janv.-Mars.*
CHICORÉE sauvage . *Même ann., Déc.-Avril.*
CHOUX-FLEURS durs . . . . . *Juin-Juillet.*
CRESSON alénois . . *Même année, Déc.-Janv.*
ÉPINARDS . . . . . *Janvier.*
LAITUES crêpes *et* gottes . . . . *Fév.-Avril.*
Romaines hâtives . . . . . *Févr.-Avril.*
POIS nain à châssis, très hâtif . . *Avril.*
RADIS à forcer *et* hâtifs. . . . *Janvier.*
Etc., etc.

Culture en pleine terre.

AIL (*bulbes*) . . . . . *Mai-Juin.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Printemps.*
tubéreux . . . . . *Juillet.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) . . . . . *Juin-Juillet.*
FÈVES (*bonne exposition*) . . . *Juin-Juillet.*
LAITUE à couper (*sous cloche*) . *Printemps.*
POIS Michaux (*bonne exposit.*). *Mai-Juin.*
Etc., etc.

FLEURS

Floraison : Année suivante.

Il est trop tard pour semer la plupart des Fleurs ; parfois, on peut encore risquer :

COQUELICOTS doubles. . . . . *Mai-Juin.*
JULIENNE de Mahon . . . . . *Mai-Juin.*
PAVOTS doubles . . . . . *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels . . *Mai-Juin.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

On peut encore planter un grand nombre d'Ognons à fleurs. Nous renvoyons pour la liste à notre CALENDRIER (*Édition complète*), et ne citons ici que quelques-uns des principaux :

ANÉMONES des fleuristes . . . . *Avril-Mai.*
JACINTHES. *Suivant var. et cult., Janv.-Avril.*
LIS, diverses variétés. . . . . *Mai-Août.*
NARCISSES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
RENONCULES des fleuristes . . . *Mai-Juillet.*
TULIPES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
Etc., etc.

Le moment est encore favorable pour la plantation en pots ou sur carafes des Ognons à fleurs (*Jacinthes. Narcisses, Tulipes, Crocus, etc.*)

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres et d'Arbustes demandent à être semées ou stratifiées aussitôt après leur maturité. (*Se reporter au mois d'Octobre* pour la liste des principales espèces, ou mieux, à notre CALENDRIER, *Édition complète.*)

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver (*c'est un peu tard*) . . . . . *Juillet.*
BLÉS d'hiver . . . . . *Juillet-Août*

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est bien avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons ; il est donc préférable de différer ces semis, s'il est possible, jusqu'à la fin de l'hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère qu'on puisse semer avantageusement dans ce mois, à la rigueur, on peut encore risquer quelques semis de *Féverole d'hiver, Jarosse* et de *Lin d'hiver.*

DÉCEMBRE

POTAGER

Culture sur couche ou sous châssis.

Production : Année suivante.

CAROTTE rouge très courte. . . *Févr.-Mars.*
CERFEUILS commun *et* frisé. *Fin Janv.-Févr.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*). *Mars-Avril.*
CHICORÉE sauvage *et* améliorée *Janv.-Avril.*
CONCOMBRES. . . . . *Mars-Mai.*
FÈVES hâtives . . . . . *Avril-Mai.*
HARICOTS flageolets hâtifs . . . *Mars-Avril.*
LAITUES crêpes *et* gottes. . . . *Mars-Avril.*
MELON Cantaloup Prescott hâtif. *Avril-Mai.*
POIREAUX . . . . . *Avril-Juin.*
POIS nain à châssis, très hâtif . *Avril-Mai.*
POMMES DE TERRE Marjolin *et* Victor (*germées*) . . . . *Mars-Avril.*
RADIS à forcer *et* hâtifs . . . . *Février.*
Etc., etc.

Culture en pleine terre.

FÈVES (*avec abri*) . . . . . *Juin-Juillet.*
POIS hâtifs (*bonne exposition*). *Mai-Juin.*
Etc., etc.

FLEURS

Il n'y a pas lieu, pendant ce mois, de s'occuper des semis de Fleurs, si ce n'est du *Reséda* que l'on cultive parfois en pots sur couche.

On sème aussi quelquefois en pépinière les graines d'*Auricules*, de *Primevères des jardins*, de *Violettes des quatre saisons.*

ARBRES ET ARBUSTES

La saison trop froide ne permet ordinairement pas de faire, dans ce mois, des semis en pleine terre ; toutefois, il ne faut pas négliger de stratifier toutes les graines de conservation difficile et celles à enveloppe dure et ligneuse, on hâtera ainsi leur germinatio... (*Voir* notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète.*)

CÉRÉALES

Si la température et l'état de la terre le permettent, on pourra encore semer dans ce mois :

Production : Année suivante.

BLÉS d'hiver, variétés hâtives . *Juillet-Août.*

PRAIRIES ET GAZONS

Les gelées fréquentes de ce mois ne permettent guère les semis de Prairies, de Pâtures et de Gazons d'agrément, que l'on doit différer jusqu'à la fin de l'hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère que l'on puisse semer dans ce mois ; il est préférable de différer jusqu'à la fin de l'hiver.

La Maison n'a pas de Succursales.

PRINTEMPS 1903

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

Magasins et Bureaux fermés Dimanches et Fêtes.

☞ *En publiant le présent Catalogue, nous avons eu surtout pour but d'aider ceux de nos Clients qui sont souvent embarrassés pour faire leur choix parmi les très nombreuses variétés de* LÉGUMES, FLEURS, CÉRÉALES, FOURRAGES, ARBRES *et* ARBUSTES *qu'on cultive aujourd'hui. — Il comprend les espèces ou variétés les meilleures et les plus généralement cultivées et peut donc suffire pour établir les demandes en vue des cultures ordinaires.*

Nous restons, toutefois, à la disposition de ceux de nos Correspondants dont les cultures sont plus spéciales ou plus étendues et qui n'y trouveraient pas tous les articles dont ils ont besoin, pour leur envoyer, franco sur demande, *notre* **Catalogue général**, *qui donne une liste plus complète des Graines et Plantes que nous avons en vente.*

IMPORTANT. — Prière de nous adresser les demandes **dès la réception de ce Catalogue**, sans attendre le moment même où l'on a besoin des graines.

Pour faciliter notre travail et pour rendre par conséquent plus rapide l'exécution des demandes, nous faisons préparer à l'avance des paquets contenant les quantités les plus habituellement demandées, et nous donnons à chaque fraction un numéro d'ordre spécial.

☞ Tous nos paquets préparés à l'avance portent, imprimés, notre nom et notre adresse, et, en plus du numéro d'ordre : le nom de la graine, la quantité et le prix, ainsi que des indications sommaires pour la culture; la plupart sont en outre illustrés d'une chromolithographie très exacte et très soignée de la plante.

PRIX

Les prix indiqués dans ce Catalogue sont ceux de la date de sa publication, ils s'entendent pour marchandises **livrables dans nos magasins;** nous nous réservons le droit de leur faire subir une augmentation, s'il y a hausse dans le courant de la saison, de même que nous ferons profiter nos clients de la baisse, s'il y a lieu.

Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport, sont toujours, et sans aucune exception, **à la charge de nos clients.**

Le prix des **100 kilog.** ou des **100 pièces** sera appliqué à partir de **20 kilog.** ou de **20 pièces.**

Au-dessous de ces quantités, nous facturerons les prix du **kilog.** ou de la **pièce.**

Et, **pour moins d'un kilog.**, les prix du kilog. subiront une augmentation plus ou moins forte selon la quantité demandée, la nature et la valeur de la graine.

☞ *Des prix spéciaux seront donnés par correspondance pour les Graines de grande culture et autres, demandées par quantités supérieures à celles portées sur ce Catalogue.*

PAIEMENTS

A moins d'instructions contraires, nous ferons encaisser par l'Administration des Postes, au moyen d'un reçu, le montant de **toutes nos factures** sur la **France, l'Algérie** et la **Tunisie.** Nous prenons à **notre charge** les frais de ces recouvrements postaux, excepté toutefois pour les sommes **au-dessous de 10 francs**, pour lesquelles nous compterons 15 centimes comme part de frais.

☞ *Les fournitures faites dans le courant d'un mois seront mises en recouvrement* le 15 du mois suivant *et le reçu postal présenté un ou deux jours après; les personnes qui préféreront nous couvrir directement devront donc le faire dès la réception de nos factures, ou au plus tard* pour le 10 du mois.

Les paiements peuvent nous être faits par des **chèques sur Paris** ou par des **mandats-poste** dont le talon tient lieu de quittance. Nous accepterons aussi des **valeurs au porteur,** mais à la **condition expresse** qu'elles nous parviennent par **lettres chargées,** car nous **déclinons** d'avance **toute responsabilité** pour le cas où elles viendraient à s'égarer.

EXPÉDITIONS

Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire, et **le port est toujours à sa charge**.

TRÈS IMPORTANT. — Nous recommandons à MM. nos correspondants de nous donner, **lors de chacune** de leurs demandes, très lisiblement **leur nom et leur adresse**, et aussi de nous indiquer, chaque fois, clairement le mode d'expédition et la voie à employer (*grande* ou *petite* vitesse et si *en gare* ou *à domicile*); **à défaut de ces indications**, nous choisirons nous-mêmes, **aux risques et périls du destinataire** et sans que notre responsabilité soit engagée, la voie qui nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

GRANDE VITESSE

A moins d'instructions contraires, tous les envois dont le poids ne dépassera pas **10 kilog.** seront expédiés **franco** par le mode de transport le plus avantageux, soit par **colis postaux**, soit par **grande vitesse** ; *le prix en sera porté sur la facture.* (Voy. *Colis postaux*, ci-dessous.)

Nous expédierons par **grande vitesse**, mais **en port dû**, tous les envois pesant de **10 à 20 kilog.**, ainsi que les Fraisiers et plantes qui ne peuvent supporter un emballage et un voyage prolongés sans souffrir.

PETITE VITESSE

Pour tous les envois dont le poids brut **dépassera 20 kilog.**, nous expédierons par **petite vitesse** et **en port dû.** — Cependant, nous examinerons pour chaque expédition quelle sera la voie la plus avantageuse, et nous expédierons, mais alors toujours **en port dû**, soit par **grande vitesse**, soit par **petite vitesse**, selon que l'une ou l'autre de ces voies coûtera moins cher.

Pour toute expédition au-dessus de 10 kilog., le destinataire aura donc à payer le transport à la réception.

BANLIEUE DE PARIS. — Pour la banlieue de Paris, et dans un rayon d'environ 25 kilomètres, nous remettrons (sauf instructions contraires) nos envois **jusqu'au poids de 50 kilog.** aux **Messageries rapides.**

TARIF en **PORT DÛ,** *Livraison à domicile :*	De 0 à 10 kilog. . . .	Fr. » 50	De 20 à 30 kilog. . . .	Fr. 1 »
	De 10 à 20 kilog. . . .	— » 75	De 30 à 50 kilog. . . .	— 1 10

COLIS POSTAUX (Pour les localités desservies par ce service.)

FRANCE CONTINENTALE	Colis de 0 à 3 kilog.	En gare **0 fr. 60**	A domicile **0 fr. 85**
	— 3 à 5 kilog.	— **0 fr. 80**	— **1 fr. 05**
	— 5 à 10 kilog.	— **1 fr. 25**	— **1 fr. 50**

CORSE, ALGÉRIE ET TUNISIE

		COLIS DE 3 kil.	5 kil.	10 kil.
CORSE et ALGÉRIE	Colis à destination d'un port de mer.	» 85	1 05	1 75
	— — d'un point de l'intérieur (en gare)	1 10	1 30	2 30
TUNISIE	: voie directe (poste restante).	1 10	1 30	2 30

Il sera ajouté en plus pour la livraison à domicile, si elle peut s'effectuer par le service des colis postaux : **25** centimes.

Autres **COLONIES FRANÇAISES** et **PAYS ÉTRANGERS** avec lesquels la France a des conventions à cet effet :

Pour les envois de peu de poids, nous emploierons, autant que possible, le service des **colis postaux** ; ces envois seront faits en *port payé* et le montant des frais sera **porté en compte**, d'après le tarif de l'Administration.

POSTE AUX ÉCHANTILLONS

Envois en paquets non cachetés. — Ces envois sont faits aux risques du destinataire, et nous **déclinons toute responsabilité** pour leur bonne arrivée. En cas de perte, il n'y a de recours contre l'Administration qu'en faisant **recommander** les paquets moyennant un *supplément de port ;* mais cela entraine à des formalités parfois gênantes pour le destinataire, et pour les envois de peu de valeur, nous ne ferons *recommander* que sur la demande de nos Clients ; par contre, nous recommanderons d'office les envois de quelque importance.

PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT pour la **France** et les **Colonies françaises** :

Pour	1	à	50	gram.	5	centimes.	Pour	200	à	250	gram.	25	centimes.
—	50	à	100	—	10	—	—	250	à	300	—	30	—
—	100	à	150	—	15	—	—	300	à	350	—	35	—
—	150	à	200	—	20	—							

En cas de recommandation : **10 cent.** *de plus par paquet pour la* **France**, *l'***Algérie** *et la* **Tunisie**, **25 cent.** *pour les* **autres Colonies** *et l'***Étranger.**

*Pour l'***Étranger**, *le port sera facturé d'après le tarif de l'Administration.*

GRAINES POTAGÈRES

ASSORTIMENTS

☞ *Pour faciliter les demandes de ceux de nos Clients qu'un choix parmi les nombreuses variétés de Légumes peut souvent embarrasser, nous offrons des* ASSORTIMENTS *d'importance diverse, pouvant répondre à tous les besoins; ces assortiments sont composés exclusivement d'espèces de fonds ou choisies parmi les meilleures introductions, nous pouvons en conséquence les* RECOMMANDER *d'une façon toute particulière.*

Ils sont PRÉPARÉS A L'AVANCE, *et sont* INDIVISIBLES.

Comme leur vente facilite notre travail, nous faisons, en établissant leur valeur, une RÉDUCTION SENSIBLE *sur les prix de notre Catalogue; cette réduction* NE SERA PAS MAINTENUE, *si l'on ne demande pas* UN ASSORTIMENT ENTIER, *ou si l'on y* CHANGE UN SEUL ARTICLE : *l'économie de temps n'existant plus, dans ce cas, pour nous.*

Si, après avoir choisi un assortiment, on trouve dans la liste suivante des articles que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier s'ils se trouvent compris dans l'assortiment choisi, et dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

☞ Pour faire la demande, indiquer seulement le **NUMÉRO d'ordre de l'Assortiment.** ☜

N° 0. — Assortiment restreint (15 ESPÈCES OU VARIÉTÉS). — Prix : 5 fr.

4365 Carotte rouge courte hâtive.
5945 Cerfeuil commun.
6716 Chicorée frisée de Ruffec.
7345 — sauvage ou amère.
7897 Chou Cœur-de-bœuf gros.
9287 Chou de Milan gros des Vertus.
16105 Épinard monstrueux de Viroflay.
25257 Laitue blonde d'été.
27347 — Romaine blonde maraîchère.
31275 Navet des vertus *race* Marteau.
33715 Ognon jaune paille des Vertus.
35016 Oseille large de Belleville.
35765 Persil frisé.
37466 Poireau très gros de Rouen.
41245 Radis rond rose.

N° 1. — Assortiment restreint (25 ESPÈCES OU VARIÉTÉS). — Prix : 10 fr.

2015 Betterave rouge grosse *ou* rouge longue.
4365 Carotte rouge courte hâtive.
4575 — rouge demi-longue Nantaise.
5306 Céleri plein blanc.
5945 Cerfeuil commun.
6716 Chicorée frisée de Ruffec.
7056 — Scarole ronde.
7345 — sauvage *ou* amère.
7896 Chou Cœur-de-bœuf gros.
9247 — de Milan court hâtif.
9287 — de Milan gros des Vertus.
11538 Chou-fleur Lenormand à pied court.
15395 Cresson alénois frisé.
16105 Epinard monstrueux de Viroflay.
22201 Haricot flageolet tr. hâtif d'Étampes.
25256 Laitue blonde d'été.
27346 Laitue-Romaine blonde maraîchère.
31275 Navet des Vertus *race* Marteau.
33715 Ognon jaune paille des Vertus.
35015 Oseille large de Belleville.
35765 Persil frisé.
37465 Poireau très gros de Rouen.
39441 Pois nain hâtif. P. Lévêque.
41244 Radis rond rose.
42486 — noir gros rond d'hiver.

N° 2. — Assortiment complet pour petit jardin. — Prix : 20 fr.

CONTENANT 40 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

2015 Betterave rouge grosse *ou* rouge longue.
4365 Carotte rouge courte hâtive.
4575 — rouge demi-longue Nantaise.
5305 Céleri plein blanc.
5945 Cerfeuil commun.
6715 Chicorée frisée de Ruffec.
7055 — Scarole ronde.
7345 — sauvage *ou* amère.
7896 Chou Cœur-de-bœuf gros.
8467 — de Hollande à pied court.
9247 — de Milan court hâtif.
9286 — — gros des Vertus.
9896 — Bruxelles demi-nain de la Halle.
11538 Chou-fleur Lenormand à pied court.
13056 Ciboule commune.
15395 Cresson alénois frisé.
16104 Epinard monstrueux de Viroflay.
20201 Haricot de Soissons blanc à rames.
22201 — flageolet très hâtif d'Étampes.
23452 — beurre nain du Mont-d'Or.
24806 Laitue gotte à graine blanche.
25256 — blonde d'été.
26856 — Passion.
27345 — Romaine blonde maraîchère.
31274 Navet des Vertus *race* Marteau.
31664 — blanc plat hâtif.
33285 Ognon blanc hâtif de Paris.
33715 — jaune paille des Vertus.
35015 Oseille large de Belleville.
35285 Panais demi-long de Guernesey.
35765 Persil frisé.
37465 Poireau très gros de Rouen.
38201 Pois Michaux de Hollande.
39061 — ridé gros blanc à rames.
39441 — nain hâtif. P. Lévêque.
40769 Potiron rouge vif d'Étampes.
41244 Radis rond rose.
41804 — demi-long écarlate.
42486 — noir gros rond d'hiver.
44329 Tomate rouge grosse hâtive.

Nous offrons, en outre, les Assortiments suivants pour des jardins de plus grande importance :

N° 4. — ***Assortiment complet*** pour jardin moyen (60 ESPÈCES OU VARIÉTÉS). . . **Prix : 30 fr.**

N° 6. — ***Assortiment complet*** pour grand jardin (80 ESPÈCES OU VARIÉTÉS). . . **Prix : 50 fr.**

N° 8. — ***Assortiment complet*** pour très grand jardin (100 ESPÈCES OU VARIÉTÉS). **Prix : 75 fr.**

GRAINES POTAGÈRES

LISTE DES VARIÉTÉS LES PLUS RECOMMANDABLES

☞ **Sauf variations de prix.** — *Les prix de ce Catalogue étant basés sur les résultats de la récolte de 1902, il est bien entendu que, en dehors des changements de cours qui peuvent survenir pendant la saison de printemps, ils subiront des variations dans le courant de l'été et de l'automne 1903, selon les apparences ou les résultats des nouvelles récoltes.*

PRIX. — Nous avons indiqué pour chaque variété le prix de notre plus petit paquet et aussi celui d'une ou deux pesées plus importantes. — Les prix pour des quantités supérieures, seront moins élevés, proportionnellement à leur importance.

Des prix spéciaux seront donnés par correspondance pour les Graines de grande culture et autres, demandées par quantités supérieures à celles portées sur ce Catalogue.

☞ **Pour les variétés non mentionnées ci-après, voir notre CATALOGUE GÉNÉRAL, que nous envoyons *franco* sur demande.**

			fr.	c.
AIL				
CULTURE. — *Plante condimentaire se multipliant par la division des bulbes. Demande une terre profonde et saine, pas trop humide.*				
blanc. A. commun (*Bulbes*)		*kil.*	1	70
Se plante à la sortie de l'hiver.	250	*gram.*	»	50
ALKÉKENGE. COQUERET.				
Emploi et culture des Tomates.				
jaune doux. A. du Pérou. . .	109	*paquet*	»	40
ARROCHE. BELLE-DAME.				
CULTURE. — *Se sème en pleine terre, en place, à partir du mois de Mars jusqu'en Septembre.*				
blonde.	335	*30 gram.*	»	40
rouge foncé	375	*30 gram.*	»	40
ARTICHAUT				
CULTURE. — *Demande une terre bien défoncée, riche et profonde, fraîche, mais saine.*				
gros vert de Laon (*Œilletons*) (*Au cours*).				
Livrables de Mars en Mai. L'expédition devra toujours se faire en GRANDE VITESSE, *ces œilletons s'échauffant très facilement en route.*				
La plantation se fait au printemps, en lignes, à 1 mètre en tous sens. Butter en hiver.				
gros vert de Laon (*Graines*)	517	*10 gram.*	1	30
Var. très estimée à Paris.	519	*paquet*	»	60
On sème les graines en Février ou Mars sur couche tiède et on met en place au mois de Mai.				

			fr.	c
ARTICHAUT (*suite*)				
vert de Provence.	556	*15 gram.*	1	10
Très cultivé dans le Midi.	557	*10 —*	»	80
	559	*paquet*	»	40
gros camus de Bretagne. .	716	*15 gram.*	1	10
Variété très estimée pour consommer cuite.	717	*10 —*	»	80
	719	*paquet*	»	40
ASPERGE				
CULTURE. — *Ce n'est que la cinquième année à dater du semis que l'on peut récolter régulièrement les turions. Toutefois on avance la production d'une ou deux années, en employant des plants ou griffes.*				
Pour les détails de culture, voir notre Notice spéciale, qui sera envoyée franco *sur demande.*				
violette de Hollande.				
Plants: cent 3 fr.; vingt-cinq » 80 c.				
Graines:	873	*125 gram.*	»	80
	874	*60 —*	»	50
	875	*30 —*	»	30
d'Argenteuil hâtive.				
Plants: cent 6 fr. » ; vingt-cinq 1 fr. 80.				
Graines:	923	*125 gram.*	1	30
	924	*60 —*	»	90
	925	*30 —*	»	60
	926	*15 —*	»	40



Asperge d'Argenteuil.

Basilic fin vert nain compact.

AUBERGINE

CULTURE. — *Semis sur couche, en Février-Mars ; on repique sur couche et l'on met en place fin-Mai, en espaçant de 30 à 40 cent. Situation chaude et abritée et arrosements copieux.*

Pour avoir de beaux fruits, il est bon de n'en laisser que quelques-uns par pied.

				fr.	c.
violette longue	1085	30	gram.	1	»
Convient surtout aux pays méridionaux.	1086	15	—	»	60
	1089		paquet	»	30
violette longue hâtive	1125	30	gram.	1	20
Préférable à la précédente pour le climat de Paris.	1126	15	—	»	70
	1129		paquet	»	40
très hâtive de Barbentane.	1146	15	gram.	»	70
De quelques jours plus précoce que la précédente.	1149		paquet	»	40
violette naine très hâtive	1165	30	gram.	1	30
Var. convenant bien pour châssis.	1166	15	—	»	70
	1169		paquet	»	40
violette ronde très grosse. A. monstrueuse de New-York.	1245	30	gram.	1	80
Un peu tardive, à fruits énormes ; qualité excellente.	1246	15	—	1	»
	1249		paquet	»	60

BASILIC

CULTURE. — *Semer sur couche en Mars-Avril et repiquer en Mai, à bonne exposition.*

				fr.	c.
grand vert	1505	30	gram.	»	80
Les feuilles, d'un goût très agréable, s'emploient comme condiment.	1509		paquet	»	30
fin vert	1585	30	gram.	»	90
Par sa taille, convient mieux que le précédent pour la culture en pots.	1589		paquet	»	40
fin vert nain compact	1616	15	gram.	»	90
Plante touffue, arrondie, particulièrement appropriée à la culture en pots.	1619		paquet	»	40

BETTERAVES potagères.

CULTURE. — *On sème dès que les gelées ne sont plus à craindre, en terres bien défoncées, fumées avant l'hiver et bien ameublies. Eclaircir quand le plant a quelques feuilles ; biner à plusieurs reprises ; arrosages pendant l'été.*

Récolte de Juillet à la fin de l'automne, suivant l'époque du semis.

				fr.	c.
rouge grosse *ou* r. longue.	2013	125	gram.	»	80
Très productive ; très estimée à la Halle de Paris.	2014	60	—	»	50
	2015	30	—	»	30
rouge longue lisse	2033	125	gram.	»	80
Var. à peau bien lisse, rouge foncé. De bonne conservation.	2034	60	—	»	50
	2035	30	—	»	30
rouge crapaudine. B. écorce.	2053	125	gram.	1	»
Chair rouge foncé, sucrée ; écorce rugueuse.	2054	60	—	»	60
	2055	30	—	»	40
rouge de Castelnaudary.	2153	125	gram.	»	90
Petite var. à chair rouge foncé, d'excellente qualité.	2154	60	—	»	50
	2155	30	—	»	30
rouge piriforme de Strasbourg	2343	125	gram.	1	»
Chair fine, très foncée ; feuillage rouge-noir.	2344	60	—	»	60
	2345	30	—	»	40
rouge ronde précoce	2414	60	gram.	»	60
Demi-aplatie, peu enterrée.	2415	30	—	»	40
rouge à salade de Trévise.	2493	125	gram.	1	10
Racine piriforme ; feuillage très léger.	2494	60	—	»	70
	2495	30	—	»	40
rouge-noir plate d'Égypte.	2523	125	gram.	1	20
Petite, très hâtive ; excellente variété pour châssis.	2524	60	—	»	70
	2525	30	—	»	40
rouge plate de Bassano.	2573	125	gram.	»	90
Var. productive ; chair zonée, ferme, fine et sucrée.	2574	60	—	»	50
	2575	30	—	»	30
jaune grosse. B. jaune longue.	2643	125	gram.	»	90
Var. de grande culture, productive et très nutritive.	2644	60	—	»	50
	2645	30	—	»	30

B. piriforme de Strasbourg.

B. rouge grosse. B. rouge plate de Bassano. Aubergine violette longue hâtive. B. rouge de Castelnaudary. B. rouge crapaudine.

BETTERAVES FOURRAGÈRES

CULTURE. — *Les Betteraves réussissent surtout dans les bonnes terres saines ; bien ameublies. — On les sème à partir de la fin de Mars jusqu'en Mai, à raison de 6 à 8 kilog. de graines en lignes, et 10 à 15 kilog. à la volée (semis peu usité).*

D'après des expériences faites par M. Dehérain, *l'éminent et regretté professeur à Grignon, les Betteraves cultivées en rangs serrés (à 45 centimètres, et 25 cent. entre les plants) donnent de meilleurs résultats, comme qualités nutritives et rendement à l'hectare, que cultivées en lignes plus écartées. — Dans ce cas, il faut semer par hectare 15 à 20 kil. de graines en lignes.*

☞ Les prix de quantités plus importantes, pour la grande culture, seront donnés par correspondance.

				fr.	c.
Disette d'Allemagne, rose hors terre		*100 kil.*		90	»
		10 kil.		10	»
Très productive ; réussit presque en tous terrains.	2750		*kil.*	1	10
	2751	*500*	*gram.*	»	60
	2752	*250*	—	»	40
Disette Mammouth. *100 kil.* 100 »; *10 kil.*				11	»
Race plus grosse, peu enterrée ; à très grand produit dans les bonnes terres.	2790		*kil.*	1	20
	2791	*500*	*gram.*	»	70
	2792	*250*	—	»	40
Disette Corne-de-bœuf . .	2830		*kil.*	1	20
Bonne race, s'arrachant facilement.	2831	*500*	*gram.*	»	70
	2832	*250*	—	»	40
Disette blanche à collet vert, hors de terre. B. de Puilboreau.	2910		*kil.*	1	20
Convient surtout pour les terres fortes et fraîches.	2911	*500*	*gram.*	»	70
	2912	*250*	—	»	40
jaune globe. . . . *100 kil.* 100 »; *10 kil.*				11	»
Race très productive et de bonne garde ; très propre aux sols peu profonds.	3050		*kil.*	1	20
	3051	*500*	*gram.*	»	70
	3052	*250*	—	»	40
jaune globe à petite feuille.	3100		*kil.*	1	40
Racine très nette, à feuillage léger. Très productive.	3101	*500*	*gram.*	»	80
	3102	*250*	—	»	50
jaune Tankard.	3210		*kil.*	1	40
Racine presque cylindrique ; chair ferme, zonée de jaune et de blanc ; très nutritive.	3211	*500*	*gram.*	»	80
	3212	*250*	—	»	50
jaune ovoïde des Barres. *100 kil.* 100 »; *10 kil.*				11	»
Excellente race demi-longue, très productive et d'une très bonne conservation.	3250		*kil.*	1	20
	3251	*500*	*gram.*	»	70
	3252	*250*	—	»	40
jaune géante de Vauriac. *100 k.* 120 »; *10 kil.*				13	»
Convient surtout pour les terres profondes d'alluvion ; possède un ensemble des meilleures qualités.	3270		*kil.*	1	40
	3271	*500*	*gram.*	»	80
	3272	*250*	—	»	50
jaune d'Allemagne, à chair blanche.		*10 kil.*		11	»
Longue, hors de terre ; productive ; réussit bien en terres sèches ou calcaires.	3300		*kil.*	1	20
	3301	*500*	*gram.*	»	70
	3302	*250*	—	»	40

B. Disette d'Allemagne rose.

Betterave jaune ovoïde des Barres.

Betterave jaune Tankard.

Betterave Disette Mammouth.

fr. c.

BETTERAVES **fourragères** (*suite*)

géante blanche demi-sucrière. 3330 *10 kil.* 12 »
3330 *kil.* 1 30
Chair ferme et sucrée, de bonne qualité. 3331 *500 gram.* » 70
3332 *250 —* » 40

géante rose demi-sucrière . . 3350 *10 kil.* 12 »
3350 *kil.* 1 30
Deux variétés très productives, à racines ovoïdes énormes, nettes, d'arrachage facile et de longue garde. 3351 *500 gram.* » 70
3352 *250 —* » 40

A sucre :

CULTURE. — *Ces races se sèment de Mars à Mai en lignes écartées de 45 centimètres, en laissant les plants à 20 ou 25 centimètres l'un de l'autre sur les lignes. — On emploie ordinairement 20 à 30 kil. de graines à l'hectare.*

(Une Notice spéciale est envoyée sur demande).

☞ *Les prix de* Betteraves à sucre *demandées par quantités d'une certaine importance pour sucreries et grandes cultures seront donnés par correspondance.*

blanche à sucre améliorée Vilmorin (*originale*) . . 3400 *kil.* 1 80
Variété la plus riche en sucre, de bonne forme et de bon rendement en terres bien cultivées. 3401 *500 gram.* 1 »
3402 *250 —* » 60

bl. à sucre Française riche. 3430 *kil.* 1 70
Vigoureuse et productive; terres meubles et de fond. 3431 *500 gram.* » 90
3432 *250 —* » 50

bl. à s. de Klein-Wanzleben. 3570 *kil.* 1 70
Généralement moins riche que la B. améliorée Vilmorin, *mais d'un rendement cultural un peu plus élevé.* 3571 *500 gram.* » 90
3572 *250 —* » 50

☞ *Les deux variétés ci-dessous, moins riches en sucre, sont très productives et très nutritives, on les cultive beaucoup maintenant comme racines fourragères ; elles sont très avantageuses pour cet usage.*

bl. à s. à collet vert Brabant. 3640 *kil.* 1 20
Race très productive et de bonne richesse moyenne. 3641 *500 gram.* » 70
3642 *250 —* » 40

fr. c.

BETTERAVES **à sucre** (*suite*).

bl. à sucre à collet rose. . 3690 *kil.* 1 20
Belle variété rustique et productive. 3691 *500 gram.* » 70
3692 *250 —* » 40

CARDON

CULTURE. — *On sème au mois de Mai, en place, dans des poquets remplis de terreau et espacés de 1 mètre environ en tous sens. Tenir la terre propre et donner des arrosements abondants pendant l'été. Trois semaines avant l'arrachage, on blanchit les côtes en liant les feuilles ensemble et en entourant le tout de paille, puis on butte.*

d'Espagne. *Sans épines.* . . 4095 *30 gram.* » 80
Grand et vigoureux ; côtes larges, demi-pleines. 4096 *15 —* » 50
4097 *10 —* » 40

plein inerme . . . . . 4145 *30 gram.* » 80
Sans épines ; très bon ; peut atteindre 1m 20 de haut. 4146 *15 —* » 50
4147 *10 —* » 40

de Tours . . . . . 4235 *30 gram.* » 80
Épineux ; côtes très épaisses et très pleines. 4236 *15 —* » 50
4237 *10 —* » 40

CAROTTE

CULTURE. — *On sème sur couche ou en pleine terre de Janvier-Février jusqu'en automne, à la volée ou en rayons, en terrain bien préparé, fumé d'avance et bien défoncé. Après la levée, on éclaircit le plant, à 10 ou 20 cent. en tous sens, suivant variétés ; binages fréquents jusqu'à la récolte.*

rouge à forcer Parisienne. 4294 *60 gram.* » 90
Un peu plus hâtive que la C. très courte à châssis, *cette var. est essentiellement propre à la culture forcée.* 4295 *30 —* » 60
4296 *15 —* » 40

rouge très courte à châssis. 4314 *60 gram.* » 80
(C. grelot.) 4315 *30 —* » 50
Très hâtive; convient surtout à la culture sous châssis et sur terreau. 4316 *15 —* » 30

Betterave géante demi-sucrière.

Betterave globe.

Carotte rouge à forcer Parisienne.

Cardon plein inerme.

				fr.	c.
CAROTTE (*suite*)					
rouge courte hâtive. C. Bellot.	4363	125	gram.	1	30
Une des plus cultivées en raison de sa grande précocité et de son excellent produit.	4364	60	—	»	80
	4365	30	—	»	50
rouge demi-courte obtuse de Guérande.					
Hâtive, racine énorme ; cultiver en terres fraîches et riches. Chair bien colorée.	4413	125	gram.	1	10
	4414	60	—	»	70
	4415	30	—	»	40
rouge demi-longue pointue.	4453	125	gram.	1	10
Bonne variété productive de grande culture; convenant bien pour l'approvisionnement des marchés.	4454	60	—	»	70
	4455	30	—	»	40
rouge demi-longue obtuse.	4493	125	gram.	1	»
Excellente variété, très productive à collet fin.	4494	60	—	»	60
	4495	30	—	»	30
rouge demi-longue de Carentan, sans cœur.	4533	125	gram.	1	20
Var. hâtive et bien colorée; très bonne pour forcer.	4534	60	—	»	70
	4535	30	—	»	40
rouge demi-longue Nantaise. (C. sans cœur.)	4573	125	gram.	1	10
	4574	60	—	»	70
- Cylindrique, obtuse, très rouge. Excellente variété maraîchère, également bonne pour la culture en pleine terre.	4575	30	—	»	40
rouge demi-longue de Chantenay	4613	125	gram.	1	20
Plus grosse et plus large de collet que la C. Nantaise.	4614	60	—	»	70
	4615	30	—	»	40
rouge demi-longue de Luc.	4653	125	gram.	1	20
Productive et de longue conservation. Excellente variété pour la grande culture.	4654	60	—	»	70
	4655	30	—	»	40
rouge longue lisse de Meaux.	4733	125	gram.	1	20
Très belle variété pour terres profondes et fraîches.	4734	60	—	»	70
	4735	30	—	»	40

				fr.	c.
CAROTTE (*suite*)					
r. longue obtuse sans cœur.	4753	125	gram.	1	20
Belle var. cylindrique, sans cœur. Chair très rouge.	4754	60	—	»	70
	4755	30	—	»	40
rouge longue.	4810		kil.	5	20
	4812	250	gram.	1	60
Productive et de bonne qualité ; très employée dans la grande culture. Peut être laissée en terre pendant l'hiver.	4814	60	—	»	60
	4815	30	—	»	40
rouge longue de Saint-Valery	4872	250	gram.	1	70
Superbe var. très grosse, bien lisse et régulière, d'un beau rouge vif ; excellente pour conserver l'hiver.	4873	125	—	1	»
	4874	60	—	»	60
	4875	30	—	»	40
rouge (jaune) longue à collet vert.			kil.	3	80
	4952	250	gram.	1	30
Productive et de bonne qualité ; plus souvent cultivée comme C. fourragère.	4954	60	—	»	50
	4955	30	—	»	30
jaune obtuse du Doubs. .	5013	125	gram.	1	10
Chair et peau bien jaunes. Très bonne comme légume et comme racine fourragère.	5014	60	—	»	70
	5015	30	—	»	40
jaune longue.	5030		kil.	3	50
	5032	250	gram.	1	20
Bonne var. de grande culture, à semer tardivement pour conserver l'hiver.	5033	125	—	»	80
	5034	60	—	»	50
	5035	30	—	»	30
blanche à collet vert . . .	5070		kil.	3	»
Bien hors terre, très grosse ; extrêmement productive, d'arrachage facile et de bonne conservation. C. fourragère.	5072	250	gram.	1	10
	5073	125	—	»	70
	5074	60	—	»	50
	5075	30	—	»	30
blanche améliorée d'Orthe.	5130		kil.	3	30
	5133	125	gram.	»	80
Un peu plus courte, plus grosse et plus enterrée, bien nette. Très productive.	5134	60	—	»	50
	5135	30	—	»	30

Carotte
rouge demi-longue de Chantenay.

Carotte rouge demi-longue obtuse.

Carotte rouge demi-courte obtuse de Guérande.

Carotte
rouge longue obtuse sans cœur.

CAROTTE (*suite*)

				fr.	c.
blanche lisse demi-longue.	5152	250	*gram.*	1	30
De très bonne qualité comme racine fourragère; peut aussi se cultiver comme légume.	5153	125	—	»	80
	5154	60	—	»	50
	5155	30	—	»	30
blanche des Vosges. . . .	5170		*kil.*	3	30
Racine demi-longue, conique, pointue, très grosse. Var. fourragère très recommandable pour les terres peu profondes.	5173	125	*gram.*	»	80
	5174	60	—	»	50
	5175	30	—	»	30

Les Carottes à grosses racines constituent une excellente nourriture pour les animaux.

CÉLERI

CULTURE. — *Demande une bonne terre, bien fumée, plutôt fraîche et humide que sèche.*

1° Semer sur couche en Février-Mars; repiquer sur couche et mettre en place fin-Avril ou Mai. — Récolte de Juin à Octobre.

2° En pleine terre d'Avril en Juin, éclaircir après la levée et mettre en place un mois ou six semaines après. — Récolte en automne et hiver.

La plantation se fait en lignes, à 30 cent. en tous sens. Binages et arrosages fréquents.

Avant d'employer le Céleri on le blanchit *en liant les feuilles et en buttant le pied.*

plein blanc	5304	60	*gram.*	»	60
Vigoureux; côtes charnues, pleines et tendres.	5305	30	—	»	30
	5306	15	—	»	20
plein blanc d'Amérique. .	5335	30	*gram.*	1	20
Tendre et charnu; blanchit naturellement à l'automne.	5336	15	—	»	70
	5337	10	—	»	50
d'Arezzo.	5365	30	*gram.*	»	50
Var. à côtes grosses et bien pleines. Excellent surtout pour le Midi.	5366	15	—	»	30
plein doré à côte rose . .	5376	15	*gram.*	1	»
Côtes très pleines, d'une teinte rose appétissante.	5377	10	—	»	70
	5378	5	—	»	40

CÉLERI (*suite*)

				fr.	c.
plein blanc doré. C. Chemin. .	5386	15	*gram.*	1	10
Très hâtif; côtes larges et pleines, bien jaunes.	5387	10	—	»	80
	5388	5	—	»	40
Pascal, plein blanc	5394	60	*gram.*	»	80
Var. demi-courte, se conservant très bien l'hiver.	5395	30	—	»	50
	5396	15	—	»	30
plein blanc court à grosse côte.	5454	60	*gram.*	»	90
Très belle variété à côtes pleines, larges et serrées.	5455	30	—	»	60
	5456	15	—	»	40
violet à grosse côte. . . .	5535	30	*gram.*	»	60
Moins coloré que le C. violet de Tours *et plus épais.*	5536	15	—	»	40
violet de Tours (*très gros*).	5555	30	*gram.*	»	50
Excellente var. rustique, à côtes pleines, vert teinté de violet.	5556	15	—	»	30
à couper.	5594	60	*gram.*	»	50
Employé pour les potages et comme assaisonnement.	5595	30	—	»	30

CÉLERI-RAVE. Céleri-navet.

CULTURE. — *Même terre et mêmes soins que pour le* Céleri ordinaire. *Semer en Mars en pépinière et mettre en place en Mai. — Récolte en Octobre. Arrosages et binages fréquents.*

de Paris amélioré.	5714	60	*gram.*	1	20
Race améliorée de l'ancien Céleri-rave ordinaire.	5715	30	—	»	70
	5716	15	—	»	40
d'Erfurt.	5734	60	*gram.*	1	»
Variété plus petite, hâtive, à racine arrondie, très nette.	5735	30	—	»	60
	5736	15	—	»	30
géant de Prague	5775	30	*gram.*	»	80
Racine arrondie, nette, très grosse; feuillage court.	5776	15	—	»	50
	5777	10	—	»	40
pomme à petite feuille . .	5855	30	*gram.*	»	90
Racine très régulière.	5856	15	—	»	50

Carotte blanche à collet vert.

Céleri-rave géant de Prague.

Céleri Pascal, plein blanc.

CERFEUIL

fr. c.

CULTURE. — *Se sème toute l'année en pleine terre, en place ; pendant les grandes chaleurs, de préférence à l'ombre.*

On peut, selon la saison, commencer à cueillir six semaines ou deux mois après le semis.

commun . . . . . 5943 125 *gram.* » 80
Demande quelques arrosages pendant les chaleurs. 5944 60 — » 50
5945 30 — » 30

frisé (*vrai*). C. double. . . . 5984 60 *gram.* » 70
Préférable pour garnitures de plats, etc. 5985 30 — » 40
5986 15 — » 30

tubéreux. C. bulbeux. . . 6034 60 *gram.* 1 »
(Graines non stratifiées.). 6035 30 — » 60
Racine farineuse et sucrée, d'un goût excellent.

tubéreux (Graines stratifiées en pots). le pot de *30 gr.* 1 50
(Ces pots ne peuvent s'expédier par la poste.)

Dès la réception, *enterrer le pot dans un endroit sain du jardin jusqu'au moment du semis.*

Semer la graine non stratifiée en Septembre-Octobre pour lever au printemps suivant. — La graine stratifiée *à l'automne peut se semer jusqu'en Mars.*

CHAMPIGNON (Blanc de)

CULTURE. — *La culture du Champignon ne présente pas de difficultés insurmontables et peut être faite dans une cave saine, une carrière, ou tout autre local à température à peu près constante.*

Pour les détails de cette culture, voir notre NOTICE SPÉCIALE, *envoyée* franco *sur demande.*

Boîte contenant *1 kilog* 2 60
— — *2 kilog* 4 80

Boîte-échantillon (environ *240 gram.*) . . » 80
— *franco* par la poste (pour la France). 1 15

☞ *Ces boîtes ont été préparées pour le transport par la poste ; mais la quantité qu'elles renferment est insuffisante pour établir une meule.*

(*Notice de culture dans chaque boîte.*)

Chicorée frisée de Meaux.

Chicorée frisée de Ruffec.

CHAMPIGNON (blanc de) (*suite*)

fr. c.

Blanc de champignon vierge, en briquettes :

100 briquettes 24 » ; 10 briquettes 2 80
5 briquettes 1 50

Obtenu par semis direct de spores de variétés choisies et par conséquent plus pur que le blanc ordinaire ; *sa préparation en briquettes comprimées le rend d'une conservation très prolongée et d'un transport on ne peut plus facile.*

☞ *Nous avons, cette année, augmenté de beaucoup l'épaisseur des briquettes, la réussite en étant de cette façon plus assurée. — 5 de ces briquettes suffisent par mètre superficiel de meule.*

(Une Notice de culture est jointe à chaque envoi.)

CHICOREE

CULTURE. — *Semer de Décembre en Avril sous châssis, d'Avril en Août en pleine terre, de Septembre en Novembre sous cloches ; repiquer quand le plant a 7 ou 8 feuilles en espaçant de 0m25 à 0m40 centimètres, suivant les variétés.*

Abondants arrosages au moment de la reprise et pendant le cours de la végétation.

Une vingtaine de jours avant d'arracher, attacher toutes les feuilles ensemble pour soustraire le cœur de la plante à l'action de la lumière et en provoquer le blanchiment.

Récolte : 4 à 5 mois après le semis.

frisée de Meaux . . . . . 6504 60 *gram.* 1 »
Variété rustique, à cœur plein, convenant particulièrement pour l'automne. 6505 30 — » 60
6506 15 — » 30

frisée fine d'été, race d'Anjou. 6584 60 *gram.* 1 10
Rosette plus épaisse et plus bombée que dans la race Parisienne. 6585 30 — » 70
6586 15 — » 40

frisée fine d'été, race Parisienne.
Ch. d'Italie . . . . . 6614 60 *gram.* 1 20
Plus fine que la Ch. frisée de Meaux. *Pomme serrée et bien pleine ; côtes rosées.* 6615 30 — » 70
6616 15 — » 40

frisée d'été à cœur jaune. . 6635 30 *gram.* » 70
Excell. race lente à monter, à cœur bien plein et jaunissant naturellement. 6636 15 — » 40

frisée grosse pancalière . . 6654 60 *gram.* 1 20
Blanchit sans être liée. 6655 30 — » 70
Bonne variété à cuire. 6656 15 — » 40

Chicorée frisée fine d'été, race Parisienne.

CHICORÉE (*suite*)

			fr. c.
frisée de Picpus	6684	*60 gram.*	1 40
Bonne variété rustique, pour la pleine terre.	6685	*30* —	» 80
	6686	*15* —	» 50
frisée de Ruffec (Ch. frisée Béglaise).			
Très pleine; des plus rustiques; d'automne et même d'hiver dans le Midi.	6714	*60 gram.*	1 10
	6715	*30* —	» 70
	6716	*15* —	» 40
frisée Impériale	6754	*60 gram.*	1 30
Belle var. à touffes bien fournies et à feuilles larges.	6755	*30* —	» 70
	6756	*15* —	» 40
frisée fine de Rouen (Ch. Corne-de-Cerf.)	6804	*60 gram.*	1 10
	6805	*30* —	» 70
Très rustique. Excellente variété de pleine terre pour l'été et l'automne.	6806	*15* —	» 40
frisée fine de Louviers	6834	*60 gram.*	1 20
Petite touffe bombée, excessivement pleine et serrée.	6835	*30* —	» 70
	6836	*15* —	» 40
mousse (très fine)	6875	*30 gram.*	» 70
Feuillage très découpé. Se prête bien à la culture sous cloches.	6876	*15* —	» 40
frisée toujours blanche	6915	*30 gram.*	» 80
Feuillage très pâle.	6916	*15* —	» 50
frisée d'hiver (de Provence)	6955	*30 gram.*	» 80
Très estimée dans le Midi, pour expédier en hiver dans les grands centres.	6956	*15* —	» 50
Reine d'hiver	6995	*30 gram.*	» 70
Race à larges feuilles peu déchiquetées; supporte très bien le froid.	6996	*15* —	» 40
Scarole ronde. Sc. verte.	7054	*60 gram.*	1 »
Excellente var. rustique; la plus cultivée des Scaroles.	7055	*30* —	» 60
	7056	*15* —	» 30
Scarole blonde. Sc. à feuille de Laitue.	7094	*60 gram.*	1 10
Plus large, mais moins pleine et moins rustique que la précédente.	7095	*30* —	» 70
	7096	*15* —	» 40
Scarole grosse de Limay	7134	*60 gram.*	1 20
Feuilles très amples, gaufrées, entières; pomme forte.	7135	*30* —	» 70
	7136	*15* —	» 40

CHICORÉE (*suite*)

			fr. c.
Scarole en cornet	7174	*60 gram.*	1 20
Feuilles très larges, en cornet. Excell. pour l'hiver.	7175	*30* —	» 70
	7176	*15* —	» 40
Scarole en cornet de Bordeaux (Béglaise)	7195	*30 gram.*	» 70
A feuillage plus découpé; se cultive beaucoup dans le Sud-Ouest.	7196	*15* —	» 40
Scarole d'hiver du Var	7215	*30 gram.*	1 »
Excellente var. méridionale pour culture d'hiver.	7216	*15* —	» 60
	7217	*10* —	» 40
à café de Magdebourg, à grosse racine	7272	*250 gram.*	1 40
En outre de son emploi pour le café de chicorée, on la cultive aussi parfois pour « Barbe-de-Capucin ».	7274	*60* —	» 30
	7275	*30* —	» 30
La Chicorée à café se sème en Avril-Mai, à raison de 10 à 12 kil. par hectare.			
à grosse racine de Bruxelles. (Witloof *ou* Endive)	7313	*125 gram.*	1 10
*Très bon légume d'hiver, bien connu à Paris sous le nom d'*Endive. — *Culture sur les sachets.*	7314	*60* —	» 70
	7315	*30* —	» 40

CULTURE. — *La* Chicorée sauvage *se sème très dru au printemps, en place, en rayons et le plus souvent en bordures. Récolter au fur et à mesure des besoins en coupant les feuilles un peu au-dessus de terre; plusieurs récoltes dans l'année. — Renouveler les semis tous les ans.*

sauvage *ou* amère (*de Paris*)		*kil.*	4 40
C'est avec cette variété qu'on obtient, en cave, l'excellente salade d'hiver appelée « Barbe-de-Capucin ».	7342	*250 gram.*	1 50
	7344	*60* —	» 50
	7345	*30* —	» 30
sauvage améliorée	7403	*125 gram.*	1 20
Presque pommée; feuilles larges, ondulées, entières.	7404	*60* —	» 70
	7405	*30* —	» 40

Chicorée à grosse racine de Bruxelles (Endive).

Chicorée Scarole en cornet.

Chicorée Scarole ronde ou verte.

Chicorée sauvage. Barbe-de-capucin.

CHOUX *(Classés par ordre de précocité.)*

CULTURE. — Pour les variétés hâtives : *1° Semer fin-Août-Septembre, clair, en planches, à la volée, en bonne terre meuble, à exposition chaude et abritée; repiquer le plant quand il a deux ou trois feuilles, à 10 centimètres en tous sens; mettre en place en Novembre ou au printemps, en espaçant de 40 à 60 cent. — Récolte en Avril, Mai et Juin.*

2° Semer en Février-Mars, sous châssis ou sur couche; repiquer avant la mise en place. — Récolte en Juin-Juillet.

Pour les autres variétés : *Semer de la fin-Mars jusqu'en Mai, soit sous cloches, soit en pleine terre et toujours en pépinière. — Récolte en automne et en hiver.*

Les Choux cabus à pomme volumineuse sont aussi, assez souvent, cultivés pour la nourriture des animaux. — On sème en pépinière, assez clair, et l'on met en place six semaines après la levée, en espaçant les plants de 60 à 80 centimètres.

Pommés blancs* ou *cabus :				fr.	c.
Express	7515	30	*gram.*	1	30
Le plus hâtif de tous les choux ; pomme petite.	7516	15	—	»	70
	7517	10	—	»	50
très hâtif d'Étampes	7555	30	*gram.*	1	20
Presque aussi hâtif et plus gros que le précédent.	7556	15	—	»	70
	7557	10	—	»	50
Cœur-de-bœuf de Jersey	7575	30	*gram.*	1	20
Très précoce et productif; pomme bien ferme.	7576	15	—	»	70
	7577	10	—	»	50
Cœur-de-bœuf moyen de la Halle.					
Belle var. hâtive; pomme assez volumineuse et se formant vite.	7595	30	*gram.*	1	20
	7596	15	—	»	70
	7597	10	—	»	50
précoce de Tourlaville	7635	30	*gram.*	1	30
Chou de primeur pour le bord de la mer.	7636	15	—	»	70
	7637	10	—	»	50
d'York petit (hâtif)	7675	30	*gram.*	1	»
Très hâtif ; petit, oblong ; peut se planter très serré.	7676	15	—	»	60
	7677	10	—	»	40
d'York gros	7715	30	*gram.*	1	»
Excellente variété hâtive, très cultivée.	7716	15	—	»	60
	7719		*paquet*	»	30
Joanet (Nantais) hâtif	7755	30	*gram.*	1	»
Très précoce ; pied extrêmement court; pomme serrée.	7756	15	—	»	60
	7757	10	—	»	40
Cœur-de-bœuf petit	7795	30	*gram.*	1	10
Excellente petite var. se formant de très bonne heure.	7796	15	—	»	60
	7797	10	—	»	40

CHOUX *(suite)*				fr.	c.
Cœur-de-bœuf gros	7895	30	*gram.*	1	10
Variété rustique, vigoureuse et productive, prompte à pommer. De grande culture maraîchère.	7896	15	—	»	60
	7897	10	—	»	40
Bacalan hâtif. Ch. de St-Brieuc.	7985	30	*gram.*	1	20
Pomme oblongue ; convient surtout pour l'Ouest.	7986	15	—	»	70
	7987	10	—	»	50
Bacalan gros	8025	30	*gram.*	1	20
Pomme plus forte, et un peu plus pointue.	8026	15	—	»	70
	8027	10	—	»	50
de Schweinfurt	8105	30	*gram.*	1	10
Le plus volumineux des Choux cabus; hâtif.	8106	15	—	»	60
	8107	10	—	»	40
Joanet (Nantais) gros	8205	30	*gram.*	»	90
Pomme arrondie ; pied extrêmement court.	8206	15	—	»	50
	8207	10	—	»	40
pain-de-sucre	8245	30	*gram.*	1	10
Précoce. Feuilles oblongues, dressées.	8246	15	—	»	60
	8247	10	—	»	40
pointu de Winnigstadt	8295	30	*gram.*	1	20
Pomme conique, très serrée ; bonne var. productive.	8296	15	—	»	70
	8297	10	—	»	50
de Saint-Denis. Ch. de Bonneuil.	8415	30	*gram.*	1	20
Pomme ronde, aplatie, très dure, colorée de rouge au sommet. Var. des plus cultivées.	8416	15	—	»	70
	8417	10	—	»	50
de Hollande à pied court	8465	30	*gram.*	1	»
Pomme très ferme ; bonne var. de grande culture.	8466	15	—	»	60
	8467	10	—	»	40

Chou très hâtif d'Étampes.

Chou Joanet (Nantais) gros.

Chou Cœur-de-bœuf moyen de la Halle.

Chou Cœur-de-bœuf gros.

Chou Quintal.

CHOUX (*suite*)

				fr.	c.
de Brunswick, à pied court,	8505	*30*	*gram.*	1	20
Demi-hâtif ; pomme grosse très plate. Excellent.	8506	*15*	—	»	70
	8507	*10*	—	»	50
Quintal d'Alsace	8554	*60*	*gram.*	2	»
Chou à choucroute, très rustique et très productif. Pomme très grosse, ferme.	8555	*30*	—	1	20
	8556	*15*	—	»	70
	8557	*10*	—	»	50
Quintal d'Auvergne. . . .	8565	*30*	*gram.*	1	30
Plus tardif et plus gros encore que le précédent.	8566	*15*	—	»	70
	8567	*10*	—	»	50
de Hollande tardif . . .	8605	*30*	*gram.*	1	10
Pomme très ferme. Var. résistant bien au froid.	8606	*15*	—	»	60
	8607	*10*	—	»	40
de Dax	8685	*30*	*gram.*	1	20
Tardif ; pied haut. Cultivé surtout dans le Sud-Ouest.	8686	*15*	—	»	70
	8687	*10*	—	»	50
de Vaugirard d'hiver. . .	8735	*30*	*gram.*	1	20
Pomme colorée de rouge violacé. Très rustique et un des meilleurs pour conserver en terre l'hiver.	8736	*15*	—	»	70
	8737	*10*	—	»	50
gaufré d'hiver	8745	*30*	*gram.*	1	50
Recommandable pour consommer à la fin de l'hiver.	8746	*15*	—	»	80
	8747	*10*	—	»	60
Amager extra-tardif . . .	8755	*30*	*gram.*	1	30
Bien rustique ; bonne variété d'hiver.	8756	*15*	—	»	70
	8757	*10*	—	»	50
rouge conique.	8865	*30*	*gram.*	1	40
Assez gros et bien ferme.	8867	*10*	—	»	60
rouge petit d'Utrecht. . .	8905	*30*	*gram.*	1	40
Bonne petite var. demi-tardive, d'un rouge tr. foncé.	8906	*15*	—	»	80
	8907	*10*	—	»	60
rouge de Pologne.	8925	*30*	*gram.*	1	20
Jolie var. à pied court et pomme plate ; très rustique.	8926	*15*	—	»	70
	8927	*10*	—	»	50
rouge gros	9005	*30*	*gram.*	1	30
Var. de grande culture, très productive.	9006	*15*	—	»	70
	9007	*10*	—	»	50

Les Choux rouges *s'emploient aussi, et le plus souvent, crus, en salade, marinade, etc.*

CHOUX (*suite*)

de Milan* ou *pommés frisés :

				fr.	c.
de Milan très hâtif de la Saint-Jean.					
Petite var. excessivement hâtive, à pomme en forme de Chou Cœur-de-bœuf.	9105	*30*	*gram.*	1	20
	9106	*15*	—	»	70
	9107	*10*	—	»	50
de Milan petit hâtif d'Ulm.	9195	*30*	*gram.*	1	10
Très précoce ; à pomme petite, ronde ; pouvant se planter serré.	9196	*15*	—	»	60
	9197	*10*	—	»	40
de Milan court hâtif . . .	9245	*30*	*gram.*	1	»
Excellente variété à feuilles larges, finement cloquées et à pied très court.	9246	*15*	—	»	60
	9247	*10*	—	»	40
de Milan hâtif d'Aubervilliers	9275	*30*	*gram.*	1	20
Var. hâtive du Ch. Milan des Vertus, *à pied plus court. Le plus gros et le meilleur pour la fin de l'été.*	9276	*15*	—	»	70
	9277	*10*	—	»	50
de Milan gros des Vertus .	9284	*60*	*gram.*	1	90
Var. des plus cultivées pour la fin de l'automne. Pomme grosse et serrée, peu cloquée ; pied haut.	9285	*30*	—	1	10
	9286	*15*	—	»	60
	9287	*10*	—	»	40
de Milan ordinaire	9325	*30*	*gram.*	1	»
Pomme moins grosse. Variété très rustique.	9326	*15*	—	»	60
	9329		*paquet*	»	30
de M. pancalier de Touraine.	9425	*30*	*gram.*	1	»
Feuilles très amples ; pomme ronde.	9426	*15*	—	»	60
	9427	*10*	—	»	40
de Milan d'Aire	9445	*30*	*gram.*	1	30
Belle petite race, à pied très court et feuilles finement cloquées ; pomme ronde, ferme, excellente.	9446	*15*	—	»	70
	9447	*10*	—	»	50
de Milan petit de Belleville.	9485	*30*	*gram.*	1	30
Bonne petite variété à feuilles très cloquées. D'une rusticité extraordinaire et pommant bien.	9486	*15*	—	»	70
	9487	*10*	—	»	50
de M. petit très frisé de Limay	9505	*30*	*gram.*	1	»
Petit Chou à pomme en rosette, supportant très bien l'hiver en pleine terre.	9506	*15*	—	»	60
	9507	*10*	—	»	40

Chou de M. pancalier de Touraine.

Chou de Milan petit hâtif d'Ulm.

Chou de Milan petit de Belleville.

Chou rouge de Pologne.

Chou de Milan hâtif d'Aubervilliers.

CHOUX (*suite*)

				fr. c.
de Milan de Pontoise. . .	9555	*30*	*gram.*	1 20
Pomme grosse, ronde. Très	9556	*15*	—	» 70
bonne var. tardive, d'hiver.	9557	*10*	—	» 50
de Milan de Norvège . . .	9595	*30*	*gram.*	1 20
Très tardif et très dur à la	9596	*15*	—	» 70
gelée. Devient violacé l'hiver.	9597	*10*	—	» 50
de Bruxelles ordinaire. . .	9855	*30*	*gram.*	1 20
Tige de 80 cent. de haut.	9856	*15*	—	» 70
Pommes fines, très fermes.	9857	*10*	—	» 50
de Bruxelles demi-nain de	9895	*30*	*gram.*	1 10
la Halle	9896	*15*	—	» 60
Var. très estimée à Paris.	9897	*10*	—	» 40
Pommes nombreuses, fines et bien rondes.				
de Bruxelles nain.	9935	*30*	*gram.*	1 20
Tiges de 50 cent. Pommes	9936	*15*	—	» 70
très rapprochées sur la tige.	9937	*10*	—	» 50

CULTURE. — *Les Choux de Bruxelles se sèment en pépinière, successivement, de Mars jusqu'à fin-Mai, pour obtenir une production échelonnée d'Octobre en hiver ; mettre en place au bout d'un mois, à 50 centimètres en tous sens.*

Terre de fertilité moyenne, n'ayant pas reçu de fumier frais ou trop abondant.

Verts et *non pommés :*

frisé d'hiver. Bricoli de la Halle.	10017	*10*	*gram.*	» 80
Très rustique. Feuilles larges et frisées.				
frisé d'hiver de Mosbach .	10055	*30*	*gram.*	1 30
Feuilles très amples.	10057	*10*	—	» 50
frisé vert grand			*kil.*	9 »
Extrêmement rustique; ré-	10095	*30*	*gram.*	» 70
siste aux plus grands froids.	10099		*paquet*	» 30
extra-frisé demi-nain vert.	10135	*30*	*gram.*	» 70
Environ 60 cent. de haut.	10139		*paquet*	» 40
frisé vert à pied court . .	10165	*30*	*gram.*	» 70
Bonne et jolie race naine.	10169		*paquet*	» 40
frisés et panachés en mélange.				
Feuillage très ornemental	10496	*15*	*gram.*	» 80
et également comestible.	10499		*paquet*	» 40
Fait de jolies corbeilles d'hiver en pleine terre.				

CHOUX (*suite*)

Choux fourragers :

Quantités à semer par hectare.

En pépinière : 250 gram.; — en place : 1 kilog.

CULTURE. — *Semer en pépinière, un peu clair, en Mars-Avril ou en Juillet-Août ; mettre en place en Avril-Mai ou bien de Septembre en Novembre, en lignes espacées de 1 mètre, et à 0m65 à 1 mètre sur rang, selon les variétés.*

Pour quantités plus importantes, prix par correspondance.

				fr. c.
cavalier. Chou à vache. . . .	10600		*kil.*	3 20
Tige de 2 mètres environ.	10602	*250*	*gram.*	1 10
Fourrage très bon et abon-	10604	*60*	—	» 50
dant ; peu sensible au froid.	10605	*30*	—	» 30
fourrager de la Sarthe . .	10642	*250*	*gram.*	1 30
Feuillage ample et cloqué,	10644	*60*	—	» 50
à pétioles très charnus. Très	10645	*30*	—	» 30
productif et excellent comme fourrage.				
Caulet de Flandre. Cavalier rouge.			*kil.*	3 40
Productif. Très résistant	10702	*250*	*gram.*	1 20
au froid ; ce qui le rend	10704	*60*	—	» 50
préférable pour le Nord.	10705	*30*	—	» 30
branchu du Poitou. . . .	10782	*250*	*gram.*	» 90
Très ramifié et fourra-	10784	*60*	—	» 50
geux. Très estimé dans	10785	*30*	—	» 30
l'Ouest ; un peu délicat pour la région du Nord.				
mille têtes (*Polo*).	10852	*250*	*gram.*	1 20
Très ramifié ; un peu sen-	10854	*60*	—	» 50
sible aux grands froids.	10855	*30*	—	» 30
moellier blanc			*kil.*	4 »
Feuilles très amples ; tige	10902	*250*	*gram.*	1 30
de 1m60, succulente, renflée,	10904	*60*	—	» 50
assez tendre à la gelée.	10905	*30*	—	» 30
moellier rouge.	10942	*250*	*gram.*	1 60
Mêmes qualités que le	10944	*60*	—	» 60
précédent.	10945	*30*	—	» 40

Les CHOUX MOELLIERS, *très estimés en Vendée, fournissent une excellente nourriture pour les bestiaux, d'abord en feuilles à la fin de l'été et en automne, puis en tiges, tendres et charnues, qu'on rentre à l'abri de la gelée pour la mauvaise saison.*

Chou de Bruxelles demi-nain de la Halle.

Chou branchu du Poitou.

CHOU-FLEUR

CULTURE. — *1° Semer à l'automne, en Septembre, sur couche de préférence ou en pleine terre ; repiquer sous châssis froid ou en pleine terre, en abritant le plant avec des cloches ; en Janvier-Février planter sur couche à raison de 6 plants par panneau. — Récolte en Mai-Juin.*

2° Semer à partir de Janvier, sur couche chaude ; repiquer sur couche et mettre en place en pleine terre vers la fin de Mars ou au mois d'Avril. — Récolte en Juin-Juillet.

				fr.	c.
nain très hâtif d'Erfurt (vrai)	10997	*10*	*gram.*	3	40
Très hâtif ; convient surtout pour châssis.	10998	*5*	—	1	90
	10999		*paquet*	1	»
Alleaume, nain hâtif	11047	*10*	*gram.*	1	80
Très bon pour la culture sur couche ou en terreau.	11048	*5*	—	1	»
tendre de Paris *ou* Salomon	11186	*15*	*gram.*	2	40
Très bon pour la production de printemps et fin d'été.	11187	*10*	—	1	80
	11188	*5*	—	1	»
Impérial	11227	*10*	*gram.*	1	50
Très belle variété hâtive.	11228	*5*	—	»	80
demi-dur de Paris	11306	*15*	*gram.*	2	10
Pomme grosse, très blanche, se conservant bien. Très estimé pour le printemps et début de l'été.	11307	*10*	—	1	60
	11308	*5*	—	»	90
Lenormand, à pied court	11536	*15*	*gram.*	2	»
Superbe var. d'été très cultivée ; volumineuse, rustique. Pomme bien blanche, se conservant longtemps.	11537	*10*	—	1	50
	11538	*5*	—	»	80

Pour les variétés suivantes :

CULTURE. — *Semer de Mars en Juin ; repiquer et mettre en place quand le plant est assez développé. — Récolte de Juillet en Octobre.*

Laisser entre les plants 0m80 en tous sens.

Lemaître, à pied court	11556	*15*	*gram.*	3	»
Très bonne variété d'été et d'automne ; pomme grosse.	11557	*10*	—	2	20
	11558	*5*	—	1	20
de Chambourcy, gros	11577	*10*	*gram.*	2	30
Belle race très estimée.	11578	*5*	—	1	30
de Genève	11587	*10*	*gram.*	2	20
Excellente var. d'automne hâtive (Août-Sept.).	11588	*5*	—	1	20
	11589		*paquet*	»	80
d'Alger	11596	*15*	*gram.*	2	»
La meilleure var. de pleine terre pour produire en Septemb.-Oct. Convient pour les régions montagneuses.	11597	*10*	—	1	50
	11598	*5*	—	»	80

CHOU-FLEUR (*suite*)

				fr.	c.
dur de Hollande	11716	*15*	*gram.*	1	50
Pomme dure et serrée.	11717	*10*	—	1	10
Var. rustique, demi-tardive.	11718	*5*	—	»	60
géant d'automne. Ch.-fl. géant de Naples hâtif	11906	*15*	*gram.*	1	20
Pomme ferme, énorme. Excellente variété méridionale, qui exige de bons terrains, frais et abondamment fumés. — Dans les régions plus au Nord, semer de très bonne heure au printemps, pour produire en Octobre-Novembre.	11907	*10*	—	»	90
	11908	*5*	—	»	50
géant de Naples demi-hâtif.	11916	*15*	*gram.*	1	20
Un peu plus tardif que le précédent.	11917	*10*	—	»	90
	11918	*5*	—	»	50

CHOU-BROCOLI. Chou-Fleur d'hiver.

Remplace le Chou-fleur au printemps.

CULTURE. — *Semer de fin-Avril jusqu'en Juillet, en pépinière ; mettre les plants en place lorsqu'ils ont 4 ou 5 feuilles, en espaçant de 0m80 en tous sens. Biner et arroser fréquemment.*

A l'entrée de l'hiver, coucher les Brocolis et recouvrir le pied de terre jusqu'à la naissance des feuilles, ou bien les mettre en jauge. Abriter pendant les grands froids.

Récolte de Mars en Juin, si les semis ont été convenablement échelonnés.

blanc extra-hâtif d'Angers	12067	*10*	*gram.*	2	10
Le plus précoce. Pomme très blanche, à grain fin.	12068	*5*	—	1	20
	12069		*paquet*	»	80
blanc hâtif	12086	*15*	*gram.*	1	40
Excellente variété hâtive. Une des plus cultivées.	12087	*10*	—	1	»
	12088	*5*	—	»	60
de Roscoff	12116	*15*	*gram.*	1	40
Belle et bonne race hâtive, très cultivée en Bretagne.	12117	*10*	—	1	»
	12118	*5*	—	»	60
de Pâques. Chou-fleur de Pâques.	12176	*15*	*gram.*	1	60
Belle pomme, bien blanche, à grain fin (Mars-Avril).	12177	*10*	—	1	20
	12178	*5*	—	»	70
blanc Mammouth	12216	*15*	*gram.*	1	50
Très grosse pomme, bien blanche ; pied court. Des plus tardifs (Avril-Mai).	12217	*10*	—	1	10
	12218	*5*	—	»	60
branchu violet. Brocoli asperge.	12295	*30*	*gram.*	1	»
Productif ; excellent légume qu'on peut employer comme les Asperges.	12297	*10*	—	»	50

Chou-fleur Impérial.

Chou-Brocoli blanc Mammouth.

CHOU-NAVET (*en terre*).

Les Choux-Navets et Rutabagas, *qu'on cultive surtout comme racines fourragères, sont aussi d'excellents légumes-racines si on les consomme à moitié formés.*

CULTURE. — *Semer de préférence en place, en Mai-Juin, à raison de 3 à 4 kil. de graines à l'hectare ; éclaircir de manière à laisser 0m 30 à 0m 40 en tous sens entre chaque plante. Donner quelques binages et arroser en cas de besoin. — Récolte à l'automne.*

Pour quantités plus importantes, prix par correspondance.

				fr.	c.
blanc	**12410**		*kil.*	2	70
Racine oblongue, à chair blanche et ferme, supportant bien les grands froids.	**12412**	*250*	*gram.*	1	»
	12414	*60*	—	»	50
	12415	*30*	—	»	30
blanc à collet rouge. . . .	**12450**		*kil.*	3	20
Ne diffère du précédent que par la teinte rougeâtre du collet de la racine.	**12452**	*250*	*gram.*	1	10
	12454	*60*	—	»	50
	12455	*30*	—	»	30
blanc hâtif à feuille entière.	**12483**	*125*	*gram.*	»	80
Jolie race précoce, à racine lisse et bien blanche.	**12484**	*60*	—	»	50
	12485	*30*	—	»	30
blanc lisse à courte feuille.	**12503**	*125*	*gram.*	»	90
Excellente var. potagère, à petite racine régulière.	**12504**	*60*	—	»	50
	12505	*30*	—	»	30
☞ *Les* Rutabagas *conviennent bien aux terres riches des climats frais.*					
Rutabaga jaune plat. . . .	**12533**	*125*	*gram.*	1	»
Bonne var. potagère très prompte à se former.	**12534**	*60*	—	»	60
	12535	*30*	—	»	40
Rutabaga à collet vert. Chou-navet jaune	**12550**		*kil.*	2	70
Racine arrondie; peau et chair jaunes. Très productif et de bonne conservation.	**12552**	*250*	*gram.*	1	»
	12554	*60*	—	»	50
	12555	*30*	—	»	30
Rutabaga à collet rouge. .	**12610**		*kil.*	2	60
Diffère par la couleur rouge violacé de la partie non enterrée de la racine.	**12612**	*250*	*gram.*	»	90
	12614	*60*	—	»	50
	12615	*30*	—	»	30
Rutabaga de Skirving. . .	**12650**		*kil.*	2	60
(collet rouge).	**12652**	*250*	*gram.*	»	90
Race très vigoureuse; racine presque sphérique.	**12654**	*60*	—	»	50
	12655	*30*	—	»	30

CHOU-NAVET (*suite*)

				fr.	c.
Rutabaga Champion . . .	**12700**		*kil.*	2	70
(collet rouge).	**12702**	*250*	*gram.*	1	»
Très belle race, nette, très grosse et très productive.	**12704**	*60*	—	»	50
	12705	*30*	—	»	30
Rutabaga ovale.	**12742**	*250*	*gram.*	1	»
Belle racine ovale, à collet rouge. Très productif.	**12744**	*60*	—	»	50
	12745	*30*	—	»	30

CHOU-RAVE (*sur terre*).

CULTURE. — *Semer de Mars jusqu'à la fin de Juin, en pépinière ; repiquer en place au bout d'un mois à six semaines. Laisser entre chaque plant 0m 30 à 0m 40 cent. d'écartement.*

Récolte deux mois après la mise en place.

Les Choux-raves *jeunes, à demi-formés, sont des légumes tendres, d'un goût très délicat.*

Les races les plus grosses peuvent être employées pour la nourriture du bétail.

				fr.	c.
blanc	**12805**	*30*	*gram.*	»	70
Productif et de bonne qualité. Pomme blanc verdâtre.	**12806**	*15*	—	»	40
	12807	*10*	—	»	30
blanc hâtif de Vienne. . .	**12855**	*30*	*gram*	1	20
Jolie variété potagère plus hâtive et plus fine.	**12856**	*15*	—	»	70
	12857	*10*	—	»	50
violet.	**12905**	*30*	*gram.*	»	70
Ne diffère que par la couleur violette de sa pomme.	**12906**	*15*	—	»	40
	12907	*10*	—	»	30
CIBOULE commune	**13055**	*30*	*gram.*	»	70
	13056	*15*	—	»	40

CULTURE. — *Semer en place, de Février à Juillet, en terre bien préparée.*

CIBOULETTE.

				fr.	c.
Civette (*Plants*). 100 *plants* 22 » ;			*5 plants*	1	40
Civette (*Graines*).	**13169**		*paquet*	»	60

Condiment très usité comme « fines herbes ».

CITROUILLE

				fr.	c.
de Touraine			*kil.*	2	80
N'est ordinairement cultivée que pour le bétail.	**13255**	*30*	*gram.*	»	30

CULTURE. — *Semer de mi-Avril à mi-Mai, à raison de 1 k. 500 à 2 kil. par hectare, en poquets espacés de 1m 50 à 2 mètres en tous sens.*

Chou-navet blanc hâtif à feuille entière.

Chou-rave blanc.

Chou-navet Rutabaga ovale.

CONCOMBRE

fr. c.

CULTURE. — *Même culture que pour le Melon ; demande moins de chaleur et se prête mieux à la culture en pleine terre. Terrain riche et bien fumé. — Dans les variétés à* cornichons, *on récolte les fruits tout jeunes pour les confire.*

blanc hâtif . . . . . 13435 *30 gram.* 1 20
Fruit allongé, presque cylindrique ; de maturité précoce. 13439 *paquet* » 40

blanc long Parisien . . . . 13446 *15 gram.* 1 50
Beaux fruits lisses, pouvant atteindre 30 cent. de longueur. 13449 *paquet* » 40

blanc très gros de Bonneuil. 13476 *15 gram.* » 90
Fruit ovoïde, volumineux. Cultivé surtout pour l'industrie. 13479 *paquet* » 40

jaune hâtif de Hollande . . 13515 *30 gram.* 1 20
Fruits longs, minces. 13519 *paquet* » 40

Fournier (vert long fin hâtif) . . . 13759 *15 gram.* 1 30
Var. précoce, vigoureuse et productive ; réussit bien en plein air. *paquet* » 60

vert long ordinaire . . . . 13775 *30 gram.* 1 »
Bonne variété de pleine terre, à chair épaisse, ferme et croquante. 13779 *paquet* » 30

vert long anglais, épineux. 13815 *30 gram.* 1 »
Fruits longs et cylindriques ; chair pleine. Très cultivé. 13819 *paquet* » 40

vert long Parisien . . . . 13836 *15 gram.* 1 50
Fruits longs, cylindriques, atteignant 40 cent. ; chair pleine et ferme. *paquet* » 60

vert long maraîcher . . . . 13956 *15 gram.* 1 50
Vigoureux, productif ; superbes fruits lisses, à chair tendre et pleine. 13959 *paquet* » 60

Cornichon vert petit de Paris.
Très productif. C'est le plus cultivé pour confire. 14155 *30 gram.* 1 »
14159 *paquet* » 30

Cornichon fin de Meaux . . 14206 *15 gram.* » 80
Hâtif et très productif ; fruits cylindriques. Très recherché pour confire. 14209 *paquet* » 40

Cornichon amélioré de Bourbonne.
Très productif. Fruit long et fin, à chair bien ferme. 14216 *15 gram.* » 80
14219 *paquet* » 40

Concombre blanc long Parisien.

COURGE

fr. c.

CULTURE. — *On sème habituellement en pleine terre en Mai. On creuse des trous d'environ 0m50 de profondeur, qu'on remplit de fumier recouvert de 15 à 20 centimètres de terre ou de terreau. Les trous sont espacés de 1m50 à 3 mètres, suivant les variétés. On met deux ou trois graines par trou. — Pour avancer la récolte on peut semer sur couche en Mars-Avril et repiquer sur couche avant de mettre en place.*
Pour avoir de gros fruits, n'en laisser que deux ou trois par pied.

blanche non coureuse. C. de Virginie. *30 gram.* 1 »
Var. très hâtive ; la meilleure pour consommer en fruits à demi formés. 14569 *paquet* » 40

Courgeron de Genève (Non coureuse). *30 gram.* 1 10
Fruit petit, déprimé. 14609 *paquet* » 40

d'Italie. Coucourzelle . . . . . *30 gram.* 1 »
Variété non coureuse. 14689 *paquet* » 40

à la moelle. Moelle végétale . . 14725 *30 gram.* » 80
Ch. moelleuse à l'état jeune. 14729 *paquet* » 30

☞ *Les 4 variétés ci-dessus se consomment en fruits à demi formés, soit frites ou farcies.*

prolifique très hâtive . . . . . *30 gram.* 1 »
Bien hâtive et productive. Fruit ovale, rouge-brique, à chair jaune. 14779 *paquet* » 40

brodée galeuse. Giraumon galeux d'Eysines.
Chair épaisse, fine ; de très bonne conservation. *30 gram.* 1 »
14899 *paquet* » 40

de Mirepoix (*Nouv.*) . . . . . *30 gram.* 1 80
Ovale, vert foncé marbré jaune ; chair excellente. De bonne garde. 14959 *paquet* » 60

de l'Ohio . . . . . 14979 *paquet* » 40
Écorce rose, lisse ; chair très farineuse.

baleine . . . . . *30 gram.* 1 10
Fruits énormes, oblongs. 15029 *paquet* » 40

olive . . . . . *30 gram.* 1 10
Forme et couleur d'olive ; de très bonne garde. 15039 *paquet* » 40

pleine de Naples. C. porte-manteau . . . *30 gram.* 1 »
Très productive. Chair jaune orangé, bien sucrée et d'excellente qualité. 15149 *paquet* » 30

en mélange (var. comestibles). 15299 *paquet* » 40

Courge de Mirepoix.

fr. c.

CRAMBÉ

maritime. Chou marin. . . . 15385 *30 gram.* 1 »
Excellent légume trop peu cultivé en France. (Des indications de culture sont imprimées sur les paquets.) 15389 *paquet* » 40

CRESSON

CULTURE. — *On peut semer le* Cresson alénois *en tout temps et en tous terrains avec la certitude d'avoir, quelques semaines après, des feuilles vertes à couper. Pendant les grandes chaleurs, il faut faire les semis à une exposition fraîche et ombragée et les renouveler fréquemment.*

alénois commun. . . . . 15463 *125 gram.* » 70
Très usité pour garnitures et salade. Végétation rapide. 15464 *60* — » 50
15465 *30* — » 30

alénois à large feuille. . . 15503 *125 gram.* » 90
Feuilles ovales, très larges, non découpées. 15504 *60* — » 50
15505 *30* — » 30

alénois frisé. . . . . 15593 *125 gram.* » 70
Plus fin et plus crispé que le Cr. alénois commun. 15594 *60* — » 50
15595 *30* — » 30

alénois nain très frisé . . 15634 *60 gram.* » 60
Race trapue, très frisée. 15635 *30* — » 40

---

de fontaine. . . . . 15695 *30 gram.* 1 50
Excellent pour salade et pour garnitures de plats. 15696 *15* — » 80
15697 *10* — » 60

CULTURE. — *La culture du* Cresson de fontaine *se fait dans des fosses susceptibles d'être alimentées par une eau courante pas trop froide.*

Semer en Mars-Avril, en lignes espacées de 0m10 cent. et on éclaircit à 0m08 ou 0m10 cent. On fait couler de l'eau de temps en temps après la levée, en réglant progressivement la hauteur jusqu'à ce qu'elle atteigne 0m10 à 0m12 cent.

On peut aussi cultiver en pleine terre : On choisit au printemps une plate-bande saine et ombragée ; on fume copieusement avec de bon terreau, et on sème en rayons peu profonds, en lignes espacées de 0m15 cent., puis on éclaircit à 0m10 cent. Maintenir le terrain constamment frais par des arrosages copieux.

de jardin. C. vivace. . . . . 15725 *30 gram.* » 50
Salade ferme et piquante. 15726 *15* — » 30

CROSNES du Japon. *Voy.* STACHYS tuberifera.

Cresson de fontaine.

fr. c.

ÉCHALOTE

ordinaire (*Bulbes*). *kil.* 1 90 ; *250 gram.* » 50
CULTURE. — *Planter après l'hiver, en terre riche et bien amendée. — Enterrer peu les bulbes.*

ÉPINARD

CULTURE. — *Semer en place, de préférence en rayons espacés de 0m25 à 0m30 cent. Echelonner les semis de quinze en quinze jours, pour obtenir une production continue. Arrosages abondants et copieux.*

de Hollande, gr. ronde . . 15902 *250 gram.* » 90
Var. rustique et vigoureuse, à feuilles amples. 15904 *60* — » 50
15905 *30* — » 30

de Flandre (très large), gr. ronde. *kil.* 2 60
Très productif ; semé à l'automne, il donne beaucoup au printemps. 15952 *250 gram.* 1 10
15954 *60* — » 50
15955 *30* — » 30

à feuille de Laitue, gr. ronde. . . *kil.* 2 60
Feuilles ovales-arrondies, charnues. Convient bien pour les semis d'été et d'automne. 15992 *250 gram.* 1 »
15994 *60* — » 50
15995 *30* — » 30

monstrueux de Viroflay, gr. r. *kil.* 2 60
Le plus vigoureux et le plus large des Épinards ; feuilles énormes, très étoffées. 16102 *250 gram.* 1 »
16104 *60* — » 50
16105 *30* — » 30

lent à monter, gr. ronde. . 16152 *250 gram.* 1 »
Excellente race d'automne et de printemps. 16154 *60* — » 50
16155 *30* — » 30

paresseux de Catillon, gr. r. 16202 *250 gram.* 1 10
Race résistant bien à la chaleur ; feuilles épaisses. 16204 *60* — » 50
16205 *30* — » 30

d'été vert foncé, gr. r. . . 16232 *250 gram.* 1 »
Très tardif à monter ; feuilles larges, arrondies. 16234 *60* — » 50
16235 *30* — » 30

d'Angleterre, gr. piquante. 16252 *250 gram.* 1 »
Très rustique ; convient bien aux semis printaniers. 16254 *60* — » 50
16255 *30* — » 30

FENOUIL de Florence . . . 16355 *30 gram.* » 70
Excell. légume de saveur un peu analogue au Céleri. — Culture sur le sachet. 16359 *paquet* » 40

Épinard d'été vert foncé.

Épinard de Hollande.

FÈVE

CULTURE. — *Semer sous châssis en Janvier et mettre en place au bout d'un mois, ou bien semer en place fin-Février ou en Mars.*
Dans le Midi, les semis se font à l'automne.

			fr.	c.
de marais grosse ordinaire.	16450	*kil.*	»	90
Cosses longues d'env. 15 c.	16451	*500 gram.*	»	50
de Séville (longue cosse). .	16530	*kil.*	1	50
Très hâtive et très bonne.	16531	*500 gram.*	»	80
Cosses de 25 centimètres.	16532	*250 —*	»	50
d'Aguadulce (très longue cosse).	16570	*kil.*	1	70
Var. superbe de la Fève de Séville, à cosse de 30 à 35 cent.	16571	*500 gram.*	»	90
	16572	*250 —*	»	50
naine hâtive (*à châssis*) .	16831	*500 gram.*	»	80
Très hâtive; grain petit.	16832	*250 —*	»	50

FRAISIER (**Graines**)

CULTURE — *Semer en Août-Septembre ou en Mars-Avril, à exposition ombragée; appliquer la graine sur le sol et plomber. Repiquer à 0m 12 ou 0m 15 cent. d'écartement, quand les plants ont 4 ou 5 feuilles. Mettre en place au printemps ou à l'automne, suivant l'époque du semis.*

Beaucoup de Fraisiers, notamment ceux à gros fruits, ne se reproduisant pas bien par le semis, on doit de préférence les multiplier par plants.

			fr.	c.
des quatre saisons rouge. .	17069	*paquet*	»	40
des quatre saisons blanc. .	17109	*paquet*	»	60
des 4 sais. rouge amélioré .	17159	*paquet*	»	60
des quatre saisons sans filets rouge. Fr. de Gaillon	17309	*paquet*	»	60
remontant à gros fruit Saint-Joseph	17389	*paquet*	»	60

A gros fruits, Anglais, etc.

			fr.	c.
Docteur Morère.	18059	*paquet*	»	60
Marguerite	18699	*paquet*	»	60
Noble.	18929	*paquet*	»	60
Vtesse Héricart de Thury. .	19359	*paquet*	»	60
var. Anglaises en mélange.	19469	*paquet*	»	40

PLANTS :

Nous ne fournirons pas moins de 10 pieds par variété.

Prix du cent à partir de 20 pieds.	100 pieds fr.	c.	10 pieds fr.	c.
des quatre saisons rouge	4	»	»	50
des quatre saisons blanc	5	»	»	60
des quatre saisons rouge amélioré . .	8	»	1	»

Fruit très allongé. Belle race fertile.

FRAISIERS (**Plants**) (*suite*)	100 pieds fr.	c.	10 pieds fr.	c.
des quatre saisons sans filets rouge. Fr. de Gaillon rouge	8	»	1	»
des quatre saisons sans filets blanc. .	8	»	1	»
Les Fraisiers de Gaillon ne produisant pas de coulants, conviennent particulièrement aux bordures.				
remontant à gros fruit Saint-Joseph .	12	»	1	50
Fruit de bonne grosseur, rouge foncé; chair très ferme, juteuse, excellente.				
remontant à gros fruit St-Antoine de Padoue (*Nouv.*)	15	»	1	85
Amélioration de la Fr. St-Joseph *à fruits plus volumineux, parfois en crête.*				
Docteur Morère	12	»	1	50
Fruit gros ou très gros, de couleur foncée, d'excellente qualité. Plante rustique et fertile. Très recommandable.				
Jucunda.	10	»	1	25
Fruit gros, presque rond, rouge écarlate vermillonné. Var. très productive.				
Marguerite	10	»	1	25
Fruit très gros, allongé, rouge vif glacé. Var. fertile, très cultivée.				
May Queen	10	»	1	25
Fruit moyen, arrondi, écarlate pâle. La plus hâtive des variétés à gros fruits.				
Noble.	12	»	1	50
Beau fruit, gros, rouge, arrondi, d'excellente qualité. Plante très hâtive.				
Pêche de Juin.	15	»	1	85
Fruit conique, rouge pâle, très savoureux. Excell. pour l'arrière-saison.				
Princesse royale.	10	»	1	25
Fruit gros, allongé, rouge vif glacé; chair ferme. Var. fertile, très cultivée.				
Reine des hâtives	13	»	1	65
Se rapproche de la Vtesse Héricart, *mais encore plus hâtive.*				
Vicomtesse Héricart de Thury . . .	10	»	1	25
Fruit moyen ou gros, excellent. Var. hâtive, rustique et fertile, très cultivée.				
Victoria.	10	»	1	25
Fruit gros, arrondi, bien fait, joli et excellent. Variété fertile.				
Wonderful (Myatt's prolific).	14	»	1	75
Fruit gros, rouge intense, d'excellente qualité. Tardive, production prolongée.				

Et beaucoup d'autres variétés. Voy. *notre Catalogue spécial* D'OGNONS A FLEURS *et* FRAISIERS.

Fraise des 4 saisons améliorée.

Fraise Docteur Morère.

Fraise Noble.

Fraise Vtesse Héricart de Thury.

fr. c.

GIRAUMON

turban. Bonnet-turc. . . . . 19659 *paquet* » 40

Jolie Courge de forme originale; chair orangée, farineuse et sucrée.

Même culture que pour les Courges.

HARICOTS *(Prix très variables).*

CULTURE. — *1° Semer sur couche chaude en Janvier-Février; aérer, tout en maintenant une chaleur suffisante sous les châssis. — Récolte des premiers filets huit à dix semaines après le semis.*

2° Semer en pleine terre d'Avril en Août, en poquets ou en rayons. Biner fréquemment et arroser pendant les grandes chaleurs.

☞ La récolte des HARICOTS a été très médiocre cette année (ce qui explique les prix relativement élevés que nous sommes obligés de coter) et certaines variétés pourront nous manquer avant la fin de la saison.

☞ **Pour quantités importantes, prix par correspondance.**

A rames, à écosser :

à rames extra-hâtif. . . . 19840 *kil.* 2 60
Très productif et remarquablement précoce. 19841 *500 gram.* 1 40
19842 *250 —* » 80

flageolet rouge à rames. . 19921 *500 gram.* 1 50
Variété à rames *du* H. flageolet rouge; *aiguilles fines et grain excellent.* 19922 *250 —* » 80

sabre, à très grande cosse. 20100 *kil.* 3 10
Grain blanc; excellent écossé frais. Var. vigoureuse. 20101 *500 gram.* 1 60
20102 *250 —* » 90

de Sallandre amélioré à rames (*N.*)
Variété bien productive; beaux grains blancs. 20141 *500 gram.* 1 70
20142 *250 —* » 90

Haricot à rames extra-hâtif.

fr. c.

HARICOTS (*suite*)

de Soissons blanc à rames (*surchoix d'élite, trié*). . . 20200 *kil.* 2 10
Un des plus cultivés pour consommer en grain sec. 20201 *500 gram.* 1 10
20202 *250 —* » 60

de Soissons vert à rames . 20221 *500 gram.* 1 40
Vigoureux et productif. 20222 *250 —* » 80

d'Espagne blanc . . . . . 20310 *kil.* 1 60
Cueilli en cosses vertes, il fournit un très bon légume. 20311 *500 gram.* » 90
20312 *250 —* » 50

A rames, sans parchemin ou *Mangetout :*

d'Alger. H. beurre noir . . . 20630 *kil.* 2 90
Cosse jaune, tendre et succulente. Très cultivé. 20631 *500 gram.* 1 50
20632 *250 —* » 80

beurre blanc à rames. . . 20681 *500 gram.* 1 70
A grain blanc, ovale. 20682 *250 —* » 90

beurre blanc Roi des Mangetout, à rames (*Nouv.*) . . . . 20721 *500 gram.* 1 70
Abondantes et longues cosses jaunes, charnues et tendres. 20722 *250 —* » 90

beurre du Mont-d'Or . . . 20761 *500 gram.* 1 50
Cosse jaune pâle; grain brun violacé. Excellent et très productif. 20762 *250 —* » 80

blanc géant sans parchemin 20851 *500 gram.* 1 70
Var. très haute et productive; cosse blanche, longue et large; grain blanc. 20852 *250 —* » 90

blanc grand Mangetout . . 20911 *500 gram.* 1 70
Cosse très longue; grain blanc. Très productif. 20912 *250 —* » 90

Mangetout de Saint-Fiacre. 20941 *500 gram.* 1 70
Excellent et productif. 20942 *250 —* » 90

Coco blanc. H. gros Sophie . . 21020 *kil.* 1 90
Très bon aussi en gr. sec. 21021 *500 gram.* 1 »

de Prague marbré. H. Coco rose.
Plus employé en grain sec que comme Mangetout. 21260 *kil.* 1 70
21261 *500 gram.* » 90

Prédome à rames. . . . . 21321 *500 gram.* 2 »
Cosse très tendre, tout à fait sans parchemin. Grain blanc, presque rond. 21322 *250 —* 1 10

Quatre-à-quatre . . . . . 21411 *500 gram.* 1 70
Cosses longues, charnues, presque toujours réunies par quatre; grain blanc. 21412 *250 —* » 90

Nains, à écosser :

de Bagnolet (H. Suisse gris) . 21620 *kil.* 2 »
Un des meilleurs Haricots pour consommer en vert et pour conserves; très productif. 21621 *500 gram.* 1 10
21622 *250 —* » 60

Bagnolet vert . . . . . 21660 *kil.* 2 70
Cosses droites, fines, très vertes. Rustique. 21661 *500 gram.* 1 40
21662 *250 —* » 80

Barbès nain . . . . . 21700 *kil.* 2 10
Très estimé dans le Midi pour Haricots verts. 21701 *500 gram.* 1 10
21702 *250 —* » 60

Bonnemain. . . . . 21740 *kil.* 2 »
Grain blanc. Var. petite, mais très productive. 21741 *500 gram.* 1 10
21742 *250 —* » 60

chocolat (*Vavin*) . . . . . 21780 *kil.* 2 40
Grain petit, violet-brun. Excellent en vert. 21781 *500 gram.* 1 30
21782 *250 —* » 70

Comtesse de Chambord H. riz nain.
Grain blanc, arrondi, petit, à peau très fine et de qualité excellente. 21860 *kil.* 2 »
21861 *500 gram.* 1 10
21862 *250 —* » 60

flageolet blanc (*extra*). . . 21900 *kil.* 2 40
Le plus répandu des Haricots nains à écosser. 21901 *500 gram.* 1 30
21902 *250 —* » 70

HARICOTS (*suite*)

			fr.	c.
flageolet blanc à longue cosse.				
Le plus vigoureux des H. flageolets et le plus productif; un des plus hâtifs.	21940	*kil.*	2	80
	21941	*500 gram.*	1	50
	21942	*250 —*	»	80
flageolet à grain vert (*extra*)	21980	*kil.*	2	60
Sous-variété à grain vert du H. flageolet blanc.	21981	*500 gram.*	1	40
	21982	*250 —*	»	80
flageolet Chevrier, à grain toujours vert	22020	*kil.*	2	60
Séchée à l'ombre, toute la plante se conserve verte.	22021	*500 gram.*	1	40
	22022	*250 —*	»	80
flageolet Merveille de France, à grain toujours vert	22070	*kil.*	2	70
Cosses plus longues que celles du H. Chevrier; *aussi plus productif et plus hâtif.*	22071	*500 gram.*	1	40
	22072	*250 —*	»	80
flageolet Roi des verts	22110	*kil.*	2	70
Le meilleur à manger des Haricots à grain vert.	22111	*500 gram.*	1	40
	22112	*250 —*	»	80
flageol. nain Triomphe des châssis.				
Très approprié à la culture forcée.	22131	*500 gram.*	1	60
	22132	*250 —*	»	90
flag. nain hâtif à feuille gaufrée. Fl. à feuille d'Ortie.	22150	*kil.*	2	10
Très hâtif, rustique et productif; excellent pour la culture sous châssis.	22151	*500 gram.*	1	10
	22152	*250 —*	»	60
flag. très hâtif d'Étampes.	22200	*kil.*	2	»
Très estimé. Le plus hâtif des H. flageolets; très productif, rustique, bien nain. Grain blanc, long.	22201	*500 gram.*	1	10
	22202	*250 —*	»	60
flageolet rouge. Rognon de coq.				
Très rustique et des plus productifs.	22330	*kil.*	1	40
	22331	*500 gram.*	»	80
flageolet beurre (nain)	22380	*kil.*	2	20
Cosse jaune, très longue. Grain rouge. Très productif.	22381	*500 gram.*	1	20
	22382	*250 —*	»	70
flageolet Gloire de Vitry	22410	*kil.*	2	»
Très recherché pour la consommation en filets.	22411	*500 gram.*	1	10
	22412	*250 —*	»	60
Empereur de Russie, nain.	22420	*kil.*	2	40
Extrêmement productif et estimé dans le Midi pour ses aiguilles fines et charnues; grain café au lait.	22421	*500 gram.*	1	30
	22422	*250 —*	»	70
Gloire de Lyon, nain	22430	*kil.*	2	30
Ressemblant au Bagnolet. *Plus hâtif et aussi productif.*	22431	*500 gram.*	1	20
	22432	*250 —*	»	70
Incomparable	22510	*kil.*	2	70
Hâtif et très productif. Excellent en filets.	22511	*500 gram.*	1	40
	22512	*250 —*	»	80

Haricot flageolet nain hâtif à feuille gaufrée.

HARICOTS (*suite*)

			fr.	c.
l'Inépuisable nain	22521	*500 gram.*	1	70
De grande production; nombreuses cosses fines et tendres.	22522	*250 —*	»	90
jaune cent pour un	22540	*kil.*	1	90
Grain petit; variété très naine et très rustique.	22541	*500 gram.*	1	»
	22542	*250 —*	»	60
nain Parisien	22620	*kil.*	2	10
Hâtif et productif; cosses longues, droites. Très estimé.	22621	*500 gram.*	1	10
	22622	*250 —*	»	60
nain Merveille de Paris	22630	*kil.*	2	20
Vigoureux et productif; cosses longues et fines.	22631	*500 gram.*	1	20
	22632	*250 —*	»	70
noir hâtif de Belgique	22640	*kil.*	1	80
Var. bien naine et très estimée. Excellent Haricot de primeur pour la cueillette en vert.	22641	*500 gram.*	1	»
	22642	*250 —*	»	60
sabre nain (très hâtif de Hollande)	22780	*kil.*	2	50
Grain blanc. Excellente variété pour châssis.	22781	*500 gram.*	1	30
	22782	*250 —*	»	70
de Soissons nain. H. gros pied.	22880	*kil.*	2	70
Variété trapue, précoce; à grain blanc.	22881	*500 gram.*	1	40
	22882	*250 —*	»	80
Suisse blanc. H. lingot	23010	*kil.*	1	30
Variété très robuste.	23011	*500 gram.*	»	70
Suisse nain blanc hâtif	23051	*500 gram.*	1	50
Plus nain que le précédent.	23052	*250 —*	»	80
***Nains sans parchemin* ou *Mangetout* :**				
d'Alger (beurre) noir nain.	23300	*kil.*	2	80
Cosses très charnues, d'un jaune beurre. Variété hâtive, assez productive et de qualité excellente.	23301	*500 gram.*	1	50
	23302	*250 —*	»	80
beurre noir nain à longue cosse.				
Cosses plus longues que dans la variété précédente, franchement sans parchemin.	23350	*kil.*	2	80
	23351	*500 gram.*	1	50
	23352	*250 —*	»	80
beurre blanc nain	23401	*500 gram.*	1	70
Bonne var. un peu délicate; grain blanc, excellent sec.	23402	*250 —*	»	90
beurre doré nain	23430	*kil.*	2	80
Excellente petite variété productive; cosse tendre.	23431	*500 gram.*	1	50
	23432	*250 —*	»	80
beurre nain de Digoin	23441	*500 gram.*	1	50
Variété à cosse bien jaune, épaisse; très productive et extrêmement vigoureuse.	23442	*250 —*	»	80

Haricot beurre nain de Digoin.

fr. c.

HARICOTS (*suite*)

beurre nain du Mont-d'Or . 23451 *500 gram.* 1 50
Cosse jaune pâle, très fran- 23452 *250* — » 80
chement sans parchemin. Var. très productive.

nain Roi des beurres . . . 23461 *500 gram.* 1 70
Produit abondant et sou- 23462 *250* » 90
tenu. Cosses tendres et charnues ; grain blanc.

du Bon Jardinier . . . . . 23471 *500 gram.* 1 50
Bien sans parchemin. 23472 *250* — » 80

nain blanc hâtif sans parchemin.
Productif et précoce. Cosse 23511 *500 gram.* 1 60
courbée ; grain blanc. 23512 *250* — » 90

nain blanc Unique . . . . 23590 *kil.* 3 10
Productif. Grain blanc, 23591 *500 gram.* 1 60
excellent. 23592 *250* — » 90

Émile (*Perrier*) . . . . . 23650 *kil.* 2 70
Très nain et extrêmement 23651 *500 gram.* 1 40
précoce ; var. recommanda- 23652 *250* — » 80
ble pour la culture forcée.

jaune de la Chine . . . . 23700 *kil.* 1 50
Grain jaune, très bon frais 23701 *500 gram.* » 80
et sec. Variété productive.

nain Lyonnais à très longue cosse.
Cosse cylindrique, très 23861 *500 gram.* 1 40
tendre. Grain brun. 23862 *250* — » 80

nain Mangetout extra-hâtif. 23910 *kil.* 3 20
Variété excessivement hâ- 23911 *500 gram.* 1 70
tive et bien naine. Cosses lon- 23912 *250* — » 90
gues, grosses et charnues. Grain blanc mat.

Prédome nain . . . . . 24001 *500 gram.* 1 40
Grain blanc, petit, ovale. 24002 *250* — » 80

HYSSOPE

officinale. . . . . 24365 *30 gram.* » 70
Les feuilles, très aroma- 24369 *paquet* » 40
tiques, sont employées comme condiment.

LAITUES

Pommées printanières :

CULTURE. — *1° Semer d'Octobre en Janvier sur couche et repiquer sous châssis ou sous cloches.*

2° — Semer en Mars, sur couche tiède ou sur du terreau, au pied d'un mur à bonne exposition ; repiquer en Avril. — Récolte en fin-Mai et fuin-Juillet.

En raison de leur peu de développement et de leur croissance rapide, les petites variétés de printemps se sèment, en beaucoup d'endroits, avec les Oignons et les Poireaux, en Février-Mars, et elles se trouvent bonnes à consommer au moment de l'éclaircissage.

fr. c.

LAITUES **printanières** (*suite*)

à bord rouge. L. cordon rouge,
graine blanche. 24515 *30 gram.* » 80
Var. excellente et produc- 24516 *15* — » 50
tive : pomme pleine, serrée. 24517 *10* — » 40

à forcer de Milly, gr. bl. 24545 *30 gram.* 1 »
Plus grosse que la précé- 24546 *15* — » 60
dente ; d'été aussi. 24547 *10* — » 50

crêpe à graine blanche . . 24605 *30 gram.* » 90
Bonne laitue de printemps 24606 *15* — » 50
se formant vite. 24607 *10* — » 40

gotte ou gau à gr. blanche. 24805 *30 gram.* » 80
Pomme petite, assez serrée, 24806 *15* — » 50
se développant rapidement. 24807 *10* — » 40

gotte à gr. noire . . . . . 24855 *30 gram.* » 90
Un peu plus petite que la 24856 *15* — » 50
précédente. 24857 *10* — » 40

gotte lente à monter, gr. n. 24905 *30 gram.* » 80
Hâtive ; presque toute en 24906 *15* — » 50
pomme ; monte lentement. 24907 *10* — » 40

Pommées d'été et d'automne :

CULTURE. — *Semer en pépinière depuis Mars jusqu'en Juillet. Pour les semis faits avant fin-Mai, repiquer une fois avant de mettre en place. Arrosages abondants et souvent répétés. Il est bon de pailler.*

d'Alger . . . . . gr. n. 25085 *30 gram.* » 90
Jolie petite variété bien 25086 *15* — » 50
ferme, d'excellente qualité. 25087 *10* — » 40
D'été à Paris, et d'hiver en régions moins froides.

Batavia blonde . . gr. bl. 25105 *30 gram.* » 80
Pomme très grosse ; variété 25106 *15* — » 50
assez tardive. 25107 *10* — » 40

Batavia brune. . . gr. bl. 25155 *30 gram.* » 80
Bonne Laitue à cuire. 25157 *10* — » 40

Batavia frisée Allemande g.b. 25195 *30 gram.* » 80
Vigoureuse et résistant 25196 *15* — » 50
bien à la chaleur. 25197 *10* — » 40

blonde d'été. L. royale, gr. bl. 25255 *30 gram.* » 80
Excellente Laitue, petite, 25256 *15* — » 50
mais productive et précoce. 25257 *10* — » 40

blonde de Berlin. . gr. n. 25305 *30 gram.* » 70
Bonne variété assez hâtive 25306 *15* — » 40
et tenant bien la pomme. 25307 *10* — » 30

blonde de Versailles, gr. bl. 25455 *30 gram.* » 80
Var. très pleine et gar- 25456 *15* — » 50
dant bien la pomme. 25457 *10* — » 40

Laitue à bord rouge.

Laitue blonde d'été.

Laitue gotte lente à monter.

Laitue à forcer de Milly.

Laitue blonde de Versailles.

LAITUES d'été et d'automne (*suite*)

				fr.	c.
blonde géante. . . gr. bl.	25475	30	gram.	»	80
Var. très recommandable,	25476	15	—	»	50
à pomme très grosse, ferme,	25477	10	—	»	40
et résistant bien à la chaleur; feuillage ondulé.					
Bossin (très grosse), gr. n.	25495	30	gram.	1	»
La plus volumineuse des	25496	15	—	»	60
Laitues; très bonne à cuire.	25497	10	—	»	30
Chou de Naples . . gr. bl.	25545	30	gram.	»	80
Très forte et tenant bien	25546	15	—	»	50
la pomme; aspect d'un chou.	25547	10	—	»	40
grosse blonde paresseuse .	25655	30	gram.	»	80
Admirable Laitue d'été, très	25656	15	—	»	50
grosse, très tendre et gardant	25657	10	—	»	40
longtemps la pomme.					
grosse brune paresseuse, g. n.	25695	30	gram.	»	80
Rustique et extrêmement	25696	15	—	»	50
productive.	25697	10	—	»	40
grosse brune têtue, gr. bl.	25725	30	gram.	»	80
Var. prompte à se former	25726	15	—	»	50
et très lente à monter à graine.	25727	10	—	»	40
impériale. . . . . gr. bl.	25855	30	gram.	»	80
Bonne Laitue d'été, sup-	25856	15	—	»	50
portant bien la chaleur.	25857	10	—	»	40
Lorthois. L. du Trocadéro. g. b.	25995	30	gram.	»	80
Blonde teintée de rouge au	25996	15	—	»	50
sommet. De printemps et d'été.	25997	10	—	»	40
Merveille des quatre-saisons,					
L. Besson rouge. . . gr. n.	26055	30	gram.	»	80
Bonne Laitue pour toutes	26056	15	—	»	50
saisons; passe bien l'hiver.	26057	10	—	»	40
Pomme fortement colorée de rouge vif.					
Palatine. L. rousse. . gr. n.	26265	30	gram.	»	80
Très rustique; se forme vite	26266	15	—	»	50
et garde bien la pomme.	26267	10	—	»	40
sans rivale, gr. bl. (*Nouv.*)	26515	30	gram.	1	80
Issue de la L. Lorthois,	26516	15	—	1	»
dont elle a toutes les bonnes	26517	10	—	»	70
qualités; et un peu plus hâtive.					

LAITUES (*suite*)

Pommées d'hiver :

CULTURE. — *Semer d'Août en Septembre. Planter à demeure dans une situation chaude, quand le plant a 5 ou 6 feuilles un peu fortes. — Garantir pendant les grands froids.*

				fr.	c.
brune d'hiver . . .gr. bl.	26645	30	gram.	»	70
Bonne var. très rustique.	26646	15	—	»	40
Feuilles lavées de brun.	26647	10	—	»	30
d'hiver de Trémont, gr. bl.	26685	30	gram.	»	80
Grosse, ferme, vert blond	26686	15	—	»	50
lavé de roux. Très rustique.	26687	10	—	»	40
grosse blonde d'hiver, gr. bl.	26705	30	gram.	»	80
Très rustique, hâtive et	26706	15	—	»	50
tendre. Une des meilleures.	26707	10	—	»	40
morine. . . . . gr. bl.	26745	30	gram.	»	80
Petite, mais productive	26746	15	—	»	50
plantée serré; rustique.	26747	10	—	»	40
Passion, à graine blanche.	26855	30	gram.	»	80
Lavée de rouge au sommet.	26856	15	—	»	50
Var. des plus rustiques.	26857	10	—	»	40
rouge d'hiver. . . gr. bl.	26925	30	gram.	»	80
Belle et grosse Laitue, très	26926	15	—	»	50
rustique. Pomme haute.	26927	10	—	»	40

Se coupant petites en toutes saisons :

CULTURE. — *Semer de Mars à Septembre en pleine terre, et d'Octobre en Mars sous châssis.*

				fr.	c.
blonde à couper. . gr. bl.	27015	30	gram.	»	80
Bonne var. à couper jeune.	27016	15	—	»	50
Vient très bien sous châssis.	27017	10	—	»	40
frisée à couper . . gr. n.	27115	30	gram.	»	90
Excell. Laitue à couper,	27116	15	—	»	50
rustique, très lente à monter.	27117	10	—	»	40
frisée d'Amérique, gr. bl.	27205	30	gram.	»	80
Feuilles très ondulées,	27206	15	—	»	50
colorées de brun.	27207	10	—	»	40

Laitue Merveille des quatre-saisons.

Laitue frisée d'Amérique.

Laitue Lorthois. L. du Trocadéro.

Laitue grosse blonde paresseuse.

Laitue grosse blonde d'hiver.

fr. c.

LAITUE-ROMAINE. Chicon.

CULTURE. — *Même culture que pour les Laitues. — Lorsqu'elles sont formées, on les lie habituellement pour aider au blanchiment des feuilles intérieures.*

blonde hâtive de Trianon. gr. bl.
Variété très hâtive; pomme très pleine et très grosse. N'a pas besoin d'être liée.
27325 *30 gram.* » 80
27326 *15* — » 50
27327 *10* — » 40

blonde maraîchère, gr. bl. 27344 *60 gram.* 1 40
La plus cultivée des Romaines ; se forme vite et tient longtemps la pomme.
27345 *30* — » 80
27346 *15* — » 50
27347 *10* — » 40

blonde lente à monter, gr. n. 27365 *30 gram.* » 80
Précieuse pour le Midi et le Sud-Ouest où beaucoup de variétés montent rapidement.
27366 *15* — » 50
27367 *10* — » 40

grise maraîchère, gr. bl. . 27385 *30 gram.* » 80
Race très estimée pour la culture sous cloches.
27386 *15* — » 50
27387 *10* — » 40

verte maraîchère, gr. bl. 27435 *30 gram.* » 70
Moins volumineuse que la R. blonde maraîchère, *mais un peu plus précoce. Bonne pour pleine terre.*
27436 *15* — » 40
27437 *10* — » 30

Ballon. R. de Bougival. gr. n. 27615 *30 gram.* » 90
La plus volumineuse de toutes les Romaines ; très rustique et productive. Bonne variété.
27616 *15* — » 50
27617 *10* — » 40

rouge d'hiver . . . gr. n. 27955 *30 gram.* » 80
Feuilles longues, teintées de rouge brun. Rustique.
27956 *15* — » 50
27957 *10* — » 40

verte d'hiver . . . gr. n. 28045 *30 gram.* » 80
Pomme ferme et bien pleine. Peu sensible au froid.
28046 *15* — » 50
28047 *10* — » 40

LAVANDE vraie. *L. vera* . . 28189 *paquet* » 60
Feuilles et fleurs finement parfumées. On en fait ordinairement des bordures.

LENTILLE

large blonde (*surchoix*) . 28290 *kil.* 1 70
Variété la plus cultivée. 28291 *500 gram.* » 90

petite. L. à la reine. . . . 28340 *kil.* » 70
Grain blond, petit. 28341 *500 gram.* » 40

CULTURE. — *On sème de Mars en Mai, par touffes espacées de 45 à 50 centimètres ou en rayons distants de 30 à 35 cent.*

fr. c.

MACHE. Boursette. Doucette.

CULTURE. — *Semer à la fin de l'été ou en automne, en tous terrains. Elle produit depuis le mois d'Octobre, jusqu'au printemps, sans réclamer aucun soin ni aucune protection, sinon d'être exempte de mauvaises herbes.*

ronde. . . . . 28643 *125 gram.* » 90
Très productive et d'un développement rapide.
28644 *60* — » 50
28645 *30* — » 30

à grosse graine . . . . . 28703 *125 gram.* 1 »
Grande race vigoureuse, plus large que la précédente.
28704 *60* — » 60
28705 *30* — » 40

coquille . . . . . 28734 *60 gram.* » 70
Feuilles creusées en cuiller. 28736 *15* — » 30

verte d'Étampes . . . . . 28764 *60 gram.* » 70
Plus ferme et se fanant moins vite que les autres M.
28765 *30* — » 40
28766 *15* — » 30

verte à cœur plein . . . . 28794 *60 gram.* » 70
Bonne race à feuille lisse. 28795 *30* — » 40
Rosette compacte et bien remplie dans le cœur.

d'Italie. M. Régence. . . . . 28864 *60 gram.* » 60
Monte à graine plus tardivement, mais un peu plus sensible au froid.
28865 *30* — » 40

d'Italie à feuille de Laitue. 28904 *60 gram.* » 80
A feuille vert blond doré, plus large que la précédente.
28905 *30* — » 50
28906 *15* — » 30

MARJOLAINE

CULTURE. — *Semer d'Avril en Juin, à bonne exposition. Dans le Midi, on peut semer d'automne.*

ordinaire . . . . . 29149 *paquet* » 40
vivace. Origan. . . . . 29179 *paquet* » 40
Les feuilles font un assaisonnement recherché.

MÉLISSE

officinale. Citronnelle . . . . 29299 *paquet* » 40
Plante très aromatique, employée comme condiment et dans la préparation des liqueurs.

CULTURE. — *Semer d'Avril en Juin, en pépinière, en pots ; repiquer et mettre en place à l'automne, en terrain sain.*

Laitue-Romaine blonde lente à monter.

Mâche à grosse graine.

MELONS

fr. c.

CULTURE FORCÉE. — *Semer dès Janvier ou Février sur couche chaude ; repiquer sur couche la 4e semaine après le semis. En Mars-Avril, planter en place sur une nouvelle couche, après avoir étêté le plant au-dessus de la 2e feuille.*

Quand les ramifications qui se développent ensuite ont 8 à 10 feuilles, on les coupe au-dessus de la 6e feuille; il se produit alors de nouvelles ramifications qui portent presque toujours des fleurs fertiles. Quand il y a quelques fruits noués, on choisit le mieux situé et on supprime les autres, de façon à n'avoir qu'un seul fruit par pied. Récolte de Mai en Juillet.

CULTURE DE SAISON. — *Semer en Mars-Avril sur couche chaude et replanter en Mai, sur couche. Quand les plants ont repris, et suivant la température, on enlève les châssis. La taille se fait comme il est dit plus haut, mais on peut ici conserver deux fruits par pied, le second est choisi quand le premier a atteint presque tout son volume. — Récolte de fin-Juillet à Octobre.*

CULTURE EN PLEINE TERRE. — *Dans le Midi, après avoir élevé le plant sur couche, on le repique dans des trous contenant du fumier et rechargés de terre douce ou de terreau. On abrite d'abord au moyen de cloches que l'on enlève quand la température devient chaude.*

Melons brodés :

Ananas d'Amérique à chair rouge. 29359 — *10 gram.* 1 20 — *paquet* » 40
Fruits nombreux, de la grosseur d'une orange, très sucrés et parfumés.

d'Antibes, blanc d'hiver . . . . 29429 — *10 gram.* 1 20 — *paquet* » 60
Fruit courtement ovale ; il peut être conservé jusqu'en Février.

Boule d'or (M. golden Perfection.). . . 29469 — *10 gram.* 1 20 — *paquet* » 40
Fruit rond, jaune d'or ; chair vert pâle, épaisse, sucrée, parfumée.

de Cavaillon tranché à chair rouge. 29589 — *30 gram.* 1 20 — *paquet* » 40

de Cavaillon tranché à chair verte. 29609 — *30 gram.* 1 80 — *paquet* » 40
Excellentes variétés pour le Midi.

de Honfleur . . . . . 29669 — *10 gram.* 1 » — *paquet* » 40
Fruit très gros, allongé.

hybride Vallerand . . . . 29689 — *paquet* » 60
Fruit ovale-oblong, faiblement côtelé. Excellent.

de Malte d'hiver à chair rouge . 29729 — *10 gram.* » 80 — *paquet* » 40
Très cultivé dans le Midi.

olive d'hiver. *Excellent* . . 29889 — *paquet* » 60

MELONS brodés (*suite*)

fr. c.

sucrin de Tours . . . . . 29907 — *10 gram.* 1 10 — 29909 *paquet* » 40
Culture facile et produit abondant. Chair rouge orangé. De pleine terre.

vert grimpant. M. à rames. . 29957 — *10 gram.* 1 10 — 29959 *paquet* » 60
Bonne petite var. précoce, à chair verte, très fondante, juteuse et sucrée.

brodé en mélange . . . . 30049 — *paquet* » 40

Melons Cantaloups :

Cantaloup d'Alger . . . . 30107 — *10 gram.* 1 60 — 30109 *paquet* » 60
Très rustique et productif; chair très bonne, parfumée, juteuse et sucrée.

Cantaloup de Bellegarde . 30167 — *10 gram.* 1 60 — 30169 *paquet* » 60
Fruit oblong, lisse ; chair orangée, sucrée. Le plus hâtif des Cantaloups.

Cantaloup à chair verte. . . . . *10 gram.* 1 50 — 30209 *paquet* » 60
Chair épaisse, fondante, sucrée et délicatement parfumée.

Cant. noir des Carmes . . 30307 — *10 gram.* 1 50 — 30309 *paquet* » 60
Très hâtif et des meilleurs. Écorce mince ; chair très rouge, excellente.

Cantaloup Obus (*Nouv.*). . 30329 — *paquet* 1 50
Très productif. Fruit oblong, vert foncé ; chair épaisse, sucrée et très parfumée. Voy. au SUPPL.

Cantaloup pomme. . . . . *10 gram.* 1 60 — 30379 *paquet* » 60
Jolie petite var. sphérique, à chair épaisse, juteuse et d'excellente qualité.

Cant. Prescott fond blanc. 30447 — *10 gram.* 1 » — 30449 *paquet* » 30
Fr. gros, à larges côtes ; chair orangée, excellente. Un des plus cultivés.

Cant. Prescott fond blanc argenté. *10 gram.* 1 60 — 30489 *paquet* » 60
Fruit un peu plus gros ; écorce d'une teinte plus métallique.

Cantaloup Parisien (*Nouv.*) 30509 — *paquet* » 80
Fruit à côtes régulières, peu saillantes.

Cantaloup Prescott hâtif à châssis.
Très hâtif. Le meilleur pour la culture forcée. 30527 — *10 gram.* 1 50 — 30529 *paquet* » 60

Cantaloup sucrin . . . . . *10 gram.* 1 40 — 30559 *paquet* » 60
Excellente var. rustique.

Cant. de Vaucluse ou de Cavaillon. *10 gram.* 1 20 — 30619 *paquet* » 40
Très précoce et productif. Bonne variété pour la pleine terre.

Cantaloup de Vauriac. . . . . *10 gram.* 1 60 — 30629 *paquet* » 60
Écorce rugueuse, de teinte métallique ; chair rouge, juteuse, excellente.

Cantaloup en mélange . . 30659 — *paquet* » 40

Melon vert grimpant.

M. Ananas d'Amérique.

M. Cantaloup pomme.

Melon Cantaloup sucrin.

M. Cantaloup noir des Carmes.

M. Cant. Prescott hâtif à châssis.

Melon Cantaloup d'Alger.

MELON-D'EAU. Pastèque.

CULTURE. — *Même culture que pour le* Melon, *moins la taille qui, ici, est inutile.*

				fr.	c.
Pastèque à chair et graines rouges.		*30 gram.*		»	90
Très productive ; chair fondante, juteuse, de goût exquis.	30709	*paquet*		»	40
Pastèque à graine noire.		*30 gram.*		1	»
Une des plus estimées ; chair rouge, très fondante.	30739	*paquet*		»	40

MOUTARDE

CULTURE. — *Semer de Juillet en Septembre en rayons distants de 40 cent. — Récolte de Septembre aux gelées.*

de Chine à feuille de Chou.	30954	*60*	*gram.*	»	90
Les feuilles s'emploient comme celles de l'Épinard, ou en salade.	30955	*30*	—	»	50

NAVETS

CULTURE. — *Le Navet demande des terres légères, saines et fraîches. On le sème d'ordinaire à la volée, en planche, mais le semis en rayons rend plus facile l'éclaircissage et le binage.*

Pour les variétés hâtives et de primeur :

1° Semer en Février, sous châssis froid. — Récolte en Avril-Mai.

2° En pleine terre à partir du 15 Mars et successivement. — Récolte de Mai en Août.

CULTURE DE SAISON. — *Semer de fin-Juin à fin-Août. — Récolte à l'automne et en hiver.*

Les Navets fourragers *se prêtent bien à la culture dérobée, sur les chaumes. — On emploie, à l'hectare de 3 à 6 kil. de graines.*

☞ Pour les Navets de grande culture demandés par quantités importantes, des prix seront donnés par correspondance.

petit de Berlin.	31064	*60*	*gram.*	»	60
Piriforme, sec, hâtif ; de qualité supérieure et de bonne garde.	31065	*30*	—	»	40
de Freneuse.	31154	*60*	*gram.*	»	60
Long, sec, sucré ; 1/2 hâtif ; de longue conservation. Pour terres maigres.	31155	*30*	—	»	40
de Meaux	31203	*125*	*gram.*	»	90
Long, blanc, demi-sec ; excellent pour l'hiver.	31204	*60*	—	»	50
	31205	*30*	—	»	30
à forcer demi-long blanc .	31243	*125*	*gram.*	1	70
Le meilleur pour la culture forcée. Racine lisse.	31244	*60*	—	1	»
	31245	*30*	—	»	60
des Vertus pointu.	31263	*125*	*gram.*	1	»
Bonne variété pour terres légères et profondes.	31264	*60*	—	»	60
	31265	*30*	—	»	40

NAVETS (*suite*)

des Vertus *race* marteau.	31273	*125*	*gram.*	»	90
Le plus cultivé des Navets potagers. Blanc, bout arrondi ; très tendre.	31274	*60*	—	»	50
	31275	*30*	—	»	30
de Viarmes.	31314	*60*	*gram.*	»	60
Excellente race d'arrière-saison. Racine conique, blanche, ferme et sucrée.	31315	*30*	—	»	40
blanc dur d'hiver.	31323	*125*	*gram.*	1	60
Racine bien nette, d'excellente qualité. Navet d'arrière-saison bien hâtif pouvant se semer tard.	31324	*60*	—	»	90
	31325	*30*	—	»	50
gros long d'Alsace	31350		*kil.*	2	90
Long, blanc, à collet vert. Très cultivé comme Navet fourrager et, pris jeune, comme légume.	31352	*250*	*gram.*	1	10
	31354	*60*	—	»	50
	31355	*30*	—	»	30
rose du Palatinat.	31400		*kil.*	2	80
Long, blanc, à collet rose. Mêmes qualités et emplois que le précédent.	31402	*250*	*gram.*	1	»
	31404	*60*	—	»	50
	31405	*30*	—	»	30
gris de Morigny	31444	*60*	*gram.*	»	60
Tendre, demi-hâtif.	31445	*30*	—	»	40
noir long	31513	*125*	*gram.*	1	»
Demi-hâtif. Chair ferme et sucrée. Bonne conservation.	31514	*60*	—	»	60
	31515	*30*	—	»	40
blanc rond de Jersey. . .	31593	*125*	*gram.*	»	90
Racine d'une netteté parfaite. Bonne race potagère.	31594	*60*	—	»	50
	31595	*30*	—	»	30
rond des Vertus. N. rond de Croissy.					
Très bonne variété hâtive. Chair bien blanche, tendre et sucrée.	31613	*125*	*gram.*	»	90
	31614	*60*	—	»	50
	31615	*30*	—	»	30
blanc plat hâtif			*kil.*	3	40
Racine aplatie, reposant presque sur terre ; de bonne qualité. Très cultivé.	31662	*250*	*gram.*	1	20
	31664	*60*	—	»	50
	31665	*30*	—	»	30
rouge plat hâtif	31722	*250*	*gram.*	1	20
Coloré de rouge violacé sur la partie hors de terre.	31724	*60*	—	»	50
	31725	*30*	—	»	30
blanc plat hâtif à feuille entière.			*kil.*	3	50
Feuilles non découpées ; racine bien nette, prompte à se former.	31792	*250*	*gram.*	1	20
	31794	*60*	—	»	50
	31795	*30*	—	»	30
rouge plat hâtif à feuille entière.			*kil.*	3	50
Racine bien nette. Variété très hâtive et très bonne pour primeurs.	31842	*250*	*gram.*	1	20
	31844	*60*	—	»	50
	31845	*30*	—	»	30

Navet rouge plat hâtif.

Navet blanc rond de Jersey.

N. gris de Morigny.

N. des Vertus *race* marteau.

NAVET (*suite*)

				fr.	c.
de Milan, rouge	31883	*125*	*gram.*	1	50
A feuille entière. Très hâtif ; convient pour la culture forcée comme pour la pleine terre.	31884	*60*	—	»	90
	31885	*30*	—	»	50
blanc globe à feuille entière.	31970		*kil.*	3	10
	31972	*250*	*gram.*	1	10
Belle race fourragère, productive. Racine grosse, lisse, à chair blanche et ferme.	31974	*60*	—	»	50
	31975	*30*	—	»	30
turnep. Rabioule	32050		*kil.*	2	90
	32052	*250*	*gram.*	1	10
Blanc à collet vert ; hâtif, productif. Très cultivé, surtout comme N. fourrager.	32054	*60*	—	»	50
	32055	*30*	—	»	30
blanc globe à collet violet.	32073	*125*	*gram.*	»	80
Excellente variété potagère de grande culture.	32074	*60*	—	»	50
	32075	*30*	—	»	30
d'Auvergne hâtif à collet rouge.					
Rave d'Auvergne hâtive	32210		*kil.*	2	90
	32212	*250*	*gram.*	1	10
Var. de grande culture, volumineuse et très productive ; pour semis tardifs.	32214	*60*	—	»	50
	32215	*30*	—	»	30
du Limousin. Rave du Limousin.	32380		*kil.*	2	90
	32382	*250*	*gram.*	1	10
Très volumineux, sphérique, blanc, à collet verdâtre. Semer de bonne heure.	32384	*60*	—	»	50
	32385	*30*	—	»	30
de Norfolk à collet vert	32610		*kil.*	2	90
	32612	*250*	*gram.*	1	10
Très gros, sphérique. Tardif et productif en climat frais. Var. fourragère.	32614	*60*	—	»	50
	32615	*30*	—	»	30
jaune Boule d'or	32682	*250*	*gram.*	1	30
	32684	*60*	—	»	50
Belle racine sphérique, jaune, très lisse.	32685	*30*	—	»	30
jaune de Montmagny	32883	*125*	*gram.*	1	80
	32884	*60*	—	1	»
Très bonne var. demi-hâtive, à collet rouge, productive et de bonne conservation.	32885	*30*	—	»	60

OGNON

				fr.	c.
CULTURE. — *1° Semer dru en Août-Septembre, en pépinière ; repiquer en Octobre, en espaçant de 5 à 6 cent. — Récolte en Avril et Mai.*					
Ce sont les Ognons blancs hâtifs *qui se sèment surtout d'automne.*					
2° Semer fin-Février ou en Mars en place à la volée, ou de préférence en lignes espacées de 0m20 à 0m25. Recouvrir très peu la graine, fouler le terrain ; éclaircir un mois après et laisser les plants à 8 ou 10 cent. l'un de l'autre. Sarcler et arroser pendant la sécheresse. Récolte de fin-Juillet à Septembre.					
blanc petit extra-hâtif de Barletta	33105	*30*	*gram.*	1	40
	33106	*15*	—	»	80
Petite race, la plus prompte à se former.	33107	*10*	—	»	60
blanc très hâtif de la Reine.	33135	*30*	*gram.*	1	20
	33136	*15*	—	»	70
Jolie petite var. extrêmement précoce.	33137	*10*	—	»	50
blanc très hâtif de Nocera.	33245	*30*	*gram.*	1	10
	33246	*15*	—	»	60
Moins hâtif que le précédent, mais plus gros.	33247	*10*	—	»	40
blanc très hâtif de Vaugirard	33275	*30*	*gram.*	1	10
	33276	*15*	—	»	60
Très estimé ; plus rustique que l'O. de la Reine.	33277	*10*	—	»	40
blanc hâtif de Paris.	33285	*30*	*gram.*	1	»
	33286	*15*	—	»	60
Un des meilleurs Ognons hâtifs et des plus cultivés.	33287	*10*	—	»	40
blanc rond dur de Hollande.	33355	*30*	*gram.*	»	90
	33356	*15*	—	»	50
Un peu épais, moyen ; de très bonne garde.	33357	*10*	—	»	40
blanc gros	33524	*60*	*gram.*	»	70
	33525	*30*	—	»	50
Bulbe arrondi, de conservation peu prolongée ; se cultive surtout pour consommer en ciboule.	33526	*15*	—	»	30

Navet Rave d'Auvergne.

Ognon blanc hâtif de Paris.

Navet de Milan rouge.

Ognon jaune paille des Vertus.

Ognon rosé de bonne garde.

Ognon blanc rond dur de Hollande.

OGNON (*suite*)

				fr.	c.
blanc gros plat d'Italie . .	33554	*60*	*gram.*	1	60
Très bel Ognon blanc, tendre; bulbes énormes.	33555	*30*	—	»	90
	33556	*15*	—	»	50
jaune de Danvers	33655	*30*	*gram.*	»	70
Rond, hâtif; bonne garde.	33656	*15*	—	»	40
jaune paille des Vertus . .	33712	*250*	*gram.*	2	40
	33714	*60*	—	»	90
Assez précoce, très productif et d'excellente conservation. Le plus cultivé pour l'approvisionnement des marchés en hiver.	33715	*30*	—	»	60
	33716	*15*	—	»	40
jaune de Mulhouse (Graines).	33804	*60*	*gram.*	1	»
Productif, de bonne garde.	33805	*30*	—	»	60
Voisin de l'O. des Vertus.	33806	*15*	—	»	40
jaune de Lescure	33844	*60*	*gram.*	1	»
Très bonne var. pour la région méridionale.	33845	*30*	—	»	60
	33846	*15*	—	»	40
jaune géant de Zittau . .	33885	*30*	*gram.*	»	80
Jaune, rond, gros, épais; de très bonne garde.	33886	*15*	—	»	50
	33887	*10*	—	»	40
rosé de bonne garde . . .	34284	*60*	*gram.*	1	20
Très beau bulbe, d'une étonnante conservation.	34285	*30*	—	»	70
	34286	*15*	—	»	40
rouge pâle ordinaire . . .	34324	*60*	*gram.*	»	90
Demi-hâtif; estimé pour la culture de printemps.	34325	*30*	—	»	60
	34326	*15*	—	»	40
rouge pâle de Niort	34424	*60*	*gram.*	1	»
Hâtif et très productif.	34425	*30*	—	»	60
Bulbe large, se conservant bien. Très cultivé d'automne, dans l'Ouest.	34426	*15*	—	»	40
rouge vif d'Août	34465	*30*	*gram.*	»	80
Belle variété de bonne conservation; à semer en Août.	34466	*15*	—	»	50
	34467	*10*	—	»	40
rouge foncé	34604	*60*	*gram.*	1	20
De demi-saison, rustique et de très bonne garde.	34605	*30*	—	»	70
	34606	*15*	—	»	40
rouge gros plat d'Italie . .	34644	*60*	*gram.*	1	40
Bonne variété d'automne pour le Midi. Chair tendre.	34645	*30*	—	»	80
	34646	*15*	—	»	50
géant de Rocca	34685	*30*	*gram.*	»	80
Dans le genre de l'O. de **Madère**, *mais de meilleure conservation.*	34686	*15*	—	»	50
de Madère rond	34754	*60*	*gram.*	1	40
Bulbe très volumineux, de saveur douce et sucrée.	34755	*30*	—	»	80
	34756	*15*	—	»	50
Petits ognons de Mulhouse jaunes (*Petits bulbes à replanter*). .			*kil.*	1	50
Plantés au printemps, ils forment rapidement de beaux bulbes.		*250*	*gram.*	»	40

OSEILLE

				fr.	c.
CULTURE. — *Semer au printemps, en bonne terre profonde et fraîche. Eclaircir et laisser les pieds à 15 ou 20 cent. — La récolte commence deux mois après le semis. — Par l'emploi de châssis on peut en avoir durant presque toute l'année.*					
large de Belleville	35014	*60*	*gram.*	»	80
Feuilles très amples. Var. la plus cultivée.	35015	*30*	—	»	50
	35016	*15*	—	»	30
Épinard. Patience	35055	*30*	*gram.*	»	80
Espèce moins acide.	35056	*15*	—	»	50

PANAIS

CULTURE. — *Semer de fin-Février jusqu'en Mai, en terre profonde, fraîche et riche; ensuite mêmes soins que pour la Carotte. — Récolte à l'automne ou pendant l'hiver, suivant les besoins. Excellente nourriture pour les chevaux.*

				fr.	c.
long à couronne creuse			*kil.*	3	»
De même grosseur que le P. de Guernesey, mais plus long que lui.	35242	*250*	*gram.*	1	10
	35244	*60*	—	»	50
	35245	*30*	—	»	30
demi-long de Guernesey.	35281	*500*	*gram.*	1	60
Excellente race très productive, à racine blanche, renflée, bien lisse.	35283	*125*	—	»	80
	35284	*60*	—	»	50
	35285	*30*	—	»	30
rond hâtif	35312	*250*	*gram.*	1	20
La meilleure variété pour la culture potagère.	35314	*60*	—	»	50
	35315	*30*	—	»	30

PATISSON. BONNET-D'ÉLECTEUR.

				fr.	c.
jaune	35409		*paquet*	»	40
blanc américain	35469		*paquet*	»	40
en mélange	35549		*paquet*	»	40

Courges non-coureuses, de forme originale.

PERSIL

CULTURE. — *Semer en pleine terre depuis Mars jusqu'en Août-Septembre. Eclaircir et arroser fréquemment. — Récolte trois mois après le semis.*

				fr.	c.
commun	35713	*125*	*gram.*	»	70
Race la plus employée comme assaisonnement.	35714	*60*	—	»	50
	35715	*30*	—	»	30
frisé. P. double	35764	*60*	*gram.*	»	50
Préférable au P. commun pour garnir les plats.	35765	*30*	—	»	30
	35766	*15*	—	»	20
frisé vert foncé	35774	*60*	*gram.*	»	60
A feuillage plus foncé.	35775	*30*	—	»	30
à feuille de Fougère . . .	35804	*60*	*gram.*	»	60
Feuillage vert foncé, très finement découpé.	35805	*30*	—	»	30

Ognon rouge pâle de Niort.

Ognon de Mulhouse (*Petits bulbes à replanter*).

Panais rond hâtif.

fr. c.

PERSIL (*suite*)

nain très frisé . . . . . 35854 *60 gram.* » 60
Très frisé ; recherché pour garnitures de plats. 35855 *30* — » 30

à grosse racine, gros, hâtif, sucré.
Légume excellent, qu'on prépare comme les Salsifis. 35895 *30 gram.* » 40

PIMENT. Poivre d'Espagne. Poivron.

CULTURE. — *A peu près la même que pour l'Aubergine. Le semis sur couche est indispensable sous le climat de Paris.*
Dans le Midi, on sème dès Février, sous châssis, et on met en pleine terre vers la fin d'Avril. Récolte d'Août en Novembre.

rouge long ordinaire . . . 36185 *30 gram.* 1 »
Fruits longs, courbés. Variété la plus répandue. 36189 *paquet* » 30

de Cayenne (long étroit). *30 gram.* 1 20
Fruits étroits, courbés, d'une saveur brûlante. 36249 *paquet* » 40

du Chili . . . . . *30 gram.* 1 20
Fruits dressés, très nombreux, petits et de saveur très piquante. 36309 *paquet* » 40

gros carré doux . . . . . 36366 *15 gram.* » 60
Chair épaisse, douce. 36369 *paquet* » 40

carré doux d'Amérique . . 36416 *15 gram.* » 70
Très gros, rouge intense. 36419 *paquet* » 40

doux d'Espagne . . . . . 36475 *30 gram.* 1 20
Très gros, long, mesurant environ 16 centimètres sur 6 ; très doux. 36479 *paquet* » 40

monstrueux . . . . . 36529 *paquet* » 40
Fruit très gros, très doux.

PIMPRENELLE

CULTURE. — *Se sème en place au printemps ou à la fin de l'été, souvent en bordures.*

petite (pour salade). . . . 36954 *60 gram.* » 50
On emploie les feuilles jeunes et tendres. 36955 *30* — » 30

PISSENLIT. Dent-de-Lion.

CULTURE. — *Semer en place ou en pépinière, en Mars-Avril ; repiquer en Mai-Juin, en lignes espacées de 0m35 à 0m40. La plante, très rustique, ne réclame que quelques binages et arrosages. — Récolte en automne et jusqu'en hiver.*

fr. c.

PISSENLIT (*suite*)

La culture de cette plante a pris une extension considérable ; on peut la faire blanchir, comme la Barbe-de-Capucin, *en recouvrant les plates-bandes de terre ou de sable, ce qui ajoute encore à sa qualité.*

ordinaire . . . . . 37054 *60 gram.* 1 20
Extrêmement rustique. 37055 *30* — » 70
Se sème en Mars-Avril. 37056 *15* — » 40

à cœur plein (*amélioré*). . 37106 *15 gram.* 2 »
Touffe bien pleine, dans le genre d'une Chicorée frisée. 37107 *10* — 1 50
37109 *paquet* » 60

amélioré très hâtif . . . . 37206 *15 gram.* 2 »
Bien productif ; à feuilles très grandes et très amples. 37207 *10* — 1 50
37209 *paquet* » 60

amélioré géant. P. Chicorée . 37226 *15 gram.* 2 »
Touffe très fournie de feuilles longues et dressées. 37227 *10* — 1 50
37229 *paquet* » 60

POIREAU

CULTURE. — *Semer en Mars, en pépinière ; mettre en place en Mai-Juin, en terre fraîche et riche ; les lignes espacées de 0m40 ou 0m50 cent. et le plant de 0m20 à 0m30 sur les rangs. On recharge ensuite de terre pour faire blanchir les Poireaux sur une plus grande longueur.*
Récolte de Septembre jusqu'à la fin de l'hiver.
On peut aussi semer sur couche en Décembre, pour récolter Mai-Juin, ou semer en Février, mettre en place en Avril, pour récolter en Juillet-Août.

gros du Midi. P. gros court . . 37304 *60 gram.* » 80
Très gros et hâtif, mais un peu sensible au froid. 37305 *30* — » 50
37306 *15* — » 30

très long d'hiver (de Paris). 37364 *60 gram.* 1 10
Très long et mince ; résistant bien à l'hiver. 37365 *30* — » 70
37366 *15* — » 40

d'hiver de Flandre. . . . 37385 *30 gram.* » 60
Race très rustique. 37386 *15* — » 40

très gros jaune du Poitou. 37415 *30 gram.* » 80
Un peu sensible au froid. 37416 *15* — » 50

très gros de Rouen. . . . 37464 *60 gram.* 1 10
Court ; extrêmement rustique et très lent à monter à graine. Un des plus cultivés. 37465 *30* — » 70
37466 *15* — » 40

monstrueux de Carentan. 37534 *60 gram.* 1 10
Énorme ; plus gros que le précédent et aussi rustique. 37535 *30* — » 70
37536 *15* — » 40

Pissenlit amélioré très hâtif.

Piment doux d'Espagne.

Poireau monstrueux de Carentan.

POIRÉE. Bette.

CULTURE. — *De même culture que la Betterave, sans exiger toutefois une terre aussi profonde.*

Semer d'Avril en Juin, clair, en pépinière ou bien en place, en espaçant d'environ 40 centimètres.—La récolte se fait en Septembre-Octobre.

				fr. c.
blonde commune (*de Lyon*)	37624	*60*	*gram.*	» 50
On consomme les feuilles à la manière des Épinards.	37625	*30*	—	» 30
blonde à carde blanche . .	37664	*60*	*gram.*	» 50
Côtes ou cardes d'excellente qualité.	37665	*30*	—	» 30

POIS. (Tous ces Pois sont triés à la main.)

CULTURE. — *Les Pois demandent des terres saines et fertiles, ayant du fond, bien travaillées et ameublies. Ils n'aiment pas une exposition ombragée.*

1° Semer en Novembre, dans une plate-bande bien exposée et abritée par un mur. Espacer les lignes de 50 centimètres et éclaircir à 20 centimètres sur les lignes. — Récolte en Avril-Mai.

2° Semer à partir de Février jusqu'en Juin, en lignes espacées de 30 à 40 centimètres pour les Pois nains, et de 60 à 70 centimètres pour les variétés à rames. — Récolte en Juillet-Août.

On sème parfois en Novembre, à l'abri de châssis, les variétés très naines pour récolter dès le premier printemps.

POIS *(Classés par ordre de précocité.)*

Pour quantités plus importantes, prix par correspondance.

A écosser, à rames :

A GRAIN ROND :

				fr. c.
Prince Albert (*vrai*) . . .	37900		*kil.*	1 70
Haut. 80 cent. Gr. blanc. Le plus hâtif de tous.	37901	*500*	*gram.*	» 90
Express	37980		*kil.*	1 70
Haut. 90 cent. Gr. vert. Presque aussi hâtif que le P. Prince Albert. *Bien productif.*	37981	*500*	*gram.*	» 90
	37982	*250*	—	» 50
Caractacus.	38020		*kil.*	1 70
Haut. 90 cent. Gr. blanc. Presque aussi hâtif et plus productif que le Pois Prince Albert *qu'il peut suppléer.*	38021	*500*	*gram.*	» 90
vert cent pour un	38140		*kil.*	1 60
A demi-rame (1 m.); demi-hâtif et très productif.	38141	*500*	*gram.*	» 90
	38142	*250*	—	» 50
Michaux de Hollande . . .	38200		*kil.*	1 30
Haut. 1 mètre. Gr. blanc. Très productif. Culture en grand et pour conserves.	38201	*500*	*gram.*	» 70
Michaux ordinaire (de Paris).				
P. Sainte-Catherine.	38280		*kil.*	1 30
Haut. 1 m. 10 cent. Blanc. Très rustique ; se sème souvent fin-Novembre.	38281	*500*	*gram.*	» 70
Léopold II.	38300		*kil.*	1 30
Haut. 1 m. 20 cent. Blanc. Très grosse et longue cosse. Hâtif et productif.	38301	*500*	*gram.*	» 70
de Clamart hâtif	38320		*kil.*	1 30
Hauteur 1 m. 20. Blanc, carré. Cosses longues et très pleines.	38321	*500*	*gram.*	» 70
Merveille d'Étampes . . .	38350		*kil.*	1 50
Haut. 1 m. 20 cent. Blanc. Très productif.	38351	*500*	*gram.*	» 80

POIS *à écosser, à rames (suite)*

				fr. c.
serpette vert.	38400		*kil.*	1 50
Haut. 1 m. 40 cent. Gros grain vert ; belle gousse bien pleine. Productif.	38401	*500*	*gram.*	» 80
d'Auvergne. P. serpette . .	38480		*kil.*	1 30
Haut. 1 m. 50. Gr. blanc. Excellente race rustique et productive.	38481	*500*	*gram.*	» 70
sabre	38520		*kil.*	1 40
Haut. 1 m. 50. Gr. blanc. Très productif. Cosse recourbée dans le sens contraire de celle du Pois d'Auvergne.	38521	*500*	*gram.*	» 80
de Clamart	38640		*kil.*	1 40
Haut. 1 m. 70. Cosses très pleines ; grain blanc carré. Var. très estimée.	38641	*500*	*gram.*	» 80

A GRAIN RIDÉ :

				fr. c.
Gradus (*Nouv.*)	38720		*kil.*	2 80
Haut. 90 cent. Le plus hâtif et productif des Pois ridés.	38721	*500*	*gram.*	1 50
	38722	*250*	—	» 80
Téléphone.	38860		*kil.*	2 »
Haut. 1 m. 20. Ridé vert pâle, gros; très belle cosse.	38861	*500*	*gram.*	1 10
	38862	*250*	—	» 60
ridé gros vert à rames . .	38930		*kil.*	1 80
Haut. 1 m. 80. Très productif. Cosse bien garnie.	38931	*500*	*gram.*	1 »
	38932	*250*	—	» 60
Duc d'Albany	38960		*kil.*	1 90
Haut. 1 m. 40. Ridé vert, gros. Cosses superbes.	38961	*500*	*gram.*	1 »
	38962	*250*	—	» 60
ridé de Knight sucré. . .	39040		*kil.*	1 80
Haut. 1 m. 80. Des meilleurs en vert ; tardif, productif.	39041	*500*	*gram.*	1 »
	39042	*250*	—	» 60
ridé gros blanc à rames. .	39060		*kil.*	1 80
Var. bien productive, à gros grain sucré, très bon.	39061	*500*	*gram.*	1 »
	39062	*250*	—	» 60

Pois très nain Couturier.

Pois Blue Peter (Mac Lean's).

POIS (*suite*)

A écosser, nains :

A GRAIN ROND :

			fr.	c.
nain à châssis, très hâtif .	39160	*kil.*	2	»
Haut. 25 cent. Blanc. Le	39161 *500*	*gram.*	1	10
meilleur pour forcer.	39162 *250*	—	»	60
nain très hâtif d'Annonay.	39180	*kil.*	2	50
Un peu plus tardif et aussi	39181 *500*	*gram.*	1	30
un peu plus haut (30 cent.)	39182 *250*	—	»	70
que le P. nain à châssis, mais plus productif.				
très nain Couturier. . . .	39200	*kil.*	1	40
Haut. 30 cent. Excellent	39201 *500*	*gram.*	»	80
pour la cueillette en vert.	39202 *250*	—	»	50
très nain de Bretagne. . .	39250	*kil.*	1	30
Haut. 30 cent. Grain pe-	39251 *500*	*gram.*	»	70
tit, blanc un peu saumoné.	39252 *250*	—	»	40
Blue Peter (Mac Lean's) .	39300	*kil.*	1	40
Haut. 35 cent. Gr. vert.	39301 *500*	*gram.*	»	80
Très productif.	39302 *250*	—	»	50
nain hâtif. P. Lévêque. . . .	39440	*kil.*	1	20
Haut. 40 à 50 cent. Blanc.	39441 *500*	*gram.*	»	70
Variété très cultivée.				
Orgueil du Marché	39510	*kil.*	1	80
Haut. 50 cent. Grain vert;	39511 *500*	*gram.*	1	»
très belles cosses. Productif.	39512 *250*	—	»	60
Plein-le-Panier (Fillbasket) .	39530	*kil.*	1	50
Haut. 60 à 80 cent. Vert.	39531 *500*	*gram.*	»	80
Excessivement productif.	39532 *250*	—	»	50
de Clamart nain hâtif . .	39550	*kil.*	1	40
Haut. 60 à 70 cent.; se	39551 *500*	*gram.*	»	80
soutenant bien sans rames.	39552 *250*	—	»	50
nain ordinaire (de Hollande)	39620	*kil.*	1	40
Haut. 40 cent. Gr. blanc.	39621 *500*	*gram.*	»	80
Très bonne var. pour bordures et pour conserves.				

A GRAIN RIDÉ :

Merveille d'Amérique. . .	39700	*kil.*	2	»
Haut. 25 cent. Vert. Très	39701 *500*	*gram.*	1	10
précoce et très productif.	39702 *250*	—	»	60
serpette nain vert	39720	*kil.*	2	30
Haut. 30 à 35 cent. Vert.	39721 *500*	*gram.*	1	20
Cosses longues, bien pleines.	39722 *250*	—	»	70

POIS *à écosser nains* (*suite*)

			fr.	c.
ridé nain blanc hâtif. . .	39750	*kil.*	1	90
Haut. 70 cent. Grain gros,	39751 *500*	*gram.*	1	»
carré, excellent.	39752 *250*	—	»	60
ridé nain vert hâtif. . . .	39800	*kil.*	2	»
Haut. 70 cent. Très pré-	39801 *500*	*gram.*	1	10
coce et très productif.	39802 *250*	—	»	60
Le meilleur de tous, de Mac Lean				
(Mac Lean's Best of all) . . .	39850	*kil.*	1	80
Haut. 75 cent. Vert, gros.	39851 *500*	*gram.*	1	»
Bonne var. demi-tardive.	39852 *250*	—	»	60
Wilson	39950	*kil.*	1	90
Haut. 60 cent. Vert, gros.	39951 *500*	*gram.*	1	»
Un des plus productifs.	39952 *250*	—	»	60

Sans parchemin ou *Mangetout, à rames :*

Dans ces variétés, la cosse est charnue et tendre, et peut se manger entière.

sans parchemin beurre . .	40080	*kil.*	2	30
Haut. 1 m. 20. Excellente	40081 *500*	*gram.*	1	20
var. à cosses très charnues.	40082 *250*	—	»	70
mangetout à rames à grain vert.				
Variété très productive.	40100	*kil.*	1	90
Cosses nombreuses et bien	40101 *500*	*gram.*	1	»
remplies.	40102 *250*	—	»	60
sans parch. Corne-de-bélier, grand à fl. blanche	40120	*kil.*	2	40
Haut. 1 m. 50 cent. Var.	40121 *500*	*gram.*	1	30
excellente; des plus cultivées.	40122 *250*	—	»	70
sans parchemin fondant de Saint-Désirat	40160	*kil.*	2	20
Haut. 1 m. 50 cent. Excel-	40161 *500*	*gram.*	1	20
lente var. à cosses longues,	40162 *250*	—	»	70
droites et charnues; tout à fait sans parchemin.				

Sans parchemin ou *Mangetout, nains :*

sans parch. très nain hâtif à châssis	40280	*kil.*	2	40
Haut. 25 cent. Excellent	40281 *500*	*gram.*	1	30
pour châssis et bordures.	40282 *250*	—	»	70
sans parch. nain hâtif breton	40320	*kil.*	2	»
Haut. 60 à 70 cent. Hâtif	40321 *500*	*gram.*	1	10
et productif, se tenant seul.	40322 *250*	—	»	60

Pois nain hâtif.

Pois nain à châssis très hâtif.

Pois Merveille d'Amérique.



Pois sans parch. fondant de St-Désirat.

POMMMES-DE-TERRE (tubercules).

CULTURE FORCÉE. — *Se fait sous châssis ou sur couche. On peut la commencer en Décembre-Janvier et continuer les plantations, de mois en mois, jusque dans le courant de Mars. — Les tubercules peuvent déjà être arrachés deux mois et demi ou trois mois après la plantation.*

Pour les variétés de primeurs, on plante maintenant, de préférence, des tubercules germés à l'avance, dont la végétation est ensuite plus prompte et plus vigoureuse. Les Pommes-de-terre *ainsi préparées devancent d'une dizaine de jours au moins celles qui ont été plantées sans germes.*

CULTURE EN PLEINE TERRE. — *Planter dans le courant d'Avril, en poquets espacés de 0m40 à 0m60 ou plus, suivant les variétés. Employer de préférence des tubercules entiers de dimension moyenne, ou bien de gros tubercules sectionnés en deux parties, et les recouvrir de 10 à 12 centimètres de terre. Butter lorsque les tiges sont sorties de terre de 15 à 20 centimètres, en même temps que l'on donne le second binage. — Récolte depuis Juin jusqu'à la fin d'Octobre.*

☞ *En cas de gelées,* et à moins d'instructions contraires, pour les demandes composées de **POMMES-DE-TERRE et de GRAINES**, nous commencerons par expédier **d'abord** les Graines, et nous ferons, aussitôt le dégel, un **envoi spécial** des Pommes-de-terre.— Nous **déclinons** d'ailleurs, d'avance, toute **responsabilité** pour le cas où des gelées surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégâts aux **POMMES-DE-TERRE** ou **AUTRES ARTICLES** de **MÊME NATURE.**

PRIX VARIABLES. — Les Pommes-de-terre étant souvent d'une conservation difficile, les prix ne peuvent être fixés d'une manière définitive; ils subiront des augmentations suivant le déchet qui pourra se produire dans le courant de la saison.

☞ *Pour des quantités très importantes, des prix seront donnés par correspondance.*

Nous ne fournirons pas moins d'un kilog. par variété.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
à feuille d'Ortie . . . . . (*Manque*) *Peau et chair jaunes, demi-longue; très hâtive, productive et de bonne qualité. Convient pour la pleine terre.*	» »	» »
Belle de Fontenay *ou* Hénaut	35 »	» 45
— **germée,** par *paniers indivisibles:*		
contenant environ *4 kil.* . . . 3 70	» »	» »
— — *2 kil. 300* 2 30	» »	» »
Une des meilleures variétés potagères, très hâtive; tuberc. jaune, lisse, oblong.		
Belle de Juillet (Juli)	30 »	» 40
Demi-hâtive. Tuberc. très réguliers; chair jaune et d'excellente qualité. Bien résistante à la maladie.		
Caillou à germe bleu	26 »	» 35
Jaune pâle, aplatie, bien faite; chair jaune. Demi-hâtive, productive et de bonne qualité.		
Cardinal (*Nouv.*).	30 »	» 40
Tubercules rouges, oblongs, quelquefois en amande; chair jaune pâle, excellente. Var. de grande culture, très productive.		
Chave (Shaw).	19 »	» 30
Jaune, ronde, grosse; chair jaune. Hâtive, productive et de bonne qualité.		
de Hollande grosse (Beds Hero)	30 »	» 40
Tubercule lisse, plus gros que celui de la jaune longue de Hollande; *chair jaune, de bonne qualité.*		

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Early rose (Rose hâtive)	20 »	» 30
Oblongue; peau rosée; chair blanche. Très hâtive et productive.		
farineuse rouge (Balle de farine)	19 »	» 30
Ronde, farineuse; peau rouge, chair blanche. Tardive; très productive et de longue garde.		
Géante de Reading	24 »	» 35
Tuberc. gros et allongé, gris; chair blanche. Très productive, résistante à la maladie et de très bonne garde.		
Géante sans pareille	19 »	» 30
Tub. énormes, jaunes, arrondis, de longue conservation; chair jaune, pleine, farineuse. Variété de très grand rendement.		
Grand Chancelier (*Nouv.*)	25 »	» 35
Tuberc. gros, lisse, oblong, régulier, de bonne conservation; chair jaune pâle. Sa belle apparence et son fort rendement la font précieuse pour la grande culture.		
Hénaut (*Voy.* Belle de Fontenay).		
Imperator (*Richter*)	18 »	» 30
Jaune pâle, arrondie; chair blanche. Extrêmement productive et résistant bien à la maladie. Riche en fécule.		
Institut de Beauvais	19 »	» 30
Tubercule jaune rosé, aplati-oblong; chair blanche. Très productive.		

Pomme-de terre Saucisse. (*Réduction*)

P.-de-t. Caillou à germe bleu (*Réduction*)

Pomme-de-terre Imperator. (*Réduction*)

POMMES-DE-TERRE (tubercules) *(suite)*

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Joseph Rigault	35 »	» 45
Jaune, longue, plate; chair jaune, fine et farineuse. Hâtive.		
Magnum bonum	22 »	» 35
Jaune, oblongue; chair blanche. Demi-tardive, très productive.		
Marjolin	» »	» »
Jaune, demi-longue. Très hâtive et excellente. La meilleure pour forcer.		
La Marjolin *pousse difficilement si on la plante avant que les germes ne soient développés.*		
☞ En raison de sa conservation difficile, nous ne pouvons la vendre *en vrac* qu'en automne; à partir de Janvier nous ne la fournirons plus qu'en tubercules germés.		
Marjolin **germée**, par *paniers indivisibles:*		
contenant environ *4 kil.* . . . 4 »	» »	» »
— — *2 kil. 300* 2 50	» »	» »
A la réception de ces paniers, enlever le couvercle et découvrir complètement les Pommes-de-terre **sans les déranger**, *et déposer les paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid.*		
Marjolin Tétard	35 »	» 45
Jaune, plus grosse et plus productive que la Marjolin; *un peu moins hâtive.*		
Prince de Galles	29 »	» 40
Jaune, ovale; chair jaune; demi-hâtive, productive, très bonne.		
Quarantaine de la Halle *ou* **de Noisy** .	26 »	» 35
Jaune demi-longue; chair jaune. Demi-hâtive; productive; de très bonne qualité et longue garde.		
Reine des polders	30 »	» 40
Tub. jaune, lisse, de forme parfaite; chair blanche, farineuse et de bonne qualité. Demi-hâtive et à grand rendement.		
Royale (Royal ash-leaved kidney)	26 »	» 35
— **germée**, par *paniers indivisibles:*		
contenant environ *4 kil.* . . . 3 60	» »	» »
— — *2 kil. 300* 2 30	» »	» »
Aussi hâtive que la Marjolin *et plus productive; convient mieux qu'elle pour la pleine terre. Chair jaune; très bonne.*		
Saucisse	24 »	» 35
Rouge, grosse, longue, plate; chair jaune, farineuse; tardive, de bonne garde.		
Victor, extra-hâtive (En vrac) (*Manque*)	» »	» »
Victor germée, par *paniers indivisibles:*		
contenant environ *4 kil.* . . . 4 »		
— — *2 kil. 300* 2 50		
Très hâtive et productive. Tub. oblong, méplat, à peau lisse; chair jaune, de bonne qualité. Recommandable pour culture de primeurs.		
Vitelotte (*vraie*)	35 »	» 45
Rouge, longue, yeux entaillés; chair jaune. Demi-tardive, productive.		

POTIRON

Même culture que pour les Courges.

			fr. c.
jaune gros (*de Paris*) . .	40725	*30 gram.*	» 90
Très gros; chair épaisse,	40729	*paquet*	» 30
fine, sucrée et de bonne conservation.			
rouge vif d'Étampes . . .	40765	*30 gram.*	1 »
Excellente variété d'un	40769	*paquet*	» 40
beau rouge vif brillant. Très estimée.			
gris de Boulogne	40805	*30 gram.*	» 90
Gros et de bonne qualité	40809	*paquet*	» 40
se conservant longtemps; chair jaune, farineuse.			
vert d'Espagne	40885	*30 gram.*	1 »
De longue conservation;	40889	*paquet*	» 40
plat, moyen, brodé; chair jaune orangé.			

POTIRON *(suite)*

			fr. c.
bronzé de Montlhéry		*30 gram.*	1 20
Fr. arrondi, bien coteté;	40909	*paquet*	» 40
chair épaisse, excellente. Se conserve très tard.			

POURPIER

CULTURE. — *Semer de Mai en Août en rayons ou à la volée. On peut récolter deux mois après le semis, à plusieurs reprises, à condition d'arroser souvent.*

vert	41005	*30 gram.*	» 50
Très productif.	41006	*15 —*	» 30
doré à large feuille	41085	*30 gram.*	» 70
Feuilles très amples, d'un	41086	*15 —*	» 40
blond presque jaune.			

Pomme-de-terre Institut de Beauvais. *(Réduction)*

Pomme-de-terre Quarantaine de la Halle *(Réduction)*

Pomme-de-terre Royale.

fr. c.

RADIS

1° Radis de tous les mois :

CULTURE. — *Semer en pleine terre depuis la fin de Février jusqu'en Novembre, de dix en dix jours, habituellement à la volée. Éclaircir après la levée, arracher les mauvaises herbes et arroser fréquemment, si le temps est chaud et sec.*

Récolte un mois à six semaines après le semis.

En Décembre, Janvier et Février, on sème les Radis sur couche, sous châssis ou sous cloches.

Radis à forcer rond rose à bout blanc.

à forcer rond rose hâtif. . 41144 *60 gram.* » 90
41145 *30* — » 50

à forcer rond rose à bout blanc.
41164 *60 gram.* » 80
41165 *30* — » 50

à forcer rond écarlate hâtif. 41183 *125 gram.* 1 40
Ces variétés, d'une pré- 41184 *60* — » 80
cocité extrême, se forment 41185 *30* — » 50
en 15 à 20 jours. Leur court feuillage les rend essentiellement propres à la culture sous châssis.

à forcer rouge globe . . . 41213 *125 gram.* 1 30
Jolie racine rouge vif, 41214 *60* — » 80
ronde tendant à s'allonger. 41215 *30* — » 50

rond rose *ou* saumoné . . *kil.* 3 60
Très bonne var. rustique, 41242 *250 gram.* 1 30
venant bien en pleine terre. 41244 *60* — » 50
Très cultivé. 41245 *30* — » 30

rond rose hâtif. . . . . 41282 *250 gram.* 1 40
Racine un peu aplatie. 41284 *60* — » 50
Bonne variété hâtive. 41285 *30* — » 30

rond rose à bout blanc . . 41362 *250 gram.* 1 50
Belle variété extrêmement 41364 *60* — » 50
prompte à se former et convenant très bien pour la pleine terre. 41365 *30* — » 30

fr. c.

RADIS *(suite)*

rond écarlate hâtif . . . . 41443 *125 gram.* » 80
Racine un peu aplatie, à 41444 *60* — » 50
petite feuille, d'une jolie 41445 *30* — » 30
couleur vive. Très hâtif.

rond rouge sang-de-bœuf. 41474 *60 gram.* » 70
Var. creusant lentement. 41475 *30* — » 40

rond blanc. . . . . 41523 *125 gram.* 1 10
Racine très nette. Chair 41524 *60* — » 70
ferme, agréabl. piquante. 41525 *30* — » 40

rond blanc petit hâtif. . . 41563 *125 gram.* 1 20
Le plus petit de tous; 41564 *60* — » 70
très fin, très piquant. 41565 *30* — » 40

rond violet hâtif . . . . . 41605 *30 gram.* » 40
Racine d'un beau violet, lente à creuser.

à forcer demi-long rose à bout blanc . . . . . 41663 *125 gram.* 1 40
Extra-hâtif; il est bon à 41664 *60* — » 80
consommer environ 20 jours 41665 *30* — » 50
après le semis.

à forcer demi-long écarlate très hâtif . . . . . 41673 *125 gram.* 1 40
41674 *60* — » 80
Var. extra-hâtive, à feuil- 41675 *30* — » 50
lage très peu développé.

demi-long rose (forme d'olive). 41702 *250 gram.* 1 30
Hâtif et bon pour pleine 41704 *60* — » 50
terre; creuse assez lentement. 41705 *30* — » 30

demi-long rose à bout blanc (*race de Paris*). . . . 41752 *250 gram.* 1 50
Très jolie variété excès- 41754 *60* — » 50
sivement précoce, et réus- 41755 *30* — » 30
sissant bien surtout sur couche ou en terreau.

demi-long écarlate . . . . *kil.* 3 80
Rac. de couleur très vive, 41802 *250 gram.* 1 40
à bout allongé. Convient 41804 *60* — » 50
bien pour la pleine terre. 41805 *30* — » 30

demi-long écarlate hâtif (forme d'olive).
Un des plus jolis et des 41842 *250 gram.* 1 50
meilleurs. Racine régulière, 41844 *60* — » 50
très lisse, de saveur douce. 41845 *30* — » 30

demi-long écarlate à bout blanc.
Très jolie racine de cou- 41863 *125 gram.* 1 »
leur vive, à petit bout blanc 41864 *60* — » 60
bien net et bien marqué. 41865 *30* — » 40

demi-long blanc . . . . . 41923 *125 gram.* 1 »
Jolie var. d'un blanc pur 41924 *60* — » 60
très frais. Chair croquante. 41925 *30* — » 40

longs *ou* Raves. *Voy.* à la page suivante.

Radis rond rose hâtif.

Radis demi-long écarlate à bout blanc.

Radis demi-long écarlate.

RADIS (*suite*)

2° *Radis d'été :*

CULTURE. — *Semer depuis Mars jusqu'en Août, de quinze en quinze jours, en rayons espacés de 0m40 à 0m50 cent. Éclaircir à 0m15 ou 0m20 sur les rangs, suivant les variétés. — Récolte six semaines à deux mois après le semis.*

				fr.	c.
blanc demi-long de Strasbourg.					
R. de l'Hôpital	42003	125	*gram.*	1	20
Très productif; chair tendre et piquante.	42004	60	—	»	70
	42005	30	—	»	40
blanc rond d'été	42043	125	*gram.*	1	20
Racine de 5 cent. de diamètre, légèrement piquante.	42044	60	—	»	70
	42045	30	—	»	40
blanc géant de Stuttgart.	42084	60	*gram.*	»	70
Le plus gros des R. d'été.	42085	30	—	»	40
rond jaune d'or hâtif	42123	125	*gram.*	1	20
Relativement précoce. Chair fine et ferme, piquante.	42124	60	—	»	70
	42125	30	—	»	40
jaune d'été. R. roux d'été	42163	125	*gram.*	»	80
Rond. Chair blanche, de saveur très piquante.	42164	60	—	»	50
	42165	30	—	»	30
noir d'été rond	42244	60	*gram.*	»	70
Peau noire, gercée; chair blanche, très piquante.	42245	30	—	»	40
noir long d'été	42285	30	*gram.*	»	40
Chair blanche; goût relevé. Réussit bien de Mars en Juillet.	42286	15	—	»	30

3° *Radis d'hiver :*

CULTURE. — *Semer à partir de Mai jusqu'en Juillet-Août, en lignes espacées de 0m40 à 0m50 cent.; éclaircir à 0m15 ou 0m20 cent., suivant les variétés. — Récolte en Novembre.*

gros blanc d'Augsbourg	42324	60	*gram.*	»	70
Radis d'hiver, très gros et long; se conservant bien.	42325	30	—	»	40
	42326	15	—	»	30

RADIS *d'hiver* (*suite*)

				fr.	c.
blanc de Russie	42364	60	*gram.*	»	70
Radis d'hiver très gros et long; se conservant bien.	42365	30	—	»	40
	42366	15	—	»	30
gris d'hiver de Laon	42404	60	*gram.*	»	80
Gros, long; gris fer. Très bonne variété.	42405	30	—	»	50
	42406	15	—	»	30
noir gros long d'hiver	42444	60	*gram.*	»	90
Le plus cultivé des Radis d'hiver et un des meilleurs.	42445	30	—	»	50
	42446	15	—	»	30
noir gros rond d'hiver	42484	60	*gram.*	»	80
Peau noire, rugueuse; ch. blanche, ferme et piquante.	42485	30	—	»	50
	42486	15	—	»	30
rose d'hiver de Chine	42525	30	*gram.*	»	50
Racine allongée, obtuse, rouge très vif; chair blanche, ferme, piquante.	42526	15	—	»	30
violet d'hiver de Gournay.	42565	30	*gram.*	»	50
Racine grosse et longue.	42566	15	—	»	30

RADIS LONG, RAVE.

Les Raves *ne diffèrent des autres Radis que par la plus grande longueur de leur racine.*

Rave rose longue saumonée	42603	125	*gram.*	»	80
Racine longue et mince. Chair tendre, peu piquante.	42604	60	—	»	50
	42605	30	—	»	30
Rave rose à bout blanc	42643	125	*gram.*	»	90
Bien jolie variété lente à creuser.	42644	60	—	»	50
	42645	30	—	»	30
Rave rose hâtive (à châssis)	42684	60	*gram.*	»	60
Moins longue que les précédentes, très hâtive et productive; feuillage court.	42685	30	—	»	40
Rave écarlate à bout blanc.	42704	60	*gram.*	»	60
Jolie petite race précoce.	42705	30	—	»	40
Rave blanche à collet vert.	42724	60	*gram.*	»	60
Teintée de vert au collet.	42725	30	—	»	40

Radis long. Rave rose à bout blanc.

Radis jaune d'été.

Radis noir gros rond d'hiver.

Radis gris d'hiver de Laon.

fr. c.

RAIFORT sauvage. Moutarde d'Allemagne.

le kilog. de petites racines (env. 40) 3 »
(Ne produit pas de graines.) 250 gram. » 80

CULTURE. — *Se multiplie par tronçons de racines que l'on plante en terre profonde et fraîche, à environ 40 cent. d'écartement.*

RAIPONCE cultivée . . . . 42909 *paquet* » 40

La racine et les feuilles se mangent en salade.

CULTURE. — *Semer, sans enterrer, en Mai-Juin; éclaircir et arroser pendant les chaleurs.*

RAVE. *Voy.* NAVET-RAVE et RADIS LONG.

☞ *Ce nom de RAVE, donné en même temps à certains Navets et aux Radis longs, amène parfois des confusions lors de l'exécution des commandes; nous prions donc nos Clients de vouloir bien toujours spécifier de quel genre de Rave il s'agit :* Navet ou Radis.

RHUBARBE

CULTURE. — *Semer en Août et Septembre ou de Mars en Mai, en pépinière, de préférence en pots ou terrines; mettre en place en terrain profond, en espaçant de 1m à 1m50.*

hybride . . . . . 43049 *paquet* » 60
ondulée d'Amérique . . . 43109 *paquet* » 40
en mélange . . . . . 43179 *paquet* » 40
officinale (*vraie*) . . . . . 43269 *paquet* » 60

Les pétioles des Rhubarbes sont employés pour confitures, tartes, etc. Leurs feuilles énormes les rendent aussi très ornementales.

ROMAINE. *Voy.* LAITUE-ROMAINE.

ROMARIN

officinal . . . . . 43369 *paquet* » 40

Les feuilles s'emploient comme assaisonnement.

ROQUETTE

cultivée . . . . . 43425 *30 gram.* » 50
Pour salade. 43429 *paquet* » 30

RUTABAGA. *Voy.* CHOU-NAVET RUTABAGA.

fr. c.

SALSIFIS

CULTURE. — *Demande une terre bien défoncée, fumée l'année précédente. Semer au printemps, en rayons écartés de 0m25 à 0m30; donner quelques arrosements pour favoriser la levée. Eclaircir à 0m10 de distance environ sur les lignes; sarcler et arroser suivant les besoins.*
Récolte d'Octobre en hiver.

blanc . . . . . 43502 *250 gram.* 1 60
Racines très lisses quand le terrain est bien préparé. 43503 *125* — 1 »
43504 *60* — » 60
43505 *30* — » 40

noir. *Voy.* SCORSONÈRE.

SARRIETTE

commune. *S. annuelle* . . . . 43585 *30 gram.* » 70
43589 *paquet* » 30
vivace. *S. montana* . . . 43625 *30 gram.* 1 »
43629 *paquet* » 40

Les feuilles et les jeunes pousses sont employées comme assaisonnement.

SAUGE officinale . . . . . 43689 *paquet* » 40

SCAROLE. *Voy.* CHICORÉE SCAROLE.

SCOLYME

d'Espagne . . . . . 43765 *30 gram.* » 80
Sorte de Salsifis. 43766 *15* — » 50

CULTURE. — *Semer de Mai en Juillet, à la volée ou en rayons distants de 0m35, en terrain profond. — Récolte en Novembre-hiver.*

SCORSONÈRE

Salsifis noir . . . . . 43822 *250 gram.* 2 80
La racine laissée en terre reste encore tendre après la 1re année de végétation. 43824 *60* — 1 »
43825 *30* — » 60
43826 *15* — » 40

CULTURE. — *Même culture que le* Salsifis blanc; *toutefois les racines de la Scorsonère peuvent être laissées en terre après la première année de végétation, tout en restant bonnes.*

Salsifis blanc.

Tomate
Merveille des Marchés.

Scorsonère. Salsifis noir.

fr. c.

STACHYS

tuberifera. Crosnes du Japon. . . . . *kil.* 1 70
250 *gram.* » 50 ; 125 *gram.* » 30
Rhizomes blanc nacré, tendres et excellents.
CULTURE. — *On plante en Mars-Avril, à 0m30 l'un de l'autre, pour récolter à partir d'Octobre.*

TÉTRAGONE

cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande.
Sorte d'épinard pour produire l'été; ne monte pas. 44065 *30 gram.* » 60
44066 *15* — » 40
CULTURE. — *Semée en Mai, elle produit pendant tout l'été, sans réclamer presque aucun soin.*

THYM

CULTURE. — *Semer d'Avril en Juillet en pépinière, mettre en place en automne ou au printemps, d'ordinaire en bordures.*

ordinaire . . . . . 44129 *paquet* » 40
d'hiver. T. d'Allemagne . 44169 *paquet* » 40
Serpolet. . . . . 44209 *paquet* » 60

TOMATE

Culture forcée. — *On sème sur couche de Septembre en Janvier. Repiquer sur couche et planter définitivement, toujours sur couche, à raison de 4 pieds par panneau. Entourer les couches de réchauds. On ne laisse ordinairement aux Tomates forcées que deux branches. — Récolte d'Avril à Juillet.*
Dans le Midi, la Tomate peut se développer complètement sans l'aide de chaleur artificielle.

Culture de saison (sous le climat de Paris):
Semer en fin-Mars sur couche, repiquer sur couche, et mettre en place vers la fin de Mai, en espaçant les plants de 0m50 à 0m80 cent. suivant variétés. Quand les pieds de Tomates ont 0m40 de haut on les tuteure. Supprimer une partie des pousses, ainsi que les fleurs qui se développent tardivement. — Récolte d'Août à Octobre.

rouge grosse. . . . . 44285 *30 gram.* » 60
Variété côtelée, de pleine terre; très productive. 44286 *15* — » 40
44289 *paquet* » 20
rouge grosse hâtive. . . . 44325 *30 gram.* 1 20
Très bonne variété, plus précoce que la précédente. 44326 *15* — » 70
44329 *paquet* » 40

fr. c.

TOMATE (*suite*)

Reine des hâtives . . . . 44336 *15 gram.* 1 40
Fruits lisses, excellents, d'un rouge écarlate. Var. de précocité exceptionnelle, rustique et résistant bien à la maladie. 44339 *paquet* » 60
très hâtive de pleine terre. T. Champagne. T. Nicaise . . . . . 44346 *15 gram.* 1 30
Rustique et résistant bien à la maladie. Var. très estimée pour l'exportation. 44349 *paquet* » 60
Trophy, rouge grosse lisse. 44366 *15 gram.* 1 20
Magnifique race, lisse, à chair pleine. 44369 *paquet* » 60
Chemin rouge hâtive . . . 44426 *15 gram.* 1 30
Fruits de même forme, mais plus nombreux que dans la T. Perfection. 44429 *paquet* » 60
Merveille des Marchés (*Nouv.*). . *15 gram.* 1 70
Var. productive, bien résistante à la maladie. Fruits d'un beau rouge vif, très lisses et ne se fendant pas. 44439 *paquet* » 80
Perfection. . . . . 44446 *15 gram.* 1 50
Fruit gros, rond, rouge vif, lisse; chair très pleine. Demi-hâtive. 44449 *paquet* » 60
Mikado écarlate . . . . . 44456 *15 gram.* 1 60
Fruits énormes, rouge vif. 44459 *paquet* » 60
Champion écarlate . . . . . *15 gram.* 1 50
Variété vigoureuse, lisse, d'une jolie couleur écarlate, non violacée. 44499 *paquet* » 60
rouge à tige raide de Laye. 44506 *15 gram.* 1 70
Tige courte et ferme; se soutient sans appui. 44509 *paquet* » 60
rouge naine hâtive . . . . 44526 *15 gram.* 1 »
Remarquablement hâtive et productive. Bonne variété pour forcer. 44529 *paquet* » 40
pomme rouge (*améliorée*). 44566 *15 gram.* 1 20
Fruits lisses, excellents. 44569 *paquet* » 60
Roi Humbert. . . . . 44646 *15 gram.* 1 10
Fruit rouge écarlate, de la dimension d'un œuf de poule. Très productive. 44649 *paquet* » 40
cerise. . . . . *15 gram.* 1 10
Petits fruits en grappes. 44689 *paquet* » 40
jaune grosse lisse . . . . . *15 gram.* 1 40
Fruit jaune d'or, bien lisse, chair pleine. Var. fertile; un peu tardive. 44809 *paquet* » 40

Tomate
Trophy, rouge grosse lisse (*Réduction*).

Tomate
rouge à tige raide de Laye.

GRAINES DE PLANTES OFFICINALES

			fr.	c.
ABSINTHE officinale	45105	*30 gram.*	1	10
	45109	*paquet*	»	40
Très cultivée pour la distillerie et la pharmacie.				
ALKÉKENGE officinal . . .	45339	*paquet*	»	60
ANETH officinal	45389	*paquet*	»	30
ANGÉLIQUE officinale . . .	45425	*30 gram.*	»	60
	45429	*paquet*	»	30
ANIS vert	45465	*30 gram.*	»	40
	45469	*paquet*	»	20
ARMOISE commune	45579	*paquet*	»	40
BARDANE commune. . . .	45749	*paquet*	»	40
BELLADONE officinale. . .	45829	*paquet*	»	60
BOUILLON-BLANC. Molène.	45929	*paquet*	»	60
BOURRACHE officinale. . .	45975	*30 gram.*	»	60
	45979	*paquet*	»	30
CAMOMILLE ordinaire. . .	46169	*paquet*	»	40
romaine à fleur simple . .	46199	*paquet*	»	60
double. *Voy.* MATRICAIRE DOUBLE aux FLEURS.				
CARVI cultivé	46245	*30 gram.*	»	30
CENTAURÉE petite.	46289	*paquet*	»	60
CIGUË grande	46429	*paquet*	»	40
COCHLÉARIA officinal . . .	46569	*paquet*	»	40
CORIANDRE cultivée. . . .	46715	*30 gram.*	»	30
CUMIN de Malte	46845	*30 gram.*	»	40
FENOUIL doux. F. long. . . .	47055	*30 gram.*	»	40
FUMETERRE officinale. . .	47139	*paquet*	»	60
GERMANDRÉE Petit Chêne.	47209	*paquet*	»	60
GUIMAUVE officinale	47369	*paquet*	»	40
JUSQUIAME noire	47589	*paquet*	»	30
LIERRE TERRESTRE . . .	47649	*paquet*	»	80
MANDRAGORE officinale . .	47709	*paquet*	»	80

			fr.	c.
MARRUBE blanc	47759	*paquet*	»	40
MAUVE officinale.	47809	*paquet*	»	40
MÉLILOT officinal (jaune). .	47909	*paquet*	»	40
MENTHE Pouliot	47959	*paquet*	»	60
du Japon	47969	(*Manque*)		
Possède les qualités aromatiques de la Menthe poivrée, *avec l'avantage de se reproduire de semis.*				
MILLEPERTUIS officinal. .	48109	*paquet*	»	60
MORELLE noire.	48159	*paquet*	»	40
Douce-amère.	48189	*paquet*	»	60
MOUTARDE blanche (*triée*)		*kil.*	1	60
ORTIE blanche	48309	*paquet*	»	60
PENSÉE sauvage	48409	*paquet*	»	60
PYRÈTHRE du Caucase . .	48609	*paquet*	»	60
Sert à faire la poudre insecticide.				
RÉGLISSE officinale (Gousses) .	48659	(*Manque*)		
RUE officinale	48729	*paquet*	»	40
SAPONAIRE officinale . . .	48879	*paquet*	»	60
SAUGE Sclarée. *Voy.* aux FLEURS.				
STAPHYSAIGRE.	49109	*paquet*	»	40
STRAMONIUM. Pomme épineuse.	49159	*paquet*	»	40
TANAISIE commune	49259	*paquet*	»	40
VÉRONIQUE officinale. . .	49549	*paquet*	»	60
VERVEINE officinale. . . .	49659	*paquet*	»	60

Graines composées pour Liqueurs :

SEPT-GRAINES pour liqueurs. . .	49909	*paquet* (pour 2 litres)	»	40
VESPETRO pour liqueurs. . .	49929	*paquet* (pour 2 litres)	»	40

La recette pour la fabrication est imprimée sur les paquets.

Absinthe officinale.

Bourrache officinale.

PLANTES CÉRÉALES, FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES

☞ *Les articles* connus sous le nom d'*Articles de halle et de marché, seront toujours payables à TRENTE jours de date de la facture.* Leurs cours sont soumis à des variations journalières, et nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés aux cours actuels ; nous suivrons les fluctuations du marché, avec une plus-value pour qualités de **surchoix,** les seules dont nous nous occupions.

OCTROI. — Les graines **Oléagineuses** (*Chanvre, Colza, Lin, Navet, Navette, Œillette, etc.*), les **Avoines,** les **Maïs** et les **Orges,** paient des droits d'octroi à l'entrée dans Paris, mais l'Administration accorde au Commerce, lors de la réexpédition, le remboursement des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima,** *sorties en une seule fois* de :

70 kilog. pour les **Graines oléagineuses** . (8 à 10 fr. par 100 kil.)
500 kilog. pour les **Avoines** et les **Maïs**. . . (1 fr. 50 par 100 kil.)
250 kilog. pour les **Orges**. . . . . (1 fr. 90 par 100 kil.)

} Ces quantités **minima** pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graines.

Nous ferons profiter nos clients de cette bonification, à la condition qu'ils nous la **réclament** lors de **chaque** demande ; mais les expéditions ne pourront se faire que **par Chemins de fer,** à cause des formalités à remplir.

LABORATOIRE D'ESSAIS. — Nous délivrons, *sur demande,* un Certificat établi par NOTRE LABORATOIRE D'ESSAIS de semences, indiquant la pureté et la faculté germinative des graines fournies.

Nos clients pourront, à la réception des envois, prélever des échantillons en se conformant aux conditions portées sur le certificat, et les adresser à la Station d'essais de semences du Ministère de l'Agriculture, à l'Institut national agronomique, 16, rue Claude-Bernard, à Paris, pour le contrôle des garanties données par nous.

Lorsque les graines auront été employées, aucune réclamation ne sera plus admise. Il sera donc indispensable d'attendre, avant de faire le semis, le bulletin de contrôle de la Station officielle ; les réclamations, s'il y a lieu, devront nous être adressées immédiatement.

CÉRÉALES

☞ *Nous n'annonçons ici que les Céréales qui* SE SÈMENT DE PRINTEMPS. — *Pour les* **Céréales d'automne** *nous renvoyons à la circulaire spéciale que nous adresserons franco sur demande en Septembre.*

☞ ***Pour quantités plus importantes, prix par correspondance.***

Prix variables.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
ALPISTE		
Graine de Canarie. Millet long (*criblé*).	50 »	» 60
Semer d'Avril à Juin pour graines et jusqu'en Août pour fourrage.		
AVOINES		
(*On sème : au semoir 75 à 100 kil.; à la volée, 125 à 175 kil. par hectare.*)		
noire de Brie (1er *choix*).	31 »	» 45
Paille forte ; grain noir, bien plein.		
noire de Coulommiers	32 »	» 45
Très belle Avoine de Brie *à grain lourd et plus noir.*		
grise de Houdan.	30 »	» 40
Paille moyenne. Rustique et productive.		
noire hâtive d'Étampes.	31 »	» 45
Paille moyenne. Convient aux terres chaudes et légères.		
jaune de Flandre *ou* du Nord.	31 »	» 45
Grain lourd ; paille haute et forte.		
jaune géante à grappes.	30 »	» 40
Vigoureuse, précoce et très productive.		
Joanette. A. de Chenailles	31 »	» 45
Grain noir, de bonne qualité ; paille courte. Couper un peu avant maturité.		
hâtive de Sibérie	30 »	» 40
Gr. blanc. Très productive, tallant bien.		
de Pologne. A. Canadienne, A. Merveilleuse. . .	30 »	» 40
Grain blanc, très lourd ; paille haute.		

Prix variables.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
AVOINES (*suite*)		
blanche de Ligowo améliorée.	30 »	» 40
Paille résistante ; grain blanc, gros, assez long. Précoce et très productive.		
noire de Hongrie. A. de Tartarie.	31 »	» 45
Très productive ; paille forte et élevée ; grain généralement pas très coloré.		
BLÉ. FROMENT.		
(*On sème : au semoir, 80 à 120 kil.; à la volée, 160 à 240 kil. par hectare.*)		
Blés sans barbes:		
de Bordeaux. B. rouge inversable.	33 »	» 45
Épi rouge brun ; paille moyenne, forte ; grain rouge. Peu exigeant.		
Chiddam de Mars	33 »	» 45
Paille fine ; grain blanc, fin.		
Japhet	33 »	» 45
Résiste mieux à la rouille que le Noé.		
de Mars rouge, sans barbes.	37 »	» 50
Épi rouge ; grain rouge grisâtre.		
de Noé. Bl. bleu.	33 »	» 45
Épi blanc et grain jaune ; paille courte.		
Richelle blanche hâtive.	32 »	» 45
Recomm. pour les régions méridionales.		
Saumur de Mars (Mars rouge de Brie) . . .	33 »	» 45
Paille courte, assez forte ; gr. jaunâtre.		

Céréales (SUITE)

Prix variables.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.

BLÉ (*suite*)

Blés barbus.

Les **Blés barbus** *ont l'avantage de ne pas s'égrener par les grands vents et de moins souffrir des ravages des oiseaux.*

de Mars rouge barbu. Blé de Mai . . . . 37 » | » 50
Grain jaune, rougeâtre. Recommandable surtout pour les semis tardifs.

barbu à gros grain. Grain jaune . . . . 34 » | » 45
Autres nombreuses variétés. Liste et prix sur demande.

MAÏS. BLÉ DE TURQUIE.

On sème par hectare :

POUR GRAIN : En lignes 14 à 20 kil. — A la volée 50 à 70 kil.
Pr FOURRAGE : — 70 à 100 kil. — — 120 à 150 kil.

Le Maïs est cultivé comme céréale surtout dans le Sud-Ouest, le Sud et le Centre de la France. Dans la région du Nord et de l'Est, peu de variétés mûrissent leur grain.

On l'emploie très fréquemment dans nos régions pour l'obtention de fourrage bon à donner en vert ou à ensiler.

à poulet. *Hâtif. Grain jaune, petit. Utilisé surtout pour la volaille.* 70 » | » 80

blanc des Landes . . . . . 32 » | » 45
Haut. 1m50. *Assez précoce.*

Cinquantino. . . . . 34 » | » 45
Bon pour grain et pour fourrage.

Improved King Philip . . . . . 60 » | » 70
Haut. 1m50 *à* 2m. *Grain brun mûrissant au nord de Paris ; très fourrageux.*

jaune gros . . . . . 32 » | » 45
Haut. 2m. *Très bon pour fourrage.*

jaune hâtif d'Auxonne . . . . . 40 » | » 50
Hauteur 1m50. *Productif et très hâtif.*

jaune très précoce des Molteaux . . . 60 » | » 70
Plus hâtif que le M. d'Auxonne.

dent de cheval (1re *qualité criblée*). . 33 » | » 45
Haut. 3 à 4 mèt. Le plus productif des Maïs fourragers, pour ensilage. Le grain ne mûrit pas dans le nord de la France.

très hâtif du quinze Août (*Nouv.*). . . 80 » | » 90
Haut. 80 *cent. Grain jaune. Le plus nain et le plus précoce des Maïs cultivés.*

MILLET *On sème par hectare :*

POUR GRAIN 15 à 20 kil. — POUR FOURRAGE 20 à 30 kil.

Plante à végétation rapide, cultivée pour son grain qui sert à la nourriture des oiseaux. Fournit un excellent fourrage à l'état vert ou converti en foin. Bonnes terres légères.

blanc rond (de Saint-Étienne) (1er *choix*) 45 » | » 55
blanc rond ordinaire *ou* mi-blanc . . . 38 » | » 50
à grappes. M. commun. Panis d'Italie. . . . 35 » | » 45

MOHA *(On sème 20 à 25 kil. par hectare.)*

de Hongrie. . . . . 55 » | » 65
Bon fourrage pour terres médiocres.

vert de Californie . . . . . 55 » | » 65
Préférable pour terres bien préparées.

Les Mohas *sont surtout cultivés pour fourrage vert ; ils offrent l'avantage d'être très résistants à la sécheresse ; on leur associe quelquefois d'autres plantes.*

Semer d'Avril en Juillet. On commence à les faucher dès que les épis apparaissent. Les tiges peuvent être séchées et consommées en cet état. Ils sont annuels et ne donnent qu'une coupe.

Prix variables.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.

ORGE *(On sème 130 à 150 kil. par hectare.)*

Les Orges réussissent en toutes bonnes terres saines et de préférence légères et chaudes. Dans le Nord et l'Europe centrale, le grain est employé à la fabrication de la bière ; dans les climats chauds, pour la nourriture des chevaux ; on l'utilise aussi pour l'homme, principalement à l'état de gruau. Cette céréale constitue, en outre, un des meilleurs fourrages verts, seule ou associée à d'autres plantes.

Semer au printemps. Dans les régions à hiver doux, on peut semer avant l'hiver.

carrée de printemps. Escourgeon . . . . 29 » | » 40
Très hâtive ; recommandable pour les semis tardifs.

à six rangs. . . . . 37 » | » 50
Productive en paille et en grain.

Albert (*Nouv.*) (*Vilm.*) (*Voy.* au SUPPLÉMENT) . . . . . 50 » | » 60

Chevalier *race* Française. . . . . 30 » | » 40
Grain de première qualité.

de Moravie . . . . . 30 » | » 40
A deux rangs. Épis larges et compacts.

d'Italie. . . . . 37 » | » 50
A deux rangs ; paille forte. Supporte mieux la sécheresse que les O. anglaises.

nue grosse. O. nue à deux rangs . . . . . 34 » | » 45
Tr. précoce ; se sème jusqu'en Avril-Mai.

SARRASIN

On sème par hectare :

POUR GRAIN : 35 à 55 kil. — POUR FOURRAGE : 70 kil.

Plante précieuse pour les terrains sablonneux et granitiques. Le grain est employé à la fabrication du pain en certaines contrées. Excellent fourrage vert, soit seul, soit mélangé avec Millet, Vesce, *etc. Bon engrais vert à enfouir.*

Semer à la volée, de fin-Mai à Septembre. Craint l'humidité et les gelées.

gris *ou* argenté. . . . . 24 » | » 35
Bonne céréale pour terres pauvres ; employé aussi pr engrais vert et fourrage.

de Tartarie . . . . . 24 » | » 35
Son grain est inférieur au S. gris, *mais il est plus rustique et plus productif.*

Sarrasin-seigle . . . . . 35 » | » 45
Plus précoce que le précédent et à grain de meilleure qualité.

SEIGLE

(On sème 140 à 200 kil. par hectare.)

Les Seigles sont cultivés d'ordinaire dans les terrains moyens et sains, et surtout dans ceux trop légers pour le Blé. — On sème de bonne heure à l'automne.

de Mars ordinaire . . . . . 24 » | » 35
Grain moyen, mais lourd ; paille courte ; variété précoce.

d'Été de Saxe. . . . . 27 » | » 40
Précoce et remarquable par sa grande production et la hauteur de sa paille.

SORGHO

(On sème : en lignes, 10 kil. ; à la volée, 35 à 40 kil. par hectare.)

Semer clair en Mai, en terres de bonne qualité, profondes et fraîches.

à balais. Millet d'Italie. Mil d'Inde . . . . . 30 » | » 40
Panicules pour balais ; la plante verte pour fourrage et le grain pour la volaille.

sucré hâtif du Minnesota. . . . . 75 » | » 85
Variété riche en matière saccharine.

à épi hâtif. Millet à chandelle. M. perle . . 90 » | 1 »

PLANTES FOURRAGÈRES GRAMINÉES

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS

Prix variables.	100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.
AGROSTIS		
Les AGROSTIS *fournissent un fourrage très fin, de bonne qualité. Quoique tardives, ces trois espèces peuvent être introduites utilement dans les compositions pour Prés et Pâtures ; elles forment également de beaux Gazons.*		
vulgaire	180 »	1 90
traçant. Fiorin	190 »	2 »
d'Amérique. Herd-grass	180 »	1 90
AVOINE élevée. Fromental (*qualité extra*)	195 »	2 05
Graminée de grande taille, donnant un foin un peu gros mais de bonne qualité. C'est à elle surtout que sont dus les très grands rendements qu'on obtient dans les prairies bien entretenues et irriguées.		
Fromental non épuré. Fenasse	85 »	» 95
jaunâtre (*mêlée de Dactyle*)	230 »	2 40
Produit abondamment un foin de bonne qualité.		
BROME des prés	105 »	1 15
Hâtif, productif ; foin un peu dur et gros, de bonne qualité si on le coupe jeune. Précieux pour garnir les sables et terres calcaires maigres et sèches.		
pinné. Brome-Chiendent	70 »	» 80
de Hongrie	120 »	1 30
En général, les BROMES *présentent peu d'intérêt au point de vue agricole. Le* Brome pinné, *qui résiste remarquablement à la sécheresse, peut être employé pour gazons ou pour revêtement de talus. Le* B. de Hongrie *forme de très beaux couverts à gibier.*		
CANCHE élevée	90 »	1 »
flexueuse	100 »	1 10
Utiles pour créer des engazonnements sous bois. Fourrage grossier.		
COMPOSITIONS pour Prairies, Pâtures et Gazons. *Voy.* page 52.		
CRETELLE des prés	350 »	3 60
Très durable. Foin fin et d'excellente qualité.		
DACTYLE pelotonné	185 »	1 95
Une des graminées les plus précoces ; foin un peu gros, mais nutritif. Fait d'excellents pâturages, associé au Trèfle blanc.		
FÉTUQUE		
des prés	155 »	1 65
élevée	360 »	3 70
Réussissent en terres fraîches et humides, où elles donnent un produit très abondant et de bonne qualité.		
ovine. F. des brebis	105 »	1 15
Vivace, durable. Foin fin ; Prés, Pâtures et Gazons. Terrains secs, arides, siliceux ou calcaires.		
rouge	200 »	2 10
Vivace, assez hâtive. Foin fin, de très bonne qualité. Terrains secs.		
à feuille menue	260 »	2 70
Vivace, hâtive, peu productive. Vient bien sous bois.		
hétérophylle	210 »	2 20
Vivace, hâtive, productive. Terrains siliceux, frais et même secs. Vient bien sous bois.		

Prix variables.	100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.
FLÉOLE des prés. Timothy	105 »	1 15
Foin un peu gros, de bonne qualité et très nutritif. Entre dans la composition des Prés et Pâtures en terrains frais ; se cultive aussi seule ou associée à d'autres graminées tardives ou au Trèfle hybride.		
FLOUVE odorante (*vraie*) (vivace)	940 »	9 50
Utile dans les prairies à cause de l'odeur agréable qu'elle communique au foin.		
GAZON anglais. *Voy.* RAY-GRASS anglais.		
GAZON rustique en terre sèche. *Voy.* LAWN-GRASS, plus loin.		
GAZON rustique en terre humide	118 »	1 30
GAZON rustique à l'ombre	140 »	1 50
GAZON spécial pour le Midi et les pays à Été chaud et sec	140 »	1 50
Voy. aussi l'art. GRAINES DE GAZONS, page 52.		
GRAINE de Foin. Fonds de grenier	18 »	» 30
HOUQUE laineuse (1re *qualité, épurée*)	115 »	1 25
Très productive et donnant un foin d'assez bonne qualité.		
LAWN-GRASS. Gazon rustique en terrain sec	96 »	1 05
On sème 150 kil. et plus par hectare. Gazon plus résistant et plus durable que le Ray-Grass anglais *employé seul.*		
MÉLANGES SPÉCIAUX pour Prairies, Pâtures et Gazons. *Voy.* page 52.		
PATURIN		
des prés	155 »	1 65
A larges feuilles. Terrains secs ou frais.		
comprimé. P. du Canada	125 »	1 35
Pâtures et Gazons en terres sèches.		
commun	230 »	2 40
Terrains frais et même humides.		
des bois	410 »	4 20
Foin fin, très bon. Terrains sains. Vient bien à l'ombre et sous bois.		
des Monts Géants	150 »	1 60
Parties ombragées des prairies et gazons.		
PHALARIS roseau hectog.	» 80 520 »	5 40
Pour terrains humides et tourbeux.		
PRAIRIES, PRÉS. *Voy.* page 52.		
RAY-GRASS		
On sème par hectare : POUR FOURRAGE : 60 à 80 kil. — POUR GAZON : 150 à 200 kil.		
anglais (1re *qualité* (A) *très pur*	67 »	» 80
— *qualité* B, plus légère	63 »	» 75
Foin nutritif et excellent, à condition d'être fauché au début de l'épiaison. Forme de jolis Gazons.		
de Pacey 30	80 »	» 90
Surchoix de Ray-Grass anglais, plus vivace, très fin, pour gazons et tapis en terrains frais ou arrosés avec soin.		
d'Italie (1re *qualité épurée, recriblée*)	60 »	» 70
Très bonne espèce pour Prés et Pâtures ; ne convient pas pour Gazons.		
VULPIN des prés	230 »	2 40
Foin un peu gros, de bonne qualité. Terrains frais et même humides.		

GRAINES DE PRAIRIES ET PATURES

Mélanges spéciaux appropriés à la nature des sols.

PRAIRIES PERMANENTES

Longtemps on a eu exclusivement recours, pour la création des Prairies, aux graines de *Foin* recueillies au bottelage ou dans les greniers, et cette pratique, défectueuse à tous les points de vue, est encore malheureusement suivie par nombre d'agriculteurs.

On a cependant tout intérêt à employer des compositions préparées à l'aide de **graines pures**, *récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective* : D'abord, l'ensemencement revient plutôt meilleur marché; en outre, on peut approprier le choix des plantes à la nature du sol, ainsi qu'au but à atteindre; enfin, on évite l'apport des poussières, des débris de toutes sortes et surtout des semences nuisibles, toujours si abondantes dans les fonds de grenier.

Pour nous permettre d'établir des compositions appropriées, il est nécessaire de nous fixer sur les points suivants :

1° *Nature du sol à ensemencer.*
2° *Superficie à ensemencer.*
3° *S'il s'agit d'une Prairie ou d'une Pâture.*
4° *Degré d'humidité ou de sécheresse.*
5° *Degré de fertilité ; aptitude à produire telle récolte de préférence à une autre.*

Nous indiquons ci-dessous le prix de revient de quelques compositions répondant à la majorité des cas qui peuvent se présenter :

		Quantité à semer par hectare :	Prix de revient par hectare : Prairies	Pâtures
PRAIRIES et PATURES permanentes.	En terrain sec	56 kil.	81 »	80 »
	En bonne terre moyenne	50 —	79 »	78 »
	En terrain humide	44 —	73 »	73 »
	A l'ombre ou sous bois :			
	En terrain sec	60 —	91 »	80 »
	En bonne terre moyenne	56 —	90 »	88 »
	En terrain humide	50 —	87 »	86 »

PRAIRIES TEMPORAIRES

Le même mode d'ensemencement peut être appliqué avec un égal avantage à la création de Prairies ou de Pâtures destinées **à durer seulement un petit nombre d'années**, et à prendre leur place dans les assolements réguliers. Il n'est pas de ferme où l'on ne trouvera avantage à créer de ces prairies, et leur utilité se fera sentir là surtout où les Trèfles et Luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes terres qu'après un long intervalle. En général, on les sème au printemps, dans une céréale, Orge ou Avoine; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois, donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

		Quantité à semer par hectare :	Prix de revient par hectare :
PRAIRIES temporaires à base de Graminées	en terrain sec léger	42 kil.	53 »
	en terrain sec calcaire	55 —	53 »
	en bonne terre moyenne	40 —	46 »
	en bonne terre calcaire	40 —	53 »
	en terrain humide	36 —	50 »

GRAINES DE GAZONS

LAWN-GRASS. Mélange préparé pour Gazons rustiques en terrains secs ou maigres.

150 *kilog. (et plus) par hectare.* Voy. *pour les prix, page* 51.

Sous cette dénomination, nous vendons un mélange composé de quelques espèces de Graminées propres à composer de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass anglais, employé seul.

GAZON rustique en terre humide (Composition spéciale) } 150 kilog. (et plus) par hectare.
GAZON rustique à l'ombre (Composition spéciale) . . . . } *Voy.* pour les prix, page 51.

Les gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer. Le Mélange spécial que nous offrons est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop épais ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

GAZON spécial pour le MIDI et les pays à Été chaud et sec . . . . . } 100 à 120 kilog. à l'hectare.
Voy. pour les prix, page 51.

Le mélange que nous offrons ci-dessus a donné d'excellents résultats à Nice, Cannes et dans diverses autres localités de la région méditerranéenne où, jusqu'ici, il avait été à peu près impossible d'établir des gazons de quelque durée.

Il diffère complètement du Lawn-Grass et si le prix en est un peu plus élevé, c'est parce que les graminées et les légumineuses qui entrent dans ce mélange sont toujours chères. Cependant, si l'on considère que 100 à 120 kilog. de graines suffisent pour ensemencer un hectare, les frais de création des pelouses dans le Midi ne seront pas beaucoup plus élevés qu'ailleurs.

☞ *De même que pour les Prairies, nous faisons pour les Gazons des compositions spéciales, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.*

RAY-GRASS anglais (Gazon anglais) . . . . . } 150 à 200 kilog. (et plus) par hectare.
RAY-GRASS de Pacey (*très fin*) . . . . . } *Voy.* pour les prix, page 51.

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES
PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

☞ **CRIBLAGES CONTRE LA CUSCUTE.** — *Avant leur mise en vente, toutes nos graines de* **LUZERNES** *et de* **TRÈFLES** *sont soumises à des criblages très rigoureux et énergiques pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la* **CUSCUTE.** — *Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, car nous déclinons par avance toute responsabilité pour existence de Cuscute dans le champ semé.*

Les prix indiqués ci-dessous sont ceux **dans Paris.** — *Pour la restitution des droits d'octroi des* GRAINES OLÉAGINEUSES, *voy. l'entrefilet page 49*

☞ ***Pour des quantités plus importantes, prix par correspondance.***

Prix variables.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
AJONC		
Jonc marin. Lande. Genêt épineux	330 »	3 40
Arbuste très piquant dont les pousses de l'année, broyées pour en amortir les épines, fournissent pendant l'hiver un bon fourrage vert. Assez souvent employé pour faire des haies et clôtures. — Ne réussit bien qu'en terres légères, non calcaires. Semer en Mars, soit seul, ou plutôt dans une céréale de printemps.		
nain. A. petit . . . . hectog 1 50	» »	12 »
ARROCHE		
d'Australie. *Atriplex semi-baccata.* hectog. 4 »; paquet 1 »	» »	35 »
Plante fourragère précieuse pour les terrains saumâtres.		
BOURGOGNE. *Voy.* SAINFOIN.		
CAMELINE	78 »	» 90
CANAIGRE. *Rumex hymenosepalus.* hectog. 5 50; paquet » 60	» »	50 »
Les racines contiennent une substance tannante très appréciée pour la préparation des cuirs fins.		

Prix variables.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
CHANVRE. CHÈNEVIS.		
On sème par hectare : POUR GRAIN 150 à 200 kil. — POUR FILASSE 225 à 300 kil. *Cultivé surtout pour sa filasse, et aussi pour sa graine qui est oléagineuse et utilisée pour la nourriture des oiseaux de volière. Terres riches et fraîches non compactes. Semer d'Avril en Juin, en place.*		
commun	65 »	» 75
d'Anjou (fils de Piémont).	100 »	1 10
monstre. Très gros grain pour perroquets.	85 »	» 95
COLZA. CHOU-COLZA.		
On sème par hectare : EN PÉPINIÈRE 1 kil. — EN PLACE 2 à 3 kil. *Une des plantes oléifères les plus cultivées. Le Colza constitue également un excellent fourrage vert et convient très bien pour enfouir. Terres douces, profondes. Semer avant Septembre, ou de Mars à Mai,* pour graine. — Pour fourrage ou pour enfouir, *on peut semer jusqu'en Août, à raison de 12 à 15 kil. de graine à l'hectare, à la volée.*		
de printemps ou de Mars	72 »	» 85
de printemps. Koubja de Russie	78 »	» 90
d'hiver ordinaire	72 »	» 85

Colza d'hiver.

Jacée des prés.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Prix variables.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
COLZA (*suite*)		
d'hiver à fleur blanche	» »	1 30
d'hiver froid (à fleur jaune)	90 »	1 »
d'hiver parapluie	72 »	» 85
Plus tardif et plus productif que le C. d'hiver ordinaire.		
CYTISUS proliferus albus (Tagasaste). hectog. 1 30	» »	10 »
Fourrage très estimé aux Canaries; pourra rendre des services dans le Midi, en Algérie, etc.		
ERS Ervillier. Faux-Orobe. Lentille Ers	60 »	» 70
Fourrage annuel, convenant surtout pour les terrains secs et calcaires. — On sème de Mars à Mai dans le Nord, et à l'automne dans le Midi.		
FENUGREC. Senegrain	50 »	» 60
FÉVEROLE		
(On sème 150 à 200 kil. par hectare.)		
Très bon fourrage pour les animaux, soit qu'on le donne à l'état vert, soit qu'on en récolte le grain.		
de Picardie, grosse (de Printemps)	33 »	» 45
de Lorraine, petite (de Printemps)	33 »	» 45
d'hiver	40 »	» 50
GALÉGA officinal. Rue-de-chèvre	170 »	1 90
GENÊT commun. G. à balais	140 »	1 50
Terrains siliceux; les jeunes pousses sont pâturées par les animaux pendant l'hiver; employé aussi pour litière. Semer au printemps dans une céréale ou en Juin-Juillet dans un Sarrasin.		
GESSE		
cultivée. G. blanche. Lentille d'Espagne	55 »	» 65
Annuelle. Bon fourrage vert ou sec. — Semer en Mars-Avril.		
Jarosse. Jarat. Gesse chiche	35 »	» 45
Annuelle. Fourrage très estimé pour les moutons et les vaches. Entre souvent dans les mélanges de fourrages à couper vert. Semer à l'automne ou en Mars-Avril.		
vivace des bois améliorée (*Wagner*). hectog. 1 »	» »	7 »

Prix variables.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
HOUBLON cultivé (*graines nettes*) paquet » 60; hectog 6 »	» »	50 »
JACÉE des prés hectog. » 70	340 »	3 50
Vivace. Bonne plante entrant dans la composition des Prairies naturelles et artificielles.		
JAROSSE. *Voy.* GESSE.		
JUTE. Chanvre de Calcutta. *Corchorus textilis* hectog. » 50	160 »	1 80
LENTILLE à une fleur. Jarosse d'Auvergne	50 »	» 60
Fourrage annuel. — Semer à l'automne avec un peu de Seigle. Terrains sablonneux, siliceux et schisteux.		
LENTILLON		
(On sème de 100 à 120 kil. par hectare, pour graine et jusqu'à 160 kil. pour fourrage.)		
Cultivé ordinairement pour le grain; donne également un fourrage estimé. Vient bien dans les terres sèches siliceuses ou graveleuses.		
de Mars, blond. Lentille à la Reine	55 »	» 65
d'hiver, rouge. L. petite rouge	65 »	» 75
LIN *On sème par hectare :* POUR GRAIN 25 à 30 kil. — POUR FILASSE 120 à 200 kil.		
Plante très cultivée, surtout dans la région du Nord, pour sa filasse et pour sa graine qui est oléagineuse. Demande des terres fraîches, riches, profondes, fraîches mais saines et bien fumées. — Semer de Mars en Mai.		
commun	65 »	» 75
à grosse graine	80 »	» 90
à fleur blanche	70 »	» 80
Produit régulier; filasse estimée.		
de Riga (*vrai*)	68 »	» 80
de Riga après tonne (1re génération en France)	70 »	» 80
de Pskoff (*récolté en France*)	70 »	» 80
Races remarquables par leur grand rendement en fibres longues et fines.		
d'hiver	100 »	1 10
La meilleure variété pour la récolte des graines; filasse de qualité inférieure.		

Lin de Riga.

Lupin blanc.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Prix variables.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
LOTIER		
Les Lotiers sont d'excellentes légumineuses fourragères qu'on peut cultiver seules, mais qu'on introduit le plus souvent dans les compositions pour Prairies et Pâtures.		
corniculé . . . . . hectog. » 50	230 »	2 40
Vivace, résistant en terrains secs siliceux ou calcaires.		
velu . . . . . hectog. » 50	270 »	2 80
Vivace, plus élevé. Prairies en terrains frais ou humides.		
LUPIN		
On sème par hectare : Pour Enfouir 80 à 120 kil. — Pour Grain 60 kil.		
Annuel. Les Lupins se cultivent surtout pour engrais vert à enfouir et conviennent bien aux terres légères non calcaires. — Semer d'Avril en Juillet. — Dans le Midi et le Sud-Ouest, on peut semer à l'automne.		
blanc	30 »	» 40
jaune	38 »	» 50
Bons pour fourrage ou engrais vert.		
bleu	37 »	» 50
Grain employé parfois comme succédané du Café.		
LUZERNE *(Criblée contre la Cuscute).* *(On sème 20 à 25 kil. par hectare.)*		
de Provence (*surchoix, criblée*) . . .	173 »	1 85
Légumineuse fourragère par excellence. Réussit en toutes terres saines, profondes et même fraîches, mais sans excès d'humidité. *Se sème ordinairement au printemps dans une céréale. Dans le Midi et les climats à hiver doux, on peut semer à l'automne.*		
de pays ou de Poitou (*surchoix, criblée*).	158 »	1 70

Prix variables.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
LUZERNE *(suite)*		
rustique. *M. media.*	280 »	2 90
Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.		
MADIA du Chili	150 »	1 60
Annuel. Convient surtout comme engrais vert, mais forme une assez bonne pâture pour moutons. Terrains sains et légers ; supporte assez bien la sécheresse. Semer de mi-Mars en Juin, ou à l'automne dans le Midi.		
MÉLILOT		
de Sibérie. M. blanc. Trèfle de Bokhara . . .	170 »	1 80
Bisannuel. Très rustique. Convient surtout pour engrais vert ou couverts à gibiers. *Semer au printemps dans une céréale.*		
MILLEFEUILLE. . . . . hectog. 1 40	» »	11 »
Vivace. Bon pâturage pour moutons. Réussit en terres maigres et sèches où elle peut faire aussi de jolis gazons. *Semer au printemps ou à l'automne.*		
MINETTE. Luzerne Lupuline (1er *choix*) criblée.	70 »	» 80
Fourrage excellent, venant bien dans tous les terrains, sauf ceux très humides. Bon pâturage à moutons.		
MOUTARDE		
Les Moutardes constituent d'excellents fourrages de fin d'été ou d'automne. Elles réussissent en toutes terres et peuvent être semées en récolte dérobée, sur chaumes de céréales après un léger labour. Bon engrais vert à enfouir.		
blanche	60 »	» 70
blanche triée (*pour manger*)	150 »	1 60

Luzerne de Provence.

Minette. Lupuline.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Prix variables.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
MOUTARDE *(suite)*		
noire d'Alsace (1re *qualité*)	105 »	1 15
noire de Sicile (1re *qualité*)	95 »	1 05
C'est surtout la graine de la Moutarde noire *qu'on emploie pour la fabrication de l'assaisonnement bien connu.*		
NAVET. *Voy.* aux GRAINES POTAGÈRES.		
NAVETTE		
On sème par hectare : POUR FOURRAGE 10 à 15 kil. — POUR GRAINE 5 à 8 kil.		
Les Navettes fournissent un excellent fourrage vert et constituent de bonnes plantes à enfouir. La graine est oléagineuse, elle contient de 30 à 35 o/o d'huile.		
d'été. N. quarantaine	80 »	» 90
Se sème ordinairement de Mars à Avril, pour récolter la même année.		
d'hiver. Rabette	65 »	» 75
Se sème en Septembre et donne un produit fin-Mars ou en Avril.		
ORTIE. *Urtica.*		
dioïque. Grande Ortie. *U. dioica.* hectog.	» 80	» » 4 80
Vivace, traçante. Excellent fourrage, surtout quand il est à demi fané. Terrains arides, pierreux et aussi endroits ombragés et humides.		
Semer au printemps ou à la fin de l'été et en automne. Avoir soin de recouvrir peu la graine.		
de Chine argentée. Ramie blanche. China-grass. *U. nivea.* . . . hectog.	9 »	» » 70 »
PASTEL. *Isatis.* Vouède. Guède. . . .	280 »	2 90

Prix variables.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
PAVOT *(On sème 2 à 3 kil. par hectare.)*		
La graine de cette plante renferme 40 o/o d'une huile douce très bonne à manger. Terres douces, substantielles, bien ameublies et propres.		
Semer de fin Février à fin Mai, en lignes ou à la volée, en recouvrant peu les graines.		
blanc. P. à opium	175 »	1 90
Œillette grise	110 »	1 30
Œillette aveugle	190 »	2 10
Œillette bleue. P. bleu	140 »	1 60
PHACELIA		
tanacetifolia. *Voy.* aux FLEURS.		
Recommandé comme plante mellifère.		
PIMPRENELLE		
ordinaire. P. grande	47 »	» 60
Vivace. Excellente pâture, surtout pour les moutons et les lapins. Terres pauvres, sèches, sablonneuses ou calcaires. — Semer de Mars à Septembre.		
PLANTAIN		
des prés. Rib-grass	95 »	1 10
POIS *(On sème 160 à 200 kil. par hectare.)*		
Excellente plante donnant un fourrage vert ou à sécher très estimé. — Réussit en toutes terres, sauf celles trop sèches ou trop humides.		
On sème d'ordinaire en Mars pour grains et jusqu'en Juin pour couper vert.		
gris de printemps. Bisaille	33 »	» 45
Se sème de Mars en Juin-Juillet pour récolter 3 à 4 mois après le semis.		
gris d'hiver	40 »	» 50
Semer à l'automne, récolter au printemps.		
perdrix (d'hiver et de printemps) . . .	55 »	» 65

Sainfoin ordinaire.

Raifort champêtre de l'Ardèche amélioré.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Prix variables.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
PSYLLIUM.		
Plantago Psyllium	» »	3 50
RAIFORT		
Gros Radis à racine longue de 30 à 40 cent., violacé au collet, constituant une bonne nourriture pour les vaches. Se sème en récolte dérobée, en Juillet-Août. — Réussit mieux que le Navet dans les terres légères et pauvres.		
champêtre de l'Ardèche	135 »	1 45
champêtre de l'Ardèche amélioré (*à grosse racine*)	160 »	1 70
RUTABAGA. *Voy.* CHOU-NAVET Rutabaga, au POTAGER.		
SAINFOIN		
(On sème 130 à 180 kil. par hectare.)		
Vivace. Plante par excellence pour faucher ou faire pâturer dans les sols graveleux, crayeux et surtout calcaires. Entre dans la composition des Prairies artificielles dans les terrains trop pauvres pour la Luzerne. *Semer assez dru au printemps ou de bonne heure à l'automne.*		
ordinaire. Bourgogne. Esparcette	40 »	» 50
Donne une coupe et un pâturage.		
à deux coupes. Sainfoin double	42 »	» 55
Remonte après la première coupe ; mais demande des terres plus fertiles que le Sainfoin ordinaire.		
d'Espagne. Sulla. (*graine décortiquée*)	310 »	3 30
d'Espagne (race africaine) (*en cosses*)	130 »	1 40
On sème, de ces derniers, 25 à 30 kil. par hectare.		
SERRADELLE cultivée	65 »	» 75
Légumineuse annuelle aimant les terrains sablonneux à sous-sols frais. Bon pâturage à moutons, très résistant à la sécheresse. Semer au printemps et jusqu'en Juin-Juillet dans les climats brumeux.		

Prix variables.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
SOJA. POIS OLÉAGINEUX.		
Convient surtout aux climats un peu chauds, le Midi de la France, l'Algérie, etc. Fourrage vert abondant, pour consommer quand le grain est à moitié formé ; plus tard ensiler la plante entière comme le Maïs.		
hispida à grain jaune	75 »	» 85
hispida très hâtif	» »	2 »
hispida à grain noir	120 »	1 30
La farine de Soja *a été recommandée pour la fabrication d'un pain spécial à l'usage des diabétiques.*		
SOLEIL		
grand. Tournesol	70 »	» 80
grand de Russie. S. à une fleur	75 »	» 85
SPERGULE		
Excellente plante pour fourrage vert ou pour enfouir, à semer en récolte dérobée sur chaumes ; on peut aussi semer de fin-Mars à Mai. Terrains frais, siliceux ou sablonneux.		
ordinaire	65 »	» 75
grande. Sp. géante	65 »	» 75
Cette dernière demande un sol un peu plus fécond.		
TABAC. *Voy.* aux FLEURS.		
TOPINAMBOUR		
Bonne nourriture pour les animaux, soit cuit, soit cru ; on en retire, par distillation, une assez forte proportion d'alcool. Réussit en toutes terres non humides. — Planter en Février-Mars.		
ordinaire	8 »	» 20
patate	12 »	» 25
Tubercs. jaunes, plus arrondis que dans la variété commune; rendement supérieur.		
☞ *Les Topinambours ne se conservant que peu de temps hors de terre, il ne faut arracher qu'au fur et à mesure des besoins.*		

Soja hispida.



Topinambour Patate.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Prix variables.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
TRÈFLE		
(Criblé contre la Cuscute).		
violet (*surchoix extra, criblé*)	175 »	1 85
violet de Bretagne (gros grain, *surchoix criblé*)	210 »	2 20
Aiment les terres fraîches mais saines et profondes. — Semer au printemps avec une céréale; ils donnent l'année suivante deux coupes d'excellent fourrage.		
Le Trèfle violet se sème à raison de 20 à 25 kil. et les incarnats de 18 à 25 kil. par hectare.		
incarnat hâtif (*extra*). Farouche	50 »	» 60
incarnat tardif (1er *choix*)	62 »	» 75
incarnat très tardif à fleur blanche	95 »	1 10
De huit jours plus tardif que l'incarnat tardif. Sujet à dégénérer.		
incarnat extra-tardif à fleur rouge	110 »	1 20
De 12 jours plus tardif que l'inc. tardif.		
Les Trèfles incarnats réussissent en toutes terres saines et légères, excepté celles trop calcaires ou trop argileuses. On les sème ordinairement sur chaumes à la fin de l'été ou au commencement de l'automne pour couper en fleur au printemps.		
de Pannonie (*en bourre*). 100 gram. 1 10	» »	8 »
blanc (*extra*). *T. repens*	295 »	3 10
Vivace. Bonne plante à pâture pour tous les animaux. Réussit en tous terrains humides ou secs. Précieux pour Prairies et Pâturages permanents. Semer au printemps ou à l'automne.		
hybride. T. d'Alsike	295 »	3 10
Réussit dans les terrains trop froids ou trop humides pour le T. ordinaire. *Semer à l'automne ou au printemps*		
(Pour ces deux espèces on sème 12 kil. par hectare.)		

Prix variables.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
TRÈFLE (*suite*)		
jaune des sables. Anthyllis vulnéraire	170 »	1 80
A recommander comme faisant suite au Trèfle incarnat extra-tardif; *fourrage se conservant longtemps vert sur pied.*		
d'Alexandrie	290 »	3 »
Excellent fourrage pour les terres sèches irriguables des contrées méridionales.		
VESCE *(Ou sème 200 kil. par hectare.)*		
Fourrage excellent en vert ou à l'état sec. Toutes terres, sauf celles sèches ou très humides. Les Vesces doivent être semées de préférence avec un peu de Seigle ou d'Avoine, dans les proportions suivantes : Vesce : *120 à 140 kil. Céréale : 30 à 40 kil.*		
commune de printemps, 1er choix	35 »	» 45
Semer de Mars à Juillet, pour faucher environ trois mois après la levée.		
de printemps de Bretagne	40 »	» 50
d'hiver	38 »	» 50
Semer d'Août en Octobre, pour faucher au printemps.		
velue. Vesce des sables	95 »	1 10
Semée en Août-Septembre, on peut la faucher au printemps, avant la V. d'hiver.		
blanche. Lentille du Canada. *V. alba*	60 »	» 70
à gros fruit hectog.	» »	» »
Feuillage plus étoffé que la V. commune; *gousses grosses. Semer de bonne heure au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi.*		
de Narbonne	65 »	» 75
Très vigoureuse, fourrageuse et très hâtive; de printemps dans le Nord, d'hiver dans le Midi et les climats tempérés.		

Trèfle violet.

Trèfle incarnat hâtif. Farouche.

IV. — GRAINES D'ARBRES

Nous ne mentionnons ici que les principales espèces et notamment les essences forestières.

Celles précédées d'une † ne sont de pleine terre que dans certaines parties du midi de la France et en Algérie, etc., etc.

Pour **d'autres espèces**, ainsi que pour les **Graines de Plantes d'orangerie et de serre**, voyez le **CATALOGUE SPÉCIAL DES GRAINES D'ARBRES, D'ARBUSTES, etc., etc.**, qui sera envoyé **franco** sur demande.

☞ Ne pouvant faire récolter les **Graines d'arbres** sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles avant de les vendre, nous devons **décliner d'avance toute responsabilité** pour la réussite du semis et l'exactitude de la dénomination.

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Abricotier cultivé	100 »	1 20	» 30
Acacia commun. Robinier	130 »	1 40	» 30
Ailante. Vernis du Japon	85 »	1 10	» 30
Amande à coque dure	80 »	1 »	» 30
Arbousier commun. *A. Unedo.*	» »	8 »	1 »
Argousier rhamnoïde	» »	5 50	» 80
Aune commun	130 »	1 40	» 30
blanc	330 »	3 50	» 60
Baguenaudier commun	» »	2 50	» 50
Bignonia Catalpa	» »	2 50	» 50
Bouleau commun	65 »	» 75	» 25
On sème de 20 à 25 kilog. par hectare.			
Broussonetia papyrifera. 10 gram. » 30	» »	9 »	1 10
Buis toujours vert	» »	8 »	1 »
†Casuarina Cunninghamiana	» »	35 »	3 70
paquet » 60	» »	» »	» »
Connu sous le nom de *C. tenuissima* dans le Midi et en Algérie.			
†quadrivalvis. 10 gram. » 70	» »	45 »	4 70
Cèdre du Liban (*Graines nettes*) 10 gram. » 40	» »	14 »	1 60
argenté de l'Atlas (*Gr. nettes*) 10 gram. » 40	» »	16 »	1 80
de l'Himalaya. *C. Deodara, récolté en Europe.* 10 gram. » 30	» »	12 »	1 40
Cerisier commun. *C. domestica.*	» »	» 90	» 25
Merisier des bois	» »	1 20	» 30
Sainte-Lucie. *C. Mahaleb.* (*Baies sèches*)	» »	2 »	» 40
Charme commun	110 »	1 20	» 30
Châtaignier commun	16 »	» 30	» »
Chêne commun (*Prix variable*) 1000 kil. » »	25 »	» 35	» »
chevelu. *Q. cerris*	55 »	» 80	» »
liège d'Algérie. *Q. Suber*	100 »	1 20	» 30
truffier vert. *Q. Ilex var.*	» »	1 60	» 30
— blanc. *Q. pubescens var.*	» »	1 60	» 30
des marais. *Q. palustris*	» »	» »	» »
écarlate d'Amérique	» »	» »	» »
rouge d'Amérique. *Q. rubra.*	60 »	» 80	» 25
Clématite odorante. *C. Flammula.*	» »	5 50	» 80
Coignassier commun	» »	9 »	1 10
†Coffea Arabica. 100 *graines* 4 » 10 *graines* » 60	» »	» »	» »
†Liberica. 100 *graines* 6 » 10 *graines* » 80	» »	» »	» »
Cyprès pyramidal	» »	2 50	» 50
horizontal	» »	2 50	» 50
funèbre. 10 gram. » 30	» »	12 »	1 40
de Lambert, à gros fruits. *C. macrocarpa.* 10 gr. » 30	» »	12 »	1 40
de Lawson. 10 gram. » 25	» »	8 »	1 »

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Cytise faux ébénier	150 »	1 70	» 40
Épine blanche. Aubépine.			
— (*Graines nettes*)	140 »	1 60	» 35
— (*Baies sèches*)	60 »	» 80	» 25
Épine-vinette. *Berberis vulgaris.*	» »	2 »	» 40
Érable champêtre	58 »	» 80	» 30
Plane	70 »	» 90	» 30
Sycomore	80 »	1 »	» 30
On sème en place 60 à 65 kilog. par hect.			
à feuille de Frêne. *A. Negundo.*	80 »	1 »	» 30
Eucalyptus			
Pour les renseignements sur la nature des diverses variétés d'Eucalyptus, voir notre Catalogue spécial de Graines d'Arbres.			
†amygdalina. 10 gram. » 90 paquet » 60	» »	60 »	7 »
†**colossea** (*Graines brutes*) 10 gram. 2 10	» »	» »	19 »
†**globulus** (*Blue-Gum*). 10 gr. 1 10; paquet » 60	» »	80 »	9 »
†Occidentalis. 10 gram. 1 40 paquet » 80	» »	» »	12 »
†resinifera. 10 gram. 1 80 paquet » 80	» »	» »	16 »
†rostrata (*Red-gum*). 10 gr. 1 10; paquet » 60	» »	80 »	9 »
†viminalis, var. *fertilis.* 10 gr. 2 10; paquet » 80	» »	» »	19 »
†viminalis (*Manna-gum*). 10 gr. 1 40; paquet » 60	» »	» »	12 »
Pour les autres variétés d'Eucalyptus, *voy.* notre Catalogue spécial de *Graines d'Arbres.*			
Fèvier d'Amérique. *G. triacanthos*	130 »	1 50	» 40
Frêne commun	45 »	» 60	» 25
On sème 45 kilog. par hect.			
Gainier. Arbre de Judée. *C. Siliquastrum.* 10 gram. » 25	» »	4 »	» 60
Genêt d'Espagne. *S. junceum.*	160 »	1 80	» 40
Genévrier commun	70 »	» 90	» 25
de Virginie. *J. Virginiana.*	» »	2 50	» 50
†Grevillea robusta. 10 gr. » 80 paquet » 60	» »	60 »	6 20
Hêtre commun. Faînes. (*dans Paris*)	» »	» »	» »
hors barrière	» »	» »	» »
(Pour 50 kilog. au moins.)			
Houx commun (*Graines nettes*)	» »	4 »	» 60
— (*Baies*)	» »	2 50	» 50

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
If commun. *T. baccata*	» »	6 50	» 90
Laurier franc. *L. nobilis*	» »	2 50	» 50
Lilas commun. *S. vulgaris*	» »	3 50	» 60
Liquidambar Copalme. 10 gr. » 70	» »	» »	5 »
Maclura épineux. *M. aurantiaca.*	» »	8 »	1 »
Magnolia grandiflora. 10 gr. » 40	» »	16 »	1 80
Mahonia Aquifolium (*Gr. nettes*).	» »	9 »	1 10
Marronnier d'Inde	20 »	» 40	» »
Mélèze d'Europe (*Prix var.*)	630 »	6 50	» 90
Micocoulier de Provence	» »	3 »	» 50
Mimosa (Acacia)			
‡dealbata. paquet de 5 gr. » 60	» »	14 »	1 60
‡Farnesiana . . . paquet » 40	» »	6 »	» 80
‡pycnantha *vel* petiolaris	» »	14 »	1 60
‡retinodes var. floribunda	» »	16 »	1 80
‡en mélange de nombreuses var.	» »	» »	3 »
Autres variétés, *Voy.* notre Catal. spécial de *Graines d'Arbres.*			
Mûrier blanc	» »	10 »	1 20
blanc à fruit noir	» »	11 »	1 30
du Docteur Moretti	» »	» »	» »
Musa Ensete. 100 *graines* 5 50 10 *graines* » 70			
Arnoldiana. *Voy.* au SUPPLÉMENT.			
Fétiche. *M. religiosa* (*Nouv.*) 100 *graines* 5 »; 20 *gr.* 1 30			
Plants de ces 3 espèces. *Voir* page 88.			
Noisette des bois	» »	2 »	» 40
Noyer cultivé	120 »	1 40	» 30
noir d'Amérique. *J. nigra.* 100 noix 1 50			
tardif de la Saint-Jean. 100 noix » »; 10 noix » »			
Orme commun à larges feuilles	120 »	1 40	» 30
commun à petites feuilles	120 »	1 40	» 30
d'Amérique. *U. Americana*	» »	3 »	» 50
Paliure épineux (*Gr. nettes*)	» »	2 50	» 50
Paulownia imperialis	» »	4 »	» 60
Pêcher cultivé. *A. Persica*	» »	2 »	» 40
mélange de var. à gros fruits *dites* de Montreuil	» »	3 50	» 60
Peuplier blanc de Hollande. *P. alba*	» »	8 »	1 »
noir. *P. nigra*	» »	8 »	1 »
Tremble. *P. tremula*	» »	8 »	1 »
Pin. *Pinus.*			
maritime (*Prix variable*)	135 »	1 45	» 30
maritime des Landes	140 »	1 50	» 35
On sème de 12 à 14 kilog. par hectare.			
sylvestre. (*Prix variable*)	830 »	8 40	1 10
On sème de 6 à 8 kilog. par hectare.			
Laricio de Corse	700 »	7 10	1 »
On sème de 7 à 9 kilog. par hectare.			
noir d'Autriche (*Prix var.*)	1.020 »	10 30	1 30
On sème de 8 à 10 kilog. par hectare.			
de Jérusalem *ou* d'Alep	600 »	6 20	» 80
du Lord Weymouth. *P. Strobus* 10 gram.	» »	25 »	2 70
Mugho. *P. montana*	» »	10 »	1 20
Pignon	110 »	1 30	» 30
insignis. 10 gram. » 60	» »	32 »	3 40
Plaqueminier d'Italie. *D. Lotus.*	» »	5 50	» 70
de Virginie. *D. Virginiana.*	» »	6 »	» 80
Platane d'Orient. *P. Orientalis.*	» »	1 60	» 30
d'Occident. *P. Occidentalis.*	» »	1 60	» 30
Poirier	730 »	7 40	1 »
Pommier	240 »	2 50	» 50
Rosier Églantier (*Graines nettes*)	» »	1 50	» 30
Sapin. *Abies.*			
Epicea (*Prix variable*)	370 »	3 80	» 60
commun *ou* de Normandie	185 »	1 95	» 35
de Douglas 10 gr. » 60	» »	40 »	4 20
Pinsapo. 10 gr. » 30	» »	8 »	1 »
de Nordmann. 10 gr. » 25	» »	6 50	» 90
Saule Marceau	» »	4 »	» 60
blanc	» »	7 »	» 90
Sophora Japonica	» »	3 »	» 50
Sorbier des oiseleurs. *S. Aucuparia*		1 50	» 30
Staphilier. Nez coupé	» »	5 50	» 80
Sumac des corroyeurs	» »	5 »	» 70
Sureau commun. *S. nigra*	» »	3 50	» 60
Taxodium sempervirens. (*Sequoia*) 10 gr. » 30	» »	9 »	1 10
Thuia de la Chine	» »	4 »	» 60
géant de Californie. *T. gigantea* vel *Lobbii.* 10 gr. » 70	» »	» »	5 50
Tilleul de Hollande à large feuille.	170 »	1 90	» 40
Troène du Japon	» »	2 50	» 50
Tulipier de Virginie	» »	2 50	» 50
Vignes. *Voyez le Catalogue spécial de* GRAINES D'ARBRES.			
Wellingtonia gigantea. 10 gr. 1 20; paquet » 80	» »	» »	10 »

PALMIERS

	100 graines	10 graines
	fr. c.	fr. c.
Acanthophœnix crinita	3 »	» 60
Areca alba	4 »	» 60
Baueri	3 »	» 60
lutescens	3 »	» 60
rubra	3 »	» 60
sapida	3 »	» 60
Brahea edulis. 1 *graine* » 30	» »	1 70
filamentosa	1 20	» 30
Chamærops excelsa. 100 gr. » 50	» »	» »
humilis. kil. 3 50; 100 gr. » 60	» »	» »
Cocos Australis	5 »	» 70
campestris	» »	» 80
insignis	» »	1 20
Weddeliana (*en janvier*)	6 »	» 80
Corypha (*Livistona*) Australis	2 50	» 50
Cycas revoluta	» »	2 »
Geonoma gracilis	5 »	» 70
Kentia Belmoreana	5 »	» 70
Canterburyana. 1 *graine* » 30	» »	1 50
Forsteriana	5 »	» 70
Latania Borbonica	1 40	» 30
Livistona altissima	» »	1 »
rotundifolia	» »	1 »
Oreodoxa regia	3 50	» 60
Pandanus utilis	2 50	» 50
odoratissimus 1 *graine* » 40	» »	2 50
Phœnix Canariensis	1 40	» 40
dactylifera. kil. 8 »; 100 gr. 1 »	» »	» »
Leonensis *vel* P. spinosa	2 »	» 40
reclinata	2 »	» 40
tenuis	1 40	» 40
Sabal Adansonii	1 20	» 30
umbraculifera	1 60	» 40
Seaforthia elegans	4 »	» 60
Stevensonia grandifolia. (Feuillage magnifique)	» »	1 20
Thrinax altissima	» »	» 50
argentea	» »	» 50
Washingtonia robusta	2 »	» 40

VILMORIN-ANDRIEUX & Cie



NOS CULTURES DE REINES-MARGUERITES

A VERRIÈRES-LE-BUISSON

Phot. d'après nature.

PRIEUR & DUBOIS, PUTEAUX.

GRAINES DE FLEURS

Nous ferons sur les prix des paquets de la Liste ci-après **une remise spéciale de 10 pour 100** *pour toute demande de* **25 paquets au moins** *(en une seule fois).*

☞ *Cette remise n'est pas applicable aux Graines de Fleurs en* **Collections** *ou* **Assortiments** *annoncés sur cette page ou les suivantes : les prix marqués comportant déjà cette réduction.*

Tous nos paquets portent, outre le nom de la plante, l'indication de la couleur de la fleur, de la culture, de l'époque de la floraison, etc. Un grand nombre sont illustrés d'une chromolithographie soignée, représentant la plante d'après nature. Ces paquets sont préparés à l'avance, et leur contenu est réglé sur la quantité ordinairement employée pour un jardin moyen.

Nous ne les divisons pas, et nous **ne pouvons pas les modifier.**

ASSORTIMENTS

☞ *Les Assortiments ci-dessous sont composés d'espèces choisies avec soin parmi les plantes les plus belles et les plus ornementales. — Ils offrent en outre un avantage sensible comme prix.*

Ces Assortiments sont indivisibles et ne peuvent être modifiés.

Si, après avoir choisi un ou plusieurs Assortiments, on trouve, dans la liste générale, des variétés que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier si elles sont comprises dans les Assortiments choisis, et, dans le cas contraire les ajouter à la demande.

☞ Pour faire la demande, indiquer **seulement** le **numéro d'ordre** de l'Assortiment. ☜

PLANTES ANNUELLES DIVERSES

N° 50200. — Assortiment de 10 espèces . . . . . Prix : 3 fr. 50

53770 Balsamine Camellia variée.
56990 Chrysanthème des jardins double varié.
58330 Coreopsis élégant varié.
61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
68110 Œillet de Chine double varié.
70680 Phlox de Drummond varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73484 Reine-Marguerite pyramidale extra variée.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50210. — Assortiment de 20 espèces . . . . . Prix : 7 fr. »

51510 Ageratum du Mexique bleu.
53770 Balsamine Camellia variée.
56170 Capucine naine variée.
56990 Chrysanthème des jard. double var.
57820 Collinsia varié.
58330 Coreopsis élégant varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
63610 Immortelle à bractées double variée.
66850 Muflier grand varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68470 Œillet d'Inde double nain varié.
69200 Pavot double nain varié.
70250 Petunia hybride varié.
70770 Phlox de Drum. à grande fleur varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73500 Reine-Marguerite pyr. Pivoine, etc. en mélange.
75550 Réséda odorant ordinaire.
78930 Thlaspi en mélange.
80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50220. — Assortiment de 30 espèces . . . . . Prix : 10 fr. »

51510 Ageratum du Mexique bleu.
53770 Balsamine Camellia variée.
54280 Belle-de-jour variée.
56170 Capucine naine variée.
56570 Centaurée Barbeau varié.
56990 Chrysanthème des jard. double var.
57030 — à carène varié.
57830 Collinsia bicolore.
58140 Coquelicot double varié.
58330 Coreopsis élégant varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
60530 Gaillarde peinte variée.
61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.
63000 Gypsophila élégant blanc.
63610 Immortelle à bractées double variée.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
66850 Muflier grand varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68440 Œillet-d'Inde double grand.
69200 Pavot double nain varié.
70250 Petunia hybride varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
78270 Souci double.
78780 Tagetes signata pumila.
78930 Thlaspi en mélange.
80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50230. — Assortiment de 50 espèces . . . . . Prix : 18 fr. »

PLANTES ANNUELLES A BORDURES

N° 50350. — Assortiment de 5 espèces à semer en place. **Prix : 1 fr. 60**

67520 Nemophila insignis bleu.
68160 Œillet de Chine double nain varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
78780 Tagetes signata pumila.
79006 Thlaspi hybride nain lilas.

N° 50360. — Assortiment de 10 espèces à semer en place ou en pépinière. . **Prix : 3 fr. 50**

51340 Ageratum impérial nain.
51830 Alysse odorant.
56170 Capucine naine variée.
58290 Coquelourde Rose-du-ciel naine.
64370 Julienne de Mahon compacte rose.
67520 Nemophila insignis bleu.
68160 Œillet de Chine double nain varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
73550 Réséda odorant ordinaire.
78780 Tagetes signata pumila.

N° 50370. — Assortiment de 20 espèces à semer en place ou sur couche . **Prix : 7 fr. »**

PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES

N° 50420. — Assortiment de 5 espèces à semer en place. . **Prix : 1 fr. »**

55960 Capucine grande variée.
59340 Dolique d'Egypte varié.
63060 Haricot d'Espagne varié.
64120 Ipomée Volubilis varié.
72090 Pois-de-senteur varié.

N° 50430. — Assortiment de 10 espèces à semer en place ou sur couche. . **Prix : 3 fr. 50**

55960 Capucine grande variée.
57750 Cobée grimpante.
58040 Coloquinte en mélange.
59340 Dolique d'Egypte varié.
63060 Haricot d'Espagne varié.
63290 Houblon du Japon.
64120 Ipomée Volubilis varié.
66410 Maurandia varié.
72090 Pois-de-senteur varié.
79110 Thunbergia alata varié.

N° 50440. — Assortiment de 20 espèces à semer en place ou sur couche. . **Prix : 7 fr. 50**

PLANTES BISANNUELLES

N° 50540. — Assortiment de 5 espèces. . . . . **Prix : 1 fr. 60**

55400 Campanule à grosse fl. simple variée.
62280 Giroflée jaune variée.
68290 Œillet-de-Poète varié.
69760 Pensée à grande fleur variée extra.
77760 Silene pendula rose.

N° 50550. — Assortiment de 10 espèces . . . . . **Prix : 3 fr. 50**

55480 Campanule à grosse fleur double variée.
58200 Coquelourde des jardins variée.
59260 Digitale gloxinioide variée.
62280 Giroflée jaune variée.
67070 Muflier nain varié.
67230 Myosotis des Alpes varié.
68290 Œillet-de-Poète varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
77760 Silene pendula rose.

N° 50560. — Assortiment de 20 espèces. . . . . **Prix : 7 fr. »**

PLANTES VIVACES

N° 50600. — Assortiment de 5 espèces. . . . . **Prix : 2 fr. »**

55630 Campanule Carpatica variée.
60616 Gaillarde vivace à grande fleur variée.
66040 Lupin polyphylle varié.
67940 Œillet des fleuristes double varié.
72550 Primevère des jardins variée extra.

N° 50610. — Assortiment de 10 espèces . . . . . **Prix : 4 fr. »**

52460 Ancolie des jard. hybride double var.
55690 Campanule à grande fleur bleue.
60616 Gaillarde vivace à grande fleur var.
63030 Gypsophila paniculata.
65230 Lin vivace bleu.
67940 Œillet des fleuristes double varié.
69530 Pavot vivace à bractées.
72550 Primevère des jardins variée extra.
79670 Valériane des jardins variée.
79810 Verge-d'or variée.

N° 50620. — Assortiment de 20 espèces. . . . . **Prix : 7 fr. 50**

GRAINES DE FLEURS

☞ **Graines de Fleurs par Assortiments.** *Voy.* Listes et prix, pages 61 et 62.

SIGNES : — Le signe ⊙ indique une plante *annuelle;* ♂ indique une plante *bisannuelle,* soit à l'air libre, soit sous verre ou que l'on cultive habituellement comme telle; ♃ signifie *vivace* ou *bulbeuse,* soit à l'air libre ou bien sous verre; ♃ ⊙ indique une plante *vivace, rustique* ou *non rustique,* qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, marquées ⊙♃, vivaces dans leur pays, sont détruites sous nos climats par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Nous avons indiqué par △ les plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou les rochers; par § les plantes grimpantes; et par □ celles que l'on cultive habituellement sous verre, serre ou châssis.

Les lettres (s. a), placées à la suite du nom d'un certain nombre de variétés, désignent celles que l'on peut semer dès la fin de l'été ou l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante. *Voyez,* à ce sujet, le **Catalogue** spécial de **Graines** pour **Semis d'automne** (envoyé *franco* sur demande).

☞ ***Variétés nouvelles. Voy. le SUPPLÉMENT à nos Catalogues.***

		PAQUET fr. c.
ABRONIA		
umbellata ⊙ ♃ § (s. a)	51020	» 40
Fleurs roses, odorantes, en bouquets; rameaux traînants ou grimpants.		
ACONIT Napel ♃ △	51220	» 40
ACROCLINIUM ⊙ (s. a)		
varié	51270	» 40
rose	51290	» 40
double varié	51306	» 60
Les fleurs se conservent comme les Immortelles.		
ADONIDE		
Goutte-de-sang ⊙ (s. a)	51360	» 20
AGATHEA		
amelloides. Aster du Cap ♃	51480	» 60
AGERATUM ⊙ ♃		
du Mexique varié	51506	» 40
du Mexique bleu	51510	» 40
du Mexique blanc	51520	» 40
Plantes de grand mérite pour massifs et fleurs coupées. Floraison très prolongée.		
du Mexique nain jaune soufre	51530	1 »
impérial nain	51540	» 60
Var. basse, régulière, excellente pour bordures.		
nain à grande fleur bleu d'azur	51550	» 60
Grandes fleurs tout à fait pleines, se dégageant bien du feuillage.		

		PAQUET fr. c.
AGERATUM (*suite*)		
très nain multiflore blanc	51554	» 60
de Wendland compact nain varié	51570	» 60
de Wendland compact nain blanc	51580	» 60
de Wendland compact nain bleu	51590	» 60
AGROSTIS		
élégant ⊙ (s. a)	51630	» 20
Charmante graminée pour bordures et bouquets.		
ALONZOA		
Warscewiczii ⊙ ♃	51740	» 40
ALYSSE		
Corbeille-d'or compact ♃ △	51824	» 40
Plante précieuse pour bordures et mosaïculture.		
odorant. A. maritime. Corbeille d'argent ⊙ (s. a)	51830	» 40
odorant compact ⊙ (s. a)	51836	» 60
Très jolies plantes pour bordures.		
AMARANTE. Crête-de-coq. *Celosia* ⊙.		
Crête-de-coq variée	51860	» 60
Crête-de-coq rouge pivoine	51910	» 80
Crête-de-coq naine variée	51930	» 60
Crête-de-coq naine. Collection de 10 variétés en 10 paquets	52010	5 »
Race très perfectionnée, à crêtes énormes, de coloris riches. On en fait de magnifiques corbeilles.		
Crête-de-coq panachée	52020	» 60

Acroclinium rose.

Ageratum impérial nain.

Amarante Crête-de-coq.

PAQUET fr. c.

AMARANTE. *Amarantus.* ⊙
- à feuille de Coleus . . . . . 52078 » 60
  Grand et beau feuillage cordiforme, gaufré, rouge sombre bordé de vert clair.
- à feuille rouge naine . . . . . 52080 » 40
- bicolor ruber . . . . . 52100 » 40
  Plante à grand effet, d'un coloris très voyant.
- éclatante. *A. splendens* . . . . . 52110 » 60
  Grande plante à feuillage très ornemental, panaché de brun, vert foncé, rouge et jaune d'or.
- melancholicus ruber . . . . . 52120 » 40
  Feuillage rouge sang intense.
- tricolore . . . . . 52140 » 40
  Feuillage rouge, jaune et vert.
- à feuillage en mélange. . . . . 52150 » 40
- gigantesque. *A. speciosus* . . . . . 52160 » 20
- Queue-de-renard . . . . . 52180 » 20

AMARANTOIDE ⊙
- variée . . . . . 52240 » 20
- violette . . . . . 52300 » 40

ANCOLIE ♀
- des jardins double variée. . . . . 52430 » 40
- des jardins hybride double variée . . . 52460 » 40
  Ces Ancolies *sont des plantes élégantes, à fleurs de forme curieuse et de coloris très variés.*
- bleue. *A. cærulea* . . . . . 52490 1 »
- hybride de cærulea variée . . . . . 52506 1 »
  Plantes gracieuses, à fleurs grandes, érigées, de coloris très frais et bien variés.
- de Californie hybride . . . . . 52520 » 80
  Fleur jaune d'or et rouge grenat intense.
- chrysantha . . . . . 52540 » 60
  Fleur d'un beau jaune vif.
- d'hiver naine blanche . . . . . 52560 » 80
  Excellente var. pour la culture forcée et en pots.
- de Sibérie double violet rougeâtre . . 52590 » 40
- en mélange. . . . . 52600 » 40

ANÉMONE
- des fleuristes simple de Caen variée ♀. 52650 » 40
  Voy. *aussi aux* Ognons a fleurs, page 85.

ANTHEMIS
- d'Arabie ⊙. . . . . 52820 » 40

ARABIS ♀ Δ
- Alpina. Corbeille-d'argent . . . . . 52880 » 40
- Alpina nain compact. . . . . 52884 » 60
  Plus compact que le précédent, comme aussi à fleurs plus grandes, d'un blanc très pur.

PAQUET fr. c.

ARNICA montana ♀ Δ . . . . . 52960 » 60

ASPERGE. *Asparagus.*
- grimpante. *A. verticillatus* ♀ § . . . 53050 » 60

ASPÉRULE
- azurea setosa ⊙ (s. a) . . . . . 53070 » 40
- odorante ♀ Δ . . . . . 53080 » 40

ASPRELLA hystrix ♀ (s. a) . . . . . 53130 » 60
  Graminée ornementale recherchée pour bouquets secs et garnitures de chapeaux.

ASTER
- Alpinus ♀ Δ . . . . . 53170 » 60
- vivace varié (*extra*) ♀ ⊙. . . . . 53280 » 80
  Graines récoltées sur un très grand nombre de belles espèces et variétés
- de Chine à grande fleur (*Callistephus hortensis*) ⊙ . . . . . 53290 » 60
  C'est une Reine-Marguerite simple, *mais à fleurs très grandes, très nombreuses, bleu violacé. Précieuse pour massifs et pour bouquets.*

AUBERGINE ⊙
- blanche. Plante-aux-œufs . . . . . 53360 » 40
- écarlate . . . . . 53370 » 40

AUBRIETIA ♀ Δ
- deltoidea . . . . . 53394 » 60
- purpurea . . . . . 53400 » 60
  Jolies petites plantes vivaces pour bordures tout à fait basses ; tapis et rocailles.

AURICULE (Oreille-d'ours) ♀ Δ
- variée . . . . . 53430 1 »
- Liégeoise variée (*choix extra*) 53460 1 50
  Récoltée sur une collection de plantes d'élite.

AVOINE animée. *A. sterilis* (*Graminée*) ⊙ 53480 » 20

BALISIER. *Canna.* ♀ ⊙
- en mélange . . . . . 53530 » 60
- florifère en mélange. . . . . 53573 » 80
  Mélange récolté sur une collection comprenant les meilleures variétés florifères, aussi ornementales par leurs fleurs que par leur feuillage.

☞ *Tubercules et Boutures de* Cannas, voy. *page 89.*

BALSAMINE ⊙
- double variée (*très beau mélange*) . . 53710 » 20
- Camellia (extra-double) variée . . . 53770 » 40
- Camellia. Collection de 10 var. en 10 paq. 53870 2 60
  Magnifique race à fleurs régulières, très larges et très pleines.
- double naine variée . . . . . 53890 » 40
  Bonne race ne dépassant pas 20 à 30 cent.

Aubrietia deltoidea.

Amarantoïde.

Browalle droite compacte bleue.

PAQUET fr. c.

BEGONIA

semperflorens blanc ⊙ ♀ . . . . . 54070 » 80
semperflorens rose . . . . . 54080 » 80
Vernon. B. semperflorens atropurpurea. . . . 54084 » 80
Plante très florifère et à grand effet, de premier mérite pour bordures et massifs. Fleurs rouge intense; feuillage vert marginé pourpre.
semperflorens hybride varié . . . . . 54088 1 »
Très beaux coloris bronzés et pourprés.
semperflorens nain compact Bijou. . . 54104 1 50
Véritable boule couverte de fleurs rouge vif. Précieuse pour bordures et mosaïculture.
tuberculeux hybride erecta en mélange (*choix extra*) ♀ ⊙ 54170 1 50
Très beau mélange de variétés à tiges droites, de toutes nuances de rouge, rose, jaune et blanc.
tuberculeux hybride double en mélange. 54250 2 50
La duplicature des fleurs ne se prononce, le plus souvent, que quand les plantes ont atteint leur entier développement.
☞ Voy. aussi *aux* OGNONS A FLEURS, *page 86.*

BELLE-DE-JOUR ⊙

variée . . . . . 54280 » 40
ordinaire . . . . . 54290 » 20

BELLE-DE-NUIT ⊙ ♀

variée . . . . . 54360 » 20
naine variée à feuille panachée . . . 54476 » 40
Plante buissonnante de 30 cent. de hauteur.
Collection de 10 variétés en 10 paquets. 54540 2 60

BENOITE. *Geum.*

écarlate. *G. coccineum* ♀ . . . . . 54570 » 40

BLEUET. *Voy.* CENTAURÉE Barbeau.

BRACHYCOME ⊙ (S. A)

iberidifolia varié . . . . . 54780 » 40
iberidifolia bleu . . . . . 54810 » 60

BRIZA ⊙ (S. A)

gracilis . . . . . 54850 » 40
maxima. B. à grande fleur. . . . . 54860 » 40

BROWALLE ⊙ ♀

élégante bleu foncé . . . . . 54890 » 40
droite compacte bleue . . . . . 54936 » 60
Belle variété très florifère; bordures, potées.

PAQUET fr. c.

BUGLOSSE

d'Italie. *Anchusa Italica* ♀ (S.-A.). . 55000 » 20

CALCÉOLAIRE

hybride variée, *choix* ♂ □ 55220 1 50
hybride variée, *surchoix* extra 55224 2 50
hybride naine variée, choix extra . . . 55260 2 50
Race perfectionnée, extrêmement remarquable par la beauté de ses fleurs et son port compact.
☞ *Les* CALCÉOLAIRES HERBACÉES HYBRIDES *doivent être cultivées en pots sous bâche, châssis ou en serre tempérée.*
vivace hybride variée. ♀ ⊙ □ . . . . 55280 3 »
Amélioration de l'ancienne race ligneuse hybride *à fleurs plus grosses et de coloris plus variés.*
vivace hybride La Pluie d'or 55290 2 50

CAMPANULE

à grosse fl. simple variée. *C. Medium* ♂. 55400 » 20
à grosse fleur simple blanche . . . . 55410 » 20
à grosse fleur simple rose . . . . . 55430 » 40
à grosse fleur double variée . . . . . 55480 » 40
Plantes très rustiques et très florifères.
à grosse fleur calycanthema variée ♂. 55560 » 60
Fleurs curieuses, à calice très développé et de même couleur que la corolle.
Carpatica variée . . . . . 55630 » 40
Carpatica bleue. . . . . 55650 » 60
Jolies plantes basses et touffues; floraison de longue durée.
à grande fleur variée ♀ . . . . . 55680 » 60
à grande fleur bleue. *Platycodon*. . . 55690 » 60
à grande fleur naine bleue. . . . . 55708 » 60
Miroir-de-Vénus variée ⊙ (S. A) . . . 55730 » 40
Miroir-de-Vénus double variée. . . . . 55780 » 60
persicæfolia variée ♀ . . . . . 55790 » 60
Tiges dressées, couvertes de grandes fleurs simples, en grappes, de coloris bien variés.
pyramidale variée ♀ △. *Belles potées.* . 55800 » 60

Begonia tuberculeux hybride erecta.

Campanule persicæfolia.

PAQUET fr. c.

CANNA. *Voy.* BALISIER.

CAPUCINE

grande variée ⊙ § (S. A) . . . . . 55960 » 20
— — — *30 gram.* » 60 55961

hybride de Lobb variée ⊙ ♀ § (S. A) . 56060 » 40
— — — *15 gram.* » 90 56061
Grande race très florifère; superbe mélange.

hybride de Lobb Spit-fire . . . . . 56120 » 60
Rouge feu éclatant. Plante magnifique.

hybride de Mme Gunter ⊙ ♀ § (S. A) . 56130 » 60
Race de 1 m. 20 à 1 m. 50 de hauteur, supérieure aux autres comme variété de coloris.

grande Caméléon ⊙ ♀ § (S. A) . . . . 56140 » 80
Très curieuse Capucine, donnant sur la même plante des fleurs changeant constamment de coloris.

des Canaries ⊙ § . . . . . 56150 » 60
Une des plus jolies espèces de Capucines grimpantes; exige une exposition fraîche.

naine (Tom-Pouce) variée ⊙ . . . . . 56170 » 40
— — — *30 gram.* 1 20 56171

naine Caméléon (*Nouv.*) . . . . . 56196 » 80
Coloris variés et changeants. Belles bordures.

naine Impératrice des Indes . . . . . 56210 » 60
Rouge cuivré foncé, velouté; feuill. très foncé.

naine rose . . . . . 56270 » 40

naine rouge . . . . . 56280 » 40

naine. Collection de 10 variétés en 10 paquets 56300 3 20
Les Capucines naines forment des touffes compactes, à fleurs très nombreuses, excellentes pour bordures et corbeilles.

CÉLOSIE ⊙

à panache variée . . . . . 56430 » 40

à panache Triomphe de l'Exposition . . 56466 » 60
Superbe var. à panaches plumeux du plus beau rouge cramoisi; tiges rouge vif; feuillage bronzé.

à panache naine variée . . . . . 56480 » 60
Excellente race pour corbeilles et potées; coloris très brillants.

CENTAURÉE. *Centaurea.*

Ambrette (musquée) variée ⊙ (S. A) . . 56500 » 40

Barbeau varié odorant ⊙ . . . . . 56554 » 80

Barbeau blanc odorant (Margarita) . . . 56556 » 80
Nouvelles variétés à grandes fleurs, très odorantes et précieuses pour bouquets.

Barbeau jaune odorant . . . . . 56560 » 40

PAQUET fr. c.

CENTAURÉE. *Centaurea (suite)*

Barbeau (Bleuet) varié ⊙ ♂ (S. A) . . 56570 » 20

Barbeau (Bleuet) bleu . . . . . 56580 » 40

Barbeau (Bleuet) double varié . . . . 56586 » 60

Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria varié . . . . . 56592 » 60
Gracieuses petites plantes pour corbeilles et potées.

candidissima ♀ . . . . . 56620 » 80
Feuillage duveteux d'une blancheur exceptionnelle. Bordures et corbeilles.

montana. Bleuet des montagnes ♀ Δ . . . . 56660 1 »
Grande et belle fleur, recherchée pour bouquets.

CENTRANTHUS ⊙ (S. A)

macrosiphon varié . . . . . 56740 » 20

macrosiphon nain varié . . . . . 56780 » 40

CHARDON

bénit ⊙ . . . . . 56900 » 40

CHOUX

frisés *et* panachés variés ⊙ ♂ . . . . 56950 » 40

Collection de 10 variétés en 10 paquets. 56960 2 60
Remarquables par leur feuillage décoratif; on en fait d'élégants massifs pour l'hiver.

CHRYSANTHÈME

des jardins double varié ⊙ ♀ (S. A) . . 56990 » 20
— — — *15 gram.* » 80 56991

des jardins double blanc . . . . . 57000 » 20

des jardins double jaune . . . . . 57010 » 20
Plantes vigoureuses, rustiques et très florifères.

des jardins double nain jaune . . . . 57020 » 80
Nouvelle variété compacte et bien ramifiée.

à carène varié ⊙ (S. A) . . . . . 57030 » 20

à carène blanc . . . . . 57040 » 40

à carène hybride de Burridge varié . . 57100 » 40
Mélange de variétés magnifiques.

à carène hybride double varié ⊙ (S. A) . 57130 » 60

des prés à grande fleur (Leucanthemum) ♀ ♂ . 57140 » 40
Cette plante, très répandue dans les prés, peut être utilisée avec avantage pour orner les jardins.

frutescent (Anthemis) ♀ ⊙ . . . . . 57160 » 60

inodore double blanc de neige ⊙ ♀ (S. A) . 57180 » 40
Fleurs très doubles, en forme de pompon.

vivace de l'Inde à fleurs grandes et moyennes varié ♀ ⊙ . . . . . 57200 1 »

vivace du Japon varié . . . . . 57220 1 »

☞ CHRYSANTHÈMES vivaces (*Boutures*). Voy. *page 91.*

Chrysanthème des jardins double.

Courge pèlerine.

Coquelourde Rose-du-ciel.

PAQUET fr. c.

CINÉRAIRE ♂ □

hybride à grande fleur variée, *choix*. . 57252 2 »
hybride à grande fleur variée, *surchoix extra* (*Vilm.*) . . . . . 57254 3 »
Graines récoltées sur des plantes hors ligne.
hybride à grande fleur blanche . . . . 57270 2 »
hybride à grande fleur rouge. 57280 1 50
Très belle variété pour la décoration des appartements, dans les soirées, bals, etc.
hybride bleu d'azur 57290 1 50
hybride à grande fleur compacte vieux rose (*Nouv.*) . . . . . 57296 3 »
Remarquable race à grandes fleurs veloutées, et jolis coloris cuivrés d'un curieux effet.
hybride pyramidale variée . . . . . 57300 2 »
Plante vigoureuse, pyramidale, à fleurs larges.
hybride naine à grande fleur variée . . 57310 3 »
Remarquable par la beauté et la largeur de ses fleurs, son beau feuillage et son port trapu.
hybride double variée. . . . . 57330 2 »
☞ *Les Cinéraires hybrides doivent être cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.*
polyantha hybride variée (*Nouv.*) . . . 57340 2 »
Fleurs en panicules légères, plus petites, mais infiniment plus nombreuses que dans les races ci-dessus.
maritime candidissima ♀ ⊙ . . . . . 57350 » 60
Feuillage blanc, élégamment découpé. Bordures.

CLARKIA ⊙

élégant double varié . . . . . 57380 » 20
pulchella varié (S. A.). . . . . 57430 » 20
pulchella rose . . . . . 57480 » 40
Bien jolies plantes, trop peu cultivées.
pulchella double varié. . . . . 57536 » 40
pulchella nain varié. . . . . 57586 » 40
pulchella nain double varié . . . . . 57624 » 60

COBÉE

grimpante ⊙ ♀ §. . . . . 57750 » 60
Une des plus jolies plantes grimpantes.

COLEUS ♀ ⊙ □

à grandes feuilles colorées variées, *choix extra* . . . . . 57798 2 »
Graines récoltées sur une collection hors ligne.
frangé à grand feuillage 57799 1 50
Larges feuilles frisées, très décoratives.
en mélange de 1er choix . . . . . 57800 1 »

Coleus.

PAQUET fr. c.

COLLINSIA ⊙ (S. A.)

varié. . . . . 57820 » 40
bicolore . . . . . 57830 » 20
bicolor candidissima. . . . . 57840 » 40

COLOQUINTE en mélange ⊙ § . . . . 58040 » 40

COQUELICOT ⊙ (S. A.)

double varié . . . . . 58140 » 20
Japonais double pompon varié. . . . . 58160 » 60
à grande fleur simple varié. . . . . 58170 » 60
Grandes et belles fleurs, de coloris bien variés.

COQUELOURDE

des jardins variée ♂ ♀ . . . . . 58200 » 20
des jardins atrosanguinea. . . . . 58210 » 40
Rose-du-ciel ⊙ (S. A.) . . . . . 58260 » 40

COREOPSIS ⊙ (S. A.)

élégant varié . . . . . 58330 » 40
hybride semi-double varié . . . . . 58370 » 40
Fleurs écarlate vif et jaune, pétales roulés en tubes ouverts seulement à l'extrémité.
nain compact varié . . . . . 58380 » 40
Excellentes plantes rustiques.
de Drummond . . . . . 58390 » 40

COSMOS hybride varié ⊙ (S. A.) . . . . 58456 » 60

COURGE. GOURDE. ⊙ §

pèlerine . . . . . 58510 » 40
en mélange (variétés d'ornement) . . . 58580 » 40

CREPIS varié ⊙ (S. A.) . . . . . 58610 » 40

CYCLAMEN ♀

de Perse à fleur monstrueuse varié . . 58882 2 »
de Perse à grande fleur varié . . . . . 58900 1 »
Fleurs très grandes et de coloris très variés. Fait de charmantes potées pour appartements.
☞ Voy. aussi *aux* OIGNONS A FLEURS, page 86.

Cobée grimpante.

PAQUET fr. c.

CYNOGLOSSE ⊙ (s. a)
à feuille de Lin. Argentine, Corbeille-d'argent. 58970 » 20
— — — *15 gram.* » 50 58971
Très bonne plante pour corbeilles et bordures.

DAHLIA ♀ ⊙
double varié. . . . . 59000 » 60
à fleur de Cactus double varié. . . . . 59028 1 »
simple panaché et varié . . . . . 59050 » 60
Les Dahlias simples peuvent être comptés parmi nos plus belles plantes pour jardins et bouquets.
simple nain compact panaché et varié . 59066 1 »
Race d'environ 50 à 60 centimètres.
☞ *Tubercules et Boutures de* DAHLIAS. Voy. *page 89.*

DATURA
d'Égypte double varié ⊙ . . . . . 59110 » 40

DIGITALE ♂ ♀
commune *ou* pourpre variée . . . . . 59210 » 40
gloxinioïde variée. . . . . 59260 » 40

DOLIQUE d'Égypte varié ⊙ § . . . . . 59340 » 40

ECCREMOCARPUS
grimpant ⊙ ♀ §. . . . . 59500 » 60

ÉNOTHÈRE ⊙ ♂ (s. a)
de Drummond. . . . . 59560 » 40
de Lamarck. . . . . 59590 » 40
Voisine de l'É. odorante, à fleurs jaunes plus nombreuses et plus grandes. Plante très rustique.
odorante. É. à grande fleur. . . . . 59610 » 40

ERAGROSTIS élégant ⊙ (*Graminée*). . . 59740 » 40

ERYSIMUM
Petrowskianum ⊙ (s. a) . . . . . 59910 » 20
Fleurs orange en épis, d'un bel effet.
nain compact jaune d'or ⊙ ♂ Δ (s. a). . 59928 » 60
Charmantes touffes basses, couvertes de belles fleurs jaune d'or sur feuillage vert intense.

ESCHSCHOLTZIA ⊙ ♀ (s. a)
de Californie varié. . . . . 59950 » 20
de Californie Mandarin. . . . . 59990 » 60
de Californie Mandarin rose . . . . . 60000 » 60
Belle variété à boutons rose foncé et à fleurs d'un blanc rosé. Excellente pour bouquets.
de Californie double varié . . . . . 60026 » 40
Plantes élégantes et très rustiques.

PAQUET fr. c.

FICOÏDE
tricolore variée ⊙ (s. a) . . . . . 60270 » 60
Jolie pl. pour bordures ou tapis en plein soleil.

GAILLARDE
peinte variée ⊙ ♀ (s. a). . . . . 60530 » 40
peinte . . . . . 60540 » 40
peinte Aurore boréale . . . . . 60550 » 40
peinte à fleur double variée . . . . . 60580 » 60
Très recommandables pour fleurs coupées.
vivace à grande fleur variée ♀ . . . . 60616 » 60
Magnifique plante rustique de grand effet.
vivace . . . . . 60620 » 40

GAMOLEPIS Tagetes ⊙ (s. a). . . . . 60740 » 40

GAURA Lindheimeri ♀ ⊙ (s. a) . . . . 60770 » 40

GENTIANE
acaulis. G. à grande fleur ♀ Δ. . . . . 60800 » 60

GERANIUM. *Voy.* PELARGONIUM.

GILIA ⊙ (s. a)
capitata . . . . . 61010 » 40
tricolore varié. . . . . 61060 » 40

GIROFLÉE
Les GIROFLÉES *n'ont pas besoin d'être recommandées; on les emploie partout, aussi bien pour l'ornement des parterres, que pour la culture en pots.*
Quarantaine variée ⊙ . . . . . 61150 » 40
— — — *10 gram.* 2 » 61151
Quar. blanche . . . . . 61168 » 60
Quar. rose vif . . . . . 61220 » 60
Quar. rouge carmin . . . . . 61224 » 60
Et plusieurs autres coloris.
Quarantaine kiris variée ⊙. . . . . 61270 » 40
Race à feuilles vertes et lisses.
Quarantaine *et* Quar. kiris. Collection de 15 variétés en 15 paquets . . . . 61360 6 »
Quarantaine à grande fleur variée ⊙. . 61400 » 40
à gr. fl. blanche. . . . . 61418 » 60
à gr. fl. rose. . . . . 61466 » 60
à gr. fl. rouge carmin . . . . . 61480 » 60
Et plusieurs autres coloris.
Quar. à grande fleur kiris variée ⊙. . 61526 » 40
Quarantaine à grande fleur et gr. fleur kiris. Collection de 12 variétés en 12 paquets. 61562 4 50

Datura d'Egypte double.

Gaillarde peinte à fleur double.

Digitale gloxinioïde variée.

PAQUET fr. c.

GIROFLÉE (*suite*)

d'été Excelsior blanche ⊙ . . . . . 61570 » 80
d'été Excelsior rose (*Nouv.*) . . . . 61576 2 »
Jolie espèce à très grandes fleurs, sur un long rameau bien dégagé du feuillage.

Quarantaine Victoria variée ⊙ . . . . 61580 » 80
Quarantaine Victoria blanc pur . . . . 61582 » 80
Quar. remontante à gr. fleur variée ⊙. 61606 » 80
remontante à gr. fl. blanche . . 61610 1 »
remontante à gr. fl. violette. . . 61626 1 »
Et plusieurs autres coloris.
Race très florifère, à longs rameaux; excellente plante à bouquets.

Quarantaine Parisienne variée ♂. (*Manque*) » »
Quar. Parisienne rouge sang. . . 61682 » 60

Quarantaine Cocardeau variée ♂ . . . 61720 » 60
Quar. Cocardeau blanche. . . . 61730 » 80
Quar. Cocardeau écarlate . . . . 61734 » 80
Et plusieurs autres coloris.
Belle race très recherchée pour culture en pots.

grosse espèce variée. G. d'hiver ♂ . . . 61800 » 60
gr. esp. blanche . . . . . 61810 » 60
gr. esp. rose . . . . . 61826 » 60
gr. esp. rouge . . . . . 61836 » 60
gr. esp. violette . . . . . 61860 » 60
Et plusieurs autres coloris.

grosse espèce kiris variée ♂ . . . . . 61870 » 60
grosse espèce Cocardeau variée ♂. . . 61930 » 60
gr. espèce Cocardeau blanche . . 61940 » 80
gr. espèce Cocardeau rouge . . . 61954 » 80

grosse espèce et Quarant. Cocardeau. Collection de 10 variétés . . . . . 61970 4 »
Ces deux races conviennent particulièrement bien pour la culture en pots.

d'hiver blanche de Nice, à grande fl. ♂. 62080 » 60
d'hiver rose de Nice, à grande fleur . . 62086 » 80
Var. très recommandables pour la culture forcée. Cultivées sous le climat de Nice, leur floraison a lieu de Décembre à Février.

Empereur variée ♂ . . . . . 62120 » 60
Emp. blanche . . . . . 62130 » 60
Emp. rouge sang. . . . . 62164 » 60
Emp. violette . . . . . 62172 » 60
Et plusieurs autres coloris.
Belle race à rameaux nombreux, courts, compacts et bien fleuris.

PAQUET fr. c.

GIROFLÉE JAUNE. RAVENELLE.

Les GIROFLÉES JAUNES *sont indispensables quand on veut avoir de jolis massifs et bordures dès le début du printemps.*

Parisienne très hâtive ⊙ ♂. . . . . 62270 » 40
Très précoce; se cultive comme plante annuelle.

variée ♂ Δ . . . . . 62280 » 20
— — — *15 gram.* 1 » 62281
à fleur brune. . . . . 62290 » 20
à fleur violette . . . . . 62310 » 40
à fleur jaune pur (demi-naine). . . . 62330 » 40
naine variée . . . . . 62350 » 40
naine à fl. brune, hâtive . . . . . 62370 » 40
double variée ♂ . . . . . 62430 » 80
double naine variée ♂. . . . . 62490 1 »
double naine à fl. brune . . . . . 62500 1 »
double naine à fl. jaune . . . . . 62510 1 »
double naine à fl. violette . . . . . 62520 1 »
Race de 35 cent. de haut.; potées et bordures.

double. Collection de 7 variétés en 7 paq. 62540 4 50

GLACIALE. Ficoïde Glaciale ⊙Δ. . . . . 62570 » 40

GLOXINIA ♃⊙□

hybride à fleur piquetée et tigrée (*Race Vallerand*). 62660 2 50
hybride en splendide mélange 62666 2 50
En tubercules. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS, *page 86.*

GODETIA ⊙ (S. A).

rubicunda splendens. . . . . 62730 » 40
Whitneyi grandiflora maculata . . . . 62752 » 40
Fleurs larges, blanc carné maculé rouge vif.
Whitneyi pyramidal carmin . . . . . 62756 » 40
grands en mélange ⊙ (S. A) . . . . . 62760 » 40
double rubicunda splendens . . . . . 62780 » 60
Bijou . . . . . 62800 » 60
Var. très naine; fleur blanche maculée rouge.
Whitneyi Duchesse d'Albany nain (blanc pur . . . . . 62830 » 40
Whitneyi Lady Albemarle . . . . . 62850 » 40
Très belle variété à grande fleur, d'un rouge violacé brillant et satiné; plante basse.
nains en mélange . . . . . 62870 » 40
Les Godetias sont de bien jolies plantes, de coloris vifs et chatoyants, pour corbeilles et potées.

Giroflée d'été Excelsior.

Giroflée Empereur.

Godetia Whitneyi Lady Albemarle.

PAQUET fr. c.

GYPSOPHILA
élégant blanc ⊙ (s. a)..... 63000 » 40
élégant rose. *G. viscosa*..... 63010 » 40
paniculata ♃ (s. a)..... 63030 » 40
Plantes précieuses pour bouquets et garnitures par la légèreté et l'élégance de leurs rameaux.

HARICOT D'ESPAGNE. ⊙§
varié..... 63060 » 20
rouge..... 63090 » 20

HÉLIOTROPE ♃ ⊙
varié..... 63160 » 60
à grande fleur..... 63170 » 60
du Pérou..... 63180 » 60
Fleur bleu clair lilacé, très odorante.
Roi des noirs..... 63190 » 60
géant de Lemoine varié..... 63196 1 »
Énormes corymbes de fleurs très odorantes.

HELLEBORE ♃.
noir. Rose-de-Noël..... 63210 » 60
hybride varié..... 63220 1 50
Rustique, fleurit de Décembre en Avril.

HIBISCUS
Manihot ⊙ ♃ (*Nouv.*)..... 63256 » 60
Superbes fleurs jaune vif à onglet purpurin.

HOUBLON ⊙§
du Japon..... 63290 » 60
Plante à végétation rapide ; feuillage léger.
du Japon à feuille panachée..... 63292 » 60

IMMORTELLE. *Xeranthemum.* ⊙(s. a).
annuelle variée..... 63370 » 20
annuelle violette..... 63390 » 40
annuelle impériale double..... 63410 » 60
annuelle multiflore blanche..... 63430 » 60
annuelle multiflore violette..... 63444 » 60
annuelle superbissimum variée..... 63456 » 60

IMMORTELLE. *Helichrysum.* ⊙ (s. a).
à bractées variée..... 63500 » 20
à br. double variée. I. monstrueuse..... 63610 » 40
à br. double blanche..... 63620 » 60
à br. double pourpre..... 63660 » 60
Fleurs pleines et volumineuses, se conservant très longtemps, séchées, avec leurs couleurs.
à br. double naine variée..... 63780 » 40

IMPATIENS
Sultani hybride en mélange ♃ ⊙ □ . 63892 1 50
Plante vivace de serre, de toute beauté pour corbeilles de pleine terre en été.

PAQUET fr. c.

IONOPSIDIUM
acaule lilas ⊙ (s. a)..... 63930 » 60

IPOMÉE ⊙§
en mélange des diverses espèces . . . 63950 » 40
écarlate..... 63960 » 40
écarlate vif à feuille de Lierre . . . . 63970 » 40
du Mexique à grande fleur blanche . . 64060 » 40
Quamoclit varié..... 64080 » 40
Volubilis varié..... 64120 » 20
— — — *30 gram.* » 50 64121
Précieuse plante grimpante pour berceaux, treillages, balcons, etc. Végétation très rapide.
Collection de 15 espèces en 15 paquets . 64190 4 »

IPOMOPSIS
élégant varié ♂ (s. a)..... 64210 » 40

IRIS
Germanique en mélange ♃ △ . . . . 64280 » 60
En rhizomes. Voy. pages 87 et 90.

JULIENNE
des jardins simple variée ♃ . . . . 64438 » 40
des jardins simple (lilas)..... 64440 » 20
des jardins simple blanche..... 64450 » 40
des jardins simple naine blanc pur. . . 64460 » 60
Pl. très florifères, et excellentes pour bouquets.
de Mahon variée ⊙ (s. a)..... 64500 » 20
— — — *30 gram.* » 80 64501
de Mahon blanche..... 64510 » 20
— — — *30 gram.* 1 » 64511
de Mahon rose..... 64520 » 20
— — — *30 gram.* » 80 64521
de Mahon rose vif..... 64530 » 40
de Mahon compacte variée..... 64558 » 40
de Mahon compacte rose..... 64570 » 40
Très bonnes plantes à végétation rapide, pour bordures et corbeilles.

KAULFUSSIA
amelloides varié ⊙ (s. a)..... 64600 » 40

LAGURUS
ovatus ⊙ ♂ (s. a)..... 64730 » 40
Graminée à épis laineux et élégants.

LANTANA
hybride varié ♃ □..... 64780 » 40

LAVATÈRE
à grande fleur variée ⊙..... 64830 » 20
à grande fleur blanche..... 64840 » 40
à grande fleur rose..... 64850 » 40
en arbre ⊙ ♃..... 64870 » 40

Julienne de Mahon.

Julienne des jardins simple.

Lychnis Croix-de-Jérusalem varié.

PAQUET fr. c.

LEPTOSIPHON
hybride varié ⊙ (S. A). . . . . 64980 » 60

LIN
à grande fleur rose ⊙ (S. A) . . . . . 65170 » 40
à grande fleur rouge. . . . . 65180 » 40
— — — *15 gram.* » 80 65181
Floraison de longue durée; coloris éclatant.
vivace varié ♃ . . . . . 65210 » 40
vivace bleu. . . . . 65230 » 40
— — — *15 gram.* 1 » 65231

LINAIRE
Cymbalaire ♃ △ . . . . . 65250 » 60
Plante gracieuse pour rocailles et suspensions.
du Maroc hybride variée ⊙ (S. A) . . . 65290 » 60
pourpre. L. à fleur d'Orchis ⊙ (S. A) . . . 65340 » 40

LOASA
orange. *L. lateritia* ⊙ ♃ § (S. A) . . . 65430 » 40

LOBELIA
Les LOBELIAS *sont de charmantes plantes naines pour bordures, petites corbeilles et mosaïculture.*
Erinus varié ⊙ ♃ (S. A) . . . . . 65460 » 40
Erinus (bleu) . . . . . 65470 » 40
Erinus blanc . . . . . 65474 » 60
Erinus Crystal-Palace . . . . . 65480 » 60
Magnifique variété à fleur bleu foncé; feuilles et tiges d'une teinte brun-violacé.
Erinus stricta multiflora . . . . . 65550 » 60
Une des plus belles var. et des plus brillantes.
Erinus nain compact varié . . . . . 65566 » 60
Erinus nain compact blanc . . . . . 65570 » 60
Erinus nain compact kermesina . . . . 65580 » 60
Belle variété à fleur d'un rose frais et vif.
Erinus nain compact oculé . . . . . 65590 » 60
Fleur bleu foncé à œil blanc; port trapu.
Erinus erecta Crystal-Palace . . . . . 65640 » 60
Jolie petite plante, en boule, couverte de fleurs.
ramosa varié. *L. tenuior* ⊙ . . . . . 65688 » 40
écarlate. *L. cardinalis* ♃ . . . . . 65700 1 »
vivace hybride varié ♃ . . . . . 65740 2 »
Race rustique et florifère; coloris très riches.

LOPHOSPERMUM
grimpant ⊙ ♃ §. . . . . 65770 » 60

LUNAIRE ♂
annuelle. Monnaie-du-Pape. . . . . 65840 » 20
Recherchée pour bouquets secs.
annuelle à feuille panachée . . . . . 65858 » 60

Lobelia Erinus.

PAQUET fr. c.

LUPIN
changeant (odorant) ⊙. . . . . 65870 » 20
changeant de Cruikshanks . . . . . 65880 » 40
changeant de Cruikshanks hybride . . 65890 » 40
Un des plus beaux L. annuels; très odorant.
nain ⊙. . . . . 65960 » 40
annuels en mélange ⊙. . . . . 66000 » 20
polyphylle varié ♃. . . . . 66010 » 40
— — — *10 gram.* » 60 66011
Plantes d'un effet superbe dans les plates-bandes et en groupes.

LYCHNIS ♃ ⊙
Croix-de-Jérusalem varié. . . . . 66040 » 40
Croix-de-Jérusalem rouge . . . . . 66060 » 20
Très belle plante vivace de pleine terre.
de Haage hybride à grande fleur varié (S. A) . . . . . 66090 » 60

MAÏS ⊙
du Japon panaché. . . . . 66160 » 20
— — — *30 gram.* » 40 66161
Feuille rubanée de blanc; var. ornementale.
gracillima variegata (panaché) . . . . 66166 » 40

MALOPE
à grande fleur variée ⊙. . . . . 66190 » 20

MATRICAIRE ⊙ ♃ (S. A)
blanche double . . . . . 66300 » 20
blanche double naine compacte . . . . 66310 » 40
eximia naine double compacte Boule d'or 66370 » 80
Pl. compacte, couverte de fleurs jaune d'or.

MAURANDIA ⊙ ♃ §
varié. . . . . 66410 » 60
Barclayana . . . . . 66430 » 60
Plante grimpante de mérite.

MAUVE
d'Alger. *M. Mauritiana* ⊙ ♂ (S. A). 66460 » 40
frisée ⊙. . . . . 66470 » 40
Voy. aussi LAVATÈRE et MALOPE.

Hibiscus Manihot.

PAQUET fr. c.

MÉLILOT

bleu. Baume-du-Pérou ⊙ . . . . . 66530 » 20

MIMULUS ⊙ ♀ (s. a)

cupreus hybride varié . . . . . 66600 » 60
cupreus hybride à grande fleur varié. . 66620 1 »
cupreus hybride double (fl. emboîtées. . 66630 1 »
Races florifères, de coloris très riches.
musqué . . . . . 66660 » 60

MINA

lobata ⊙ § . . . . . 66684 1 »
Jolie plante grimpante, très vigoureuse.

MUFLIER. Gueule-de-Loup. ⊙ ♀ Δ (s. a)

Les Mufliers *sont de très belles plantes à longue floraison et de culture facile.*

grand varié . . . . . 66850 » 40
— — — *10 gram.* 1 » 66851
bicolore. . . . . 66856 » 60
blanc pur . . . . . 66860 » 60
écarlate vif. . . . . 66896 » 60
Et plusieurs autres coloris.
grand. Collection de 10 variétés en 10 paquets. . . . . 66950 4 »
demi-nain varié. . . . . 66970 » 40
— — — *10 gram.* 1 40 66971
nain (Tom-Pouce) varié. . . . . 67070 » 40
— — — *10 gram.* 1 60 67071
Port trapu et presque complétement nain.

MUGUET de Mai ♀ . . . . . 67170 » 60

En bourgeons. Voy. *aux* Ognons a fleurs, *page 87.*

MYOSOTIS

des Alpes varié ⊙ ♀ Δ (s. a) . . . . 67230 » 40
— — — *5 gram.* 1 10 67231
des Alpes blanc . . . . . 67240 » 40
— — — *5 gram.* 1 20 67241
des Alpes bleu. . . . . 67250 » 40
— — — *5 gram.* 1 » 67251
des Alpes indigo (*Nouv.*). . . . . 67254 » 80
Fleurs d'un bleu intense *tout particulier. Très recommandable pour la fleur coupée.*
des Alpes rose . . . . . 67260 » 40
— — — *5 gram.* 1 20 67261
des Alpes Victoria compact bleu . . . 67270 » 80

PAQUET fr. c.

MYOSOTIS (*suite*)

des Alpes nain varié ⊙ ♀ Δ (s.a) . . 67280 » 60
des Alpes nain blanc. . . . . 67290 » 60
des Alpes nain bleu . . . . . 67300 » 60
— — — *5 gram.* 1 60 67301
des Alpes nain rose . . . . . 67310 » 60
Les Myosotis des Alpes *sont d'excellentes plantes à semer de Juillet en Septembre pour bordures et corbeilles de printemps. Très jolies potées.*
des Alpes elegantissima varié . . . . 67330 » 60
des Alpes elegantissima blanc . . . . 67340 » 60
des Alpes elegantissima bleu. . . . . 67350 » 60
des Alpes elegantissima rose. . . . . 67360 » 60
Variétés de port pyramidal et compact.
à grande fleur (*dissitiflora*) ♂ ♀ (s.a). 67390 » 60
Excellente race pour potées et fleurs coupées.
palustris semperflorens ♀ ⊙ (s.a). . . 67410 » 60

NEMESIA

d'Afrique à grande fleur varié ⊙ (s. a). 67454 1 »
Pl. dans le genre des Linaires, *couverte tout l'été de grandes fleurs bien variées de coloris.*

NEMOPHILA ⊙ (s. a)

insignis blanc. . . . . 67510 » 20
insignis bleu . . . . . 67520 » 20
— — — *30 gram.* » 90 67521
Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou corbeilles.
maculata. N. à grandes taches . . . . 67560 » 20
Fleur blanche à taches violettes.
en mélange. . . . . 67564 » 20
— — — *30 gram.* » 70 67565

NIEREMBERGIA ⊙ ♀ (s. a)

frutescens . . . . . 67590 » 40
gracilis. . . . . 67610 » 60
Pl. légère à fl. lilas. Bordures et suspensions.

NIGELLE ⊙

de Damas double variée . . . . . 67640 » 20
de Damas double bleue . . . . . 67660 » 20
de Damas double naine bleue . . . . 67680 » 40
Race naine, très bonne pour bordures.

NYCTERINIA selaginoides ⊙ (s. a). . . 67810 » 40

Nombreuses et charmantes petites fleurs blanc rosé, odorantes. Bordures, corbeilles et tapis.

Nigelle de Damas double naine.

Œillet remontant.

PAQUET fr. c.

ŒILLET

☞ *Toutes nos graines d'Œillets sont recueillies sur des plantes de premier choix ; mais nous devons rappeler que les semis produisent toujours, malgré tout, un certain nombre de sujets à fleurs simples ou inférieures.*

Grenadin simple. Œ. à ratafia ♀ ♂ . . . 67910 » 40
Grenadin double . . . . . 67920 » 80
double hâtif blanc de neige (Grenadin blanc). 67924 1 50
Très odorant.
des fleuristes double varié ♀ ♂ . . . 67940 » 60
des fleuristes double nain hâtif varié . 67950 » 60
Race compacte à fl. doubles, bien odorantes.
Marguerite varié ♀ ⊙. . . . . 67954 » 80
Fleurs doubles, à pétales dentés : coloris variés. Race remarquable par la durée de sa floraison.
Marguerite nain à tige de fer. 67956 1 50
Diffère par sa taille plus naine et la rigidité de ses tiges ; excellente plante pour potées.
de fantaisie varié ♀ ♂. 67960 1 50
Fleurs très doubles ; coloris extrêmement variés.
Flamand (1er *ordre*) ♀ ♂. . . . . 68010 3 »
Récolté, comme le précédent, sur des variétés de collection, par noms.
double perpétuel ♀ ⊙. . . . . 68016 2 »
A floraison très durable et coloris bien variés.
remontant (1er *choix*) ♀ ♂. . . . . 68020 2 »
remontant nain à tige de fer . . . . . 68030 2 »
De taille plus naine, et à tiges rigides.
Mignardise d'Écosse varié ♀ . . . . . 68050 » 60
Mignardise double varié 68060 1 50
Charmantes fleurs odorantes pour bordures.

---

de Chine ⊙ ♂ (s. a) :
de Chine double varié . . . . . 68110 » 40
— — — *10 gram.* 1 20 68111
Les Œ. de Chine sont des plantes précieuses par leur abondante floraison et la beauté de leurs coloris.
de Chine double rouge éclatant . . . . 68136 » 60
de Chine double nain varié. . . . . 68160 » 60
de Chine double nain blanc. . . . . 68180 » 60
de Chine de Heddewig varié . . . . . 68200 » 60
de Chine lacinié varié . . . . . 68220 » 60
Fl. large, simple, à bords longuement frangés.

PAQUET fr. c.

ŒILLET-DE-POÈTE. Bouquet-parfait. ♂ ♀

Plantes très rustiques, précieuses pour orner les plates-bandes et former des bouquets.

de poète varié. . . . . 68290 » 20
de poète nigricans. . . . . 68310 » 40
Remarquable variété, entièrement rouge-noir.
de poète rouge éclatant . . . . . 68330 » 60
de poète géant oculé varié. . . . . 68334 » 60
Race à ombelles énormes de fleurs très larges.
de poète nain varié . . . . . 68340 » 40
de poète double varié. . . . . 68360 » 60

ŒILLET-D'INDE. *Tagetes patula.* ⊙

Les Œillets-d'Inde sont des plantes extrêmement rustiques, à floraison abondante et très prolongée.

double grand varié . . . . . 68400 » 20
double grand . . . . . 68410 » 20
double grand orange . . . . . 68430 » 20
double nain varié . . . . . 68470 » 40
double nain. . . . . 68480 » 20
— — — *15 gram.* » 80 68481
double nain jaune d'or et brun. . . . 68484 » 40
Fleurs très doubles, à pétales tachés de brun velouté sur fond jaune d'or. Très belle variété.
double nain orange . . . . . 68490 » 40
double nain à très grande fleur . . . . 68494 » 60
Remarquable par la dimension extraordinaire de ses fleurs jaune d'or lavé ou bordé de brun.
double nain tuyauté brun . . . . . 68500 » 40
double très nain varié. . . . . 68516 » 40
double très nain . . . . . 68520 » 40
Fl. mordoré brun ; jolie plante pour bordures.
double très nain jaune d'or centre brun. 68530 » 40
nain simple la Légion d'honneur . . . 68540 » 60
Fleurs abondantes, jaune d'or maculé pourpre velouté. Plante magnifique en bordures.
rayé grand simple. . . . . 68550 » 40

PAQUERETTE ♀ ⊙ (s. a)

double variée . . . . . 68960 » 60
double blanche . . . . . 68970 » 60
double blanche à cœur rouge. . . . . 68980 » 80
Excellentes variétés pour bordures et potées. Semer de préférence en Juillet-Août.

Œillet Marguerite.

Œillet-d'Inde double très nain jaune d'or à centre brun.

Œillet-de-poète nain.

PAQUET fr. c.

PAQUERETTE (*suite*)

double à fleur tuyautée variée . . . . . 68990 1 »
Dans cette race, la disposition des pétales donne à la fleur l'aspect d'un petit pompon.
à grande fleur double variée . . . . . 69004 1 »
à grande fleur double blanche . . . . 69006 1 »
à grande fleur double rose . . . . . 69010 1 »
Cette nouvelle race est à fleurs beaucoup plus grandes que dans l'ancien type.

PASSE-ROSE. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE.

PAVOT

Les PAVOTS DOUBLES *sont excessivement variés de coloris et font beaucoup d'effet en massifs.*

double grand varié ⊙ (S. A). . . . . 69030 » 20
— — — *30 gram.* » 90 69031
double grand. Collection de 12 variétés en 12 paquets. 69170 3 20
double grand à fleur de Pivoine varié. 69172 » 40
double nain varié . . . . . 69200 » 40
— — — *30 gram.* 1 » 69201
double nain. Collection de 9 variétés. 69310 2 40
Race moins haute que la précédente, mais atteignant encore 75 cent. à 1 mètre.
de la Chine double nain varié ⊙ (S. A) 69340 » 40
Race à fleurs plus petites que la précédente, plus hâtive et très double. Bordures, corbeilles, etc.
simple varié ⊙ (S. A) . . . . . 69390 » 40
Danebrog ⊙ (S. A) . . . . . 69400 » 40
Fleur simple, rouge écarlate à tache blanche.
d'Islande varié (P. safrané) ♀ Δ . . . . 69448 » 40
d'Islande double varié . . . . . 69476 » 60
d'Orient vivace varié ♀ . . . . . 69498 » 80
Superbe race décorative, à fleurs énormes.
annuel hybride simple varié ⊙ (S.A). . 69501 » 80
Ce Pavot comprend les différents coloris de roses et de rouges jusqu'à l'écarlate.

PAQUET fr. c.

PAVOT (*suite*)

Tulipe ⊙ (S. A). . . . . 69516 » 60
Variété à pétales roulés en forme de coupe et d'un rouge très brillant.
umbrosum ⊙ (S. A). . . . . 69520 » 40
Fleur orange-feu vif avec une tache noire à la base des pétales ; plante de beaucoup d'effet.
umbrosum double ⊙ (S. A). . . . . 69524 » 60
vivace à bractées. *P. bracteatum* ♀ . 69530 » 40

PELARGONIUM ♀

de fantaisie varié 69580 2 50
à grande fleur varié 69590 2 50
à feuille de Lierre. *P. peltatum*. . . . 69610 2 50
(Geranium) zonale et inquinans, choix extra varié ♀. . . . . 69636 1 »
— — fécondé de variétés à fleur double . 69670 1 50

PENNISETUM (*Graminée*)

villosum (*longistylum*) ⊙ ♀. Épis laineux. 69730 » 40

PENSÉE ⊙ ♀ (S. A)

à grande fleur variée (*beau mélange*) 69750 » 60
— — — *5 gram.* 1 60 69751
à grande fleur variée choix extra (*Trimardeau*) . . . . . 69760 1 »
— — — *5 gram.* 2 50 69761
Parisienne, à tr. grandes macules variée 69770 1 50
— — — *5 gram.* 3 50 69771
Magnifique race à fleurs aussi grandes que dans la P. Trimardeau, *mais de coloris plus variés et à macules plus apparentes.*
à grandes macules variée (*choix extra*) 69780 1 50
à grandes macules à fond blanc. . . . 69790 2 »
à grandes macules à fond rouge . . . 69800 2 »
Falaise à grandes macules variée . . . 69806 2 »

Pavot double nain varié.

Pâquerette à grande fleur double.

PAQUET fr. c.

PENSÉE (*suite*)

Bugnot à grandes macules et à très grande fleur variée . . . . . 69810 2 »
Superbe amélioration de la P. à grandes macules ; *fleurs très grandes et à larges macules.*

à grande fleur blanche . . . . . 69820 1 »
à grande fleur bleue . . . . . 69824 1 »
à grande fleur demi-deuil . . . . . 69826 1 »
A fleur plus grande que l'ancienne race.

à grande fleur jaune d'or à macules . . 69828 1 »
à grande fleur jaune maculée pourpre . 69830 1 »
à grande fleur jaune pur . . . . . 69832 1 »
à grande fleur La Brillante 69834 2 50
Variété à grande fleur rouge vif relevé par une large macule sur les pétales inférieurs.

à grande fleur noire . . . . . 69840 1 »
Coloris presque aussi foncé que la P. Faust, *mais fleurs beaucoup plus grandes.*

à gr. fleur panachée et striée (*Falaise*) 69842 2 50
Race à très grandes fleurs, de coloris variés curieusement striés, marbrés et panachés.

à grande fleur pourpre . . . . . 69844 1 »

blanc pur . . . . . 69852 » 80
bleu de ciel . . . . . 69860 » 80
bleu foncé . . . . . 69870 » 80
bleu noir . . . . . 69880 » 80
Recherchée pour la décoration des cimetières.

demi-deuil (Lord Beaconsfield) . . . . . 69890 » 80
Pétales inférieurs violet foncé velouté contrastant bien avec le blanc des pétales supérieurs.

Faust. P. Roi des noirs . . . . . 69900 » 60
jaune pur . . . . . 69910 » 80
Météore . . . . . 69916 » 80
Très beau coloris acajou-feu.

Œil de paon . . . . . 69920 » 80
Pourpre lavé de bleu et violet, cerclé blanc.

panachée, rayée, variée . . . . . 69930 » 80
Coloris curieusement panachés et striés.

pourpre bordée jaune . . . . . 69940 » 80
rouge Victoria . . . . . 69946 1 »
Coloris rouge violacé très vif et velouté.

en mélange (à fleurs moyennes et unicolores) . . . . . 69970 » 40

PAQUET fr. c.

PENSÉE (*suite*)

vivace variée (*Viola*) ♃ ⊙ (S. A). . . 69980 1 »
Cette petite Pensée, très estimée en Angleterre, forme un véritable tapis de fleurs tantôt unicolores, tantôt mélangées de coloris délicats. Sa floraison dure du premier printemps à l'automne.

PENTSTEMON ♃ ⊙

hybride à grande fleur varié . . . . . 70000 » 80
Graines recueillies sur une collection splendide.

hybride à grande fleur érigée varié . . 70006 1 »
Fleurs bien dressées. Coloris bien divers.

hybride gloxinioïde varié . . . . . 70008 1 »
Fleurs exceptionnellement grandes.

PERILLA ⊙

de Nankin . . . . . 70080 » 40
Feuillage pourpre-noir bronzé.

de Nankin laciniié . . . . . 70090 » 40
de Nankin à grande feuille cloquée . . 70100 » 60

PERSICAIRE

du Levant variée ⊙ . . . . . 70120 » 40

PERVENCHE DE MADAGASCAR ♃ ⊙

variée . . . . . 70170 » 60
blanc pur . . . . . 70190 » 60
rose . . . . . 70200 » 60

PETUNIA

blanc odorant. *P. nyctaginiflora* . . . 70230 » 20
hybride varié . . . . . 70250 » 60
— — — *5 gram.* 1 20 70251
hybride compact rose à œil blanc. . . 70280 » 60
Belle variété naine et touffue, pour bordures.

hybride panaché . . . . . 70300 » 60
hybride rouge pourpre . . . . . 70310 » 60
hyb. à grande fleur panaché et varié. . 70330 1 »
Choix hors ligne de Petunia à grande fleur.

hybride à grande fleur frangée maculée 70400 2 »
hybride superbissima varié (à très grande fleur et large gorge) . . . . . 70420 2 »
Magnifique race à fleurs extrêmement grandes et bien faites.

Pensée panachée, rayée.

Pensée vivace variée.

PAQUET fr. c.

PETUNIA *(suite)*

hybride pyramidal *ou* à tige raide. . . **70440** » 80
Race naine et compacte ; fleur rouge violacé.

hybride nain compact brillant . . . . **70456** 1 »
Coloris rose vif extrêmement brillant.

hybride nain compact panaché et varié. **70460** » 80

hybride double varié . . . . . **70490** 1 »

hybride double à grande fleur frangée et varié **70510** 2 50

hybride double nain compact panaché et varié **70580** 2 50
Les Pétunias doubles *sont de très belles plantes ; toutefois, la duplicature ne se reproduit que dans une certaine proportion.*

PHACELIA tanacetifolia ⊙. . . . . **70626** » 40
Très recommandé comme plante mellifère.

PHLOX de Drummond ⊙ (S. A)
Avec les Phlox de Drummond *on forme de jolies bordures et corbeilles, dont la floraison commence au début de l'été pour se prolonger jusqu'aux gelées.*

de Drummond varié. . . . . **70680** » 40
— — — *10 gram.* 1 50 **70681**

de Drummond à grande fleur varié. . **70770** » 60
— — — *10 gram.* 1 80 **70771**

blanche . . . . . 70780 » 60
écarlate (*Météore*) . . . . . 70800 » 60
rose vif à œil blanc. . . . . 70860 » 60
rouge éclatant à œil blanc. . . . 70870 » 60
striée varié . . . . . 70890 » 60
Et plusieurs autres coloris.

de Drummond à grande fleur. Collection de 15 variétés en 15 paquets. . . . **70962** 6 »
Race perfectionnée d'un très grand mérite.

de Drummond frangé et cuspidé varié. **70966** » 80

de Drummond nain varié . . . . . **70990** » 60

nain blanc. . . . . 71010 » 80
nain rose à cœur pourpre. . . . 71054 » 80
nain rouge sang strié. . . . . 71090 » 80
nain violet. . . . . 71130 » 80
Et plusieurs autres coloris.

de Drummond nain. Collection de 8 var. en 8 paquets **71136** 4 50
Race très propre à la formation des bordures et petites corbeilles.

de Drummond double varié. . . . . **71140** » 80

PAQUET fr. c.

PHLOX vivace

vivace hybride varié ♀ (S. A) . . . . **71160** » 60
Les graines de Phlox vivaces stratifiées dès l'automne germent plus sûrement au printemps.

PHYSALIS

Francheti ⊙ ♀ . . . . . **71180** » 60
Curieuse Alkékenge se couvrant de fruits de la grosseur d'une cerise, enfermés dans un énorme calice passant du jaune au rouge orangé.

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium.*

annuels ⊙ (S. A) :

des blés double varié . . . . . **71230** » 40
— — Collection de 7 variétés. **71310** 2 »

des blés double impérial varié . . . . **71330** » 40
— — — Collection de 8 variétés en 8 paquets. **71430** 3 20
Race plus naine que la précédente ; très ramifiée et extrêmement florifère.

des blés double nain varié. . . . . **71450** » 60
— — — *10 gram.* 1 50 **71451**
Race naine, très florifère ; fleurs grandes, doubles, et de couleurs voyantes.

grand double varié . . . . . **71470** » 40
— — Collection de 7 variétés. **71560** 1 80

nain double varié . . . . . **71590** » 40
— — — *30 gram.* 1 20 **71591**

nain double. Collection de 8 variétés. . **71700** 2 20
Fleurs bien doubles, en grappes très fournies. De très bel effet en lignes, groupes ou corbeilles.

à pétales en cœur. *D. cardiopetalum*. **71730** » 40

vivaces ♀ (S. A) :

cardinale. . . . . **71740** 1 »
Magnifique plante vivace, à longs épis de fleurs grandes, d'un rouge écarlate.

Cashmerianum bleu . . . . . **71760** » 80

de la Chine (à gr. fleur) varié ♀ ⊙ (S. A). **71776** » 40

de la Chine (à grande fleur) bleu . . . **71790** » 40

de la Chine (à grande fleur) bleu faïence. **71792** » 40

de la Chine (à grande fleur) nain compact bleu faïence . . . . . **71798** » 60

de la Chine (à grande fleur) double varié. **71812** » 80
Quoique vivaces, ces plantes peuvent, semées de bonne heure, être cultivées comme annuelles.

Petunia hybride pyramidal.

Phlox de Drummond nain.

PAQUET fr. c.

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium (suite)*

élevé varié ♀ ⊙ (s. a) . . . . . 71840 » 40
élevé double varié. . . . . 71850 1 »
Superbes plantes ornementales.
formosum varié ♀ ⊙ (s. a) . . . . . 71860 » 60
nudicaule (rouge écarlate) ♀ (s. a) . . 71890 » 80

PIVOINE

herbacée en mélange (P. de la Chine) ♀ . 71930 » 60

POIRÉE. Bette. *Beta.* ⊙ ♂

à carde jaune du Chili. . . . . 72050 » 20
à carde rouge du Chili. . . . . 72060 » 20

POIS-DE-SENTEUR. Pois a odeur.

varié ⊙ § (s. a). . . . . 72090 » 20
— — — *30 gram.* » 50 72091
blanc pur . . . . . 72100 » 40
Catherine Tracy (rose vermillon). 72114 » 40
indigo . . . . . 72118 » 40
jaune crème . . . . . 72120 » 40
Miss Blanche Ferry (rose et blanc) 72134 » 40
panaché rouge et rose. . . . . 72140 » 40
rose vif (*Adonis*) . . . . . 72170 » 40
Et plusieurs autres coloris.
rouge vif. Invincible scarlet ⊙ § (s. a). . . 72190 » 40
Collection de 14 variétés en 14 paquets.. 72197 3 50
nain varié (Cupidon) ⊙ (s. a) . . . . 72198 » 60
Coloris variés et très intéressants.
nain blanc (Cupidon). . . . . 72200 » 60
nain rose (Cupidon) . . . . . 72203 » 60
nain Firefly (Cupidon) (*Nouv.*). . . . 72208 » 80
Coloris écarlate foncé intense.
Nouvelle race atteignant à peine 20 à 25 cent., très ramifiée et se couvrant de fleurs pendant tout l'été. Excellente pour potées et bordures.

POIS VIVACE. Pois a bouquet. ♀

vivace varié . . . . . 72210 » 60
vivace rose. . . . . 72230 » 40
vivace rouge . . . . . 72240 » 40

POLÉMOINE ♀ ⊙

bleue . . . . . 72290 » 20
bleue à grande fleur. . . . . 72296 » 40

PAQUET fr. c.

POTENTILLE ♀

hybride double variée . . . . . 72380 » 40
hybride double à grande fleur variée. . 72390 2 »

POURPIER ⊙

à grande fleur varié. . . . . 72430 » 40
— — — *10 gram.* 1 20 72431
à grande fleur double varié. . . . . 72520 » 80
Les Pourpiers font de magnifiques bordures ou tapis de fleurs au plein soleil.

PRIMEVÈRE. *Primula.* ♀

des jardins variée extra . . . . . 72550 » 40
Très rustique; une des premières fleurs du printemps.
des jardins double (à fleurs emboîtées) 72560 1 50
de pleine terre hybride à grande fleur variée (*Nouv.*) 72570 1 50
Nouvelle race remarquable par la grandeur des fleurs et la richesse des coloris.
du Japon variée (s. a). . . . . 72580 1 »
Fleurs en verticilles superposés.
acaule (à grande fleur) variée. 72660 1 50
acaule (à grande fleur) bleue . . . . . 72674 2 »
Coloris particulier, d'un beau bleu changeant.
Auricule. *Voy.* auricule.
cortusoides . . . . . 72690 » 60
cortusoides amœna variée . . . . . 72694 2 »
Jolie race à fleurs bien découpées, de coloris très variés; protéger contre les grands froids.
Forbesii rose ⊙ ♀ □. 72724 1 50
Race gracieuse à floraison remontante; très précieuse pour serres et jardins d'hiver.
obconica à grande fleur variée. 72744 1 50
Remarquable par sa floraison pour ainsi dire perpétuelle; fleurs grandes, de coloris variés.
obconica à grande fleur frangée . . . . 72746 2 »
Grandes fleurs à pétales élégamment dentés.
obconica double (*Nouv.*). . . . . 72752 3 »
Belle race à fleurs doubles, rose lilacé, bien dégagées du feuillage, qui est très élégant.

Pois-de-senteur varié.

Primevère du Japon.

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE DE CHINE ♂ ☿ ▭

Les Primevères de Chine *forment de magnifiques potées, très précieuses pour décorer les appartements en hiver.*

frangée variée . . . . . **72790** » 80
frangée alba magnifica . . . . . **72800** 1 »
frangée blanc pur . . . . . **72820** 1 »
Coloris d'une irréprochable pureté.
frangée bleue . . . . . **72824** 1 »
Coloris s'approchant beaucoup du bleu.
frangée cuivrée . . . . . **72830** » 80
frangée Mont-Blanc **72860** 1 50
Fleur blanc pur, très grande.
frangée panachée . . . . . **72870** » 80
frangée rose vif . . . . . **72900** 1 »
frangée rouge velouté . . . . . **72906** 1 »
Tiges et dessous des feuilles brun bronzé.
frangée rouge vif . . . . . **72910** 1 »
Joli et brillant coloris.
frangée géante variée . . . . . **72936** 2 »
frangée géante blanc pur **72938** 2 50
frangée géante bleue (*Nouv.*) **72941** 2 50
frangée géante rose vif . . . . . **72946** 2 »
Et plusieurs autres coloris.
Magnifique race à large feuillage, surpassant les autres par la vigueur de sa végétation, l'ampleur et la richesse de coloris de ses fleurs.
frangée filicifolia (macrophylla) variée . . **72950** 1 »
frangée filicifolia géante variée . . . . **73030** 2 »
Belle race à feuillage festonné et larges fleurs.

Primevère de Chine frangée filicifolia.

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE DE CHINE (*suite*)

frangée double variée . . . . . **73050** 2 »
Fleurs grandes, bien doubles, de coloris extrêmement brillants et on ne peut plus variés.
frangée double rouge vif . . . . . **73100** 2 »
Coloris riche et brillant.
frangée spectabilis double variée **73110** 2 50
Curieuse variété à feuilles très amples, frisées.
frangée double géante rose (*Nouv.*) . . **73140** 2 50

PYRÈTHRE. *Pyrethrum.*

gazonnant. *P. Tchihatchewii* ☿ △ . . **73160** » 60
Plante très basse, bonne pour bordures, talus, etc.
Parthenium aureum ⊙ ☿ (s. a) . . . . **73180** » 60
Feuillage doré ; excellente pour bordures.
Parthenium aureum crispum (*Nouv.*) . **73184** » 80
Feuillage très frisé, d'un beau jaune doré.
Parthenium aureum discoideum . . . . **73190** » 60
Var. naine, à fleur réduite à un simple disque jaune par l'absence des pétales.
Parthenium aureum mousse **73196** 1 50
Feuillage doré; très finement découpé; recommandable pour la mosaïculture.
Parthenium aureum selaginoides . . . **73200** » 80
rose double varié, *choix extra* ☿ ⊙. **73224** » 80
Plante rustique, très florifère; coloris bien variés.

RAVENELLE. *Voy.* giroflée jaune.

REINE-MARGUERITE ⊙

à fleur d'Anémone variée . . . . . **73250** » 40
Collection de 7 variétés **73360** 2 80
naine globe variée . . . . . **73410** » 60
printanière variée . . . . . **73430** 1 »
printanière blanche . . . . . **73432** 1 »
Race très florifère. La plus hâtive *de toutes ; elle fleurit en pleine terre dès le milieu de Juin.*
Parisienne très hâtive variée . . . . . **73434** 1 »
Race demi-naine, très florifère, devançant d'au moins quinze jours la R.-M. Reine des Halles.
Reine des Halles variée . . . . . **73440** » 60
Reine des H. blanche . . . . . 73444 » 60
Reine des H. rose . . . . . 73452 » 60
Et plusieurs autres coloris.
Race très hâtive, ne dépassant pas 30 *cent. de hauteur, excellente pour bouquets.*

Reine-Marguerite naine globe.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

pyramidale à aiguilles variée. . . . . 73460 1 »
Fleurs en boule, à pétales tuyautés, ressemblant à des aiguilles. Précieuse pour bouquets.

pyramidale variée. . . . . 73480 » 40

pyramidale *extra* variée. . . . . 73484 » 60
— — *5 gram.* 1 50 73485

pyramidale, Pivoine, etc., en mélange. . 73500 » 80
— — — *5 gram.* 2 » 73501
Ce mélange comprend les races : Pivoine, imbriquée, imbriquée pompon, perfection et Chrysanthème.

à fleur de Pivoine variée . . . . . 73530 » 80
Piv. blanc de neige . . . . . 73540 1 »
Piv. rouge sang . . . . . 73590 1 »
Et plusieurs autres coloris.
Magnifique race à grosses fleurs globuleuses.

perfection variée . . . . . 73650 » 80
perf. blanche. . . . . 73660 1 »
perf. écarlate feu. . . . . 73700 1 »
Et plusieurs autres coloris.

imbriquée variée . . . . . 73770 » 80
Et plusieurs coloris.

imbriquée pompon variée . . . . . 73930 » 80
Fleurs demi-sphériques, plus petites que dans la race précédente.

à fleur de Chrysanthème variée. . . . 74100 » 80
Chrys. blanche. . . . . 74110 1 »
Chrys. rose . . . . . 74130 1 »
Et plusieurs autres coloris.
Coloris brillants. Excellente race pour bouquets.

Pyramidale, Pivoine, etc., etc.

Collection de 20 variétés en 20 paq. 74206 12 50
Collection de 10 variétés en 10 paq. 74210 6 50

couronnée variée . . . . . 74240 » 80

couronnée pompon variée. . . . . 74290 » 80

Lilliput variée . . . . . 74380 » 60
Fleurs petites et bombées; plantes demi-naines, très florifères et convenant bien pour potées.

pyramidale à bouquet variée . . . . . 74480 » 80
Race vigoureuse et très florifère; pour potées.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

demi-naine multiflore variée . . . . . 74640 » 80
multifl. blanche . . . . . 74650 1 »
multifl. rouge . . . . . 74700 1 »
multifl. violette . . . . . 74706 1 »
Et plusieurs autres coloris.

demi-naine multiflore couronnée variée. 74720 » 80

demi-naine multiflore et multifl. couronnée. Collection de 12 variétés en 12 paq. 74770 8 »
Variétés excessivement florifères.

à fleur de Pivoine demi-naine variée. . 74810 » 80
Piv. demi-naine blanc de neige. 74820 1 »
Très jolie race convenant bien pour potées.

pyr. Arlequin demi-naine variée . . . 74870 1 »
Fleurs curieuses, tantôt unicolores, tantôt panachées, quoique sur le même pied.

géante tuyautée variée (*Nouv.*). . . . 74920 1 50
Nouveaux coloris. Voy. au SUPPLÉMENT.

Japonaise variée. . . . . 74930 1 »
Japonaise blanche 74931 1 50
Japonaise rouge 74946 1 50
Très curieuse race à fleurs énormes, formées de longs pétales roulés et recourbés.

pyramidale naine variée . . . . . 74950 » 80
Belle race de port trapu, et très florifère.

Plume d'autruche variée (*Nouv.*) . . . 74980 1 50

Plume d'autruche blanche (*Nouv.*) . . 74982 1 50
Race réellement curieuse par ses fleurs larges, à pétales plats et excessivement contournés.

Triomphe des marchés . . . . . 75004 1 »
Race demi-naine, très ramifiée, à grandes fleurs nombreuses d'un rouge brillant à reflet cuivré.

Comète variée. 75012 1 50
Comète blanche 75014 1 50
Comète rose 75022 1 50
Comète rose tendre liséré blanc. 75024 1 50
Magnifique race à pétales très allongés et gracieusement contournés.

Comète géante variée . . . . . 75028 1 »

Comète géante blanc pur . . . . . 75030 1 »
Fleurs énormes et curieusement ébouriffées. Race sans rivale pour bouquets et garnitures.

Reine-Marguerite Lilliput.

Reine-Marguerite Comète.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

naine à fleur de Chrysanthème variée . **75040** » 80
— — — *5 gram.* 2 20 **75041**

naine Chrys. blanche. . . . . 75050 1 »
naine Chrys. rose . . . . . 75110 1 »
naine Chrys. rouge écarlate. . . 75130 1 »
naine Chrys. violette . . . . . 75140 1 »

Et plusieurs autres coloris.

naine à fleur de Chrysanthème. Collection de 10 variétés en 10 paquets. . **75160** 6 50

Race naine, ou plutôt demi-naine, à très grandes fleurs ; une des plus recommandables.

très naine variée . . . . . **75210** » 60

tr. naine blanche . . . . . 75220 » 60
tr. naine cramoisie . . . . . 75240 » 60

très naine. Collection de 8 variétés en 8 paquets. **75300** 3 20

très naine pompon variée . . . . . **75330** » 60

très naine pompon. Collection (*Manque*) » »

Jolie race très naine (15 à 20 cent.), à fleurs de forme parfaite.

simple. *Voy.* ASTER de Chine à grande fleur.

☞ *Nombreuses variétés dans chaque race, vendues par couleurs séparées.* Voir le détail et les prix au CATALOGUE GÉNÉRAL.

Reine-Marguerite naine à fl. de Chrysanthème.

Réséda Machet.

PAQUET fr. c.

RENONCULE

semi-double variée ♀ . . . . . **75500** » 60

En griffes. Voy. AUX OGNONS A FLEURS, page 87.

RÉSÉDA ⊙ △ (S. A).

odorant ordinaire . . . . . **75550** » 20
— — — *30 gram.* » 80 **75551**

à grande fleur jaune d'or. . . . . **75556** » 60

pyramidal à grande fleur. . . . . **75560** » 60
— — — *10 gram.* 1 20 **75561**

Magnifique race à épis très compacts, pyramidaux, formés de larges fleurs très odorantes.

Machet. . . . . **75570** » 60

Très recommandable pour potées.

rouge saumoné, pyramidal à grande fleur. **75574** » 60

nain compact pyramidal . . . . . **75580** » 80

RHODANTHE en mélange ⊙ . . . . . **75640** » 60

Gracieuses fleurs pour bouquets frais et secs.

RICIN ⊙ ♀

grand . . . . . **75680** » 40

sanguin . . . . . **75690** » 40
— — — *30 gram.* » 60 **75691**

Zanzibariensis varié . . . . . **75694** » 60

Race géante, à feuillage énorme.

grands en mélange . . . . . **75698** » 40

Gibsoni . . . . . **75700** » 40

Variété relativement naine (1m20 à 1m50 de haut.), à tiges et feuilles de couleur brun foncé.

ROSE-D'INDE. *Tagetes erecta.* ⊙

double grande variée . . . . . **75780** » 20
— — — *15 gram.* » 80 **75781**

Plante très rustique, à grand effet.

double naine hâtive . . . . . **75820** » 20
— — — *15 gram.* 1 » **75821**

ROSE-TRÉMIÈRE. PASSE-ROSE. ♂ ♀.

double grande variée. . . . . **75850** » 60
— — — *5 gram.* 1 20 **75851**

Collection de 10 variétés en 10 paquets. **75990** 5 50

Plantes du plus grand effet ornemental soit isolées, soit en groupes.

double grande Anglaise variée . . . . **76030** 1 »

Rose-d'Inde double grande.

PAQUET fr. c.

ROSIER

multiflore nain remontant varié. 100 baies 1 80
paquet (20 baies) 76210 » 60
Ce curieux Rosier est remarquable par sa petite taille et son extrême précocité; il commence souvent à fleurir moins de trois mois après le semis.

RUDBECKIA

amplexicaulis ⊙ (S. A). . . . . 76230 » 40

SALPIGLOSSIS ⊙

hybride varié . . . . . 76360 » 40
hybride nain varié. . . . . 76370 » 40
variabilis superbissima . . . . . 76410 1 »
Fleurs plus grandes que dans l'ancien type.

SANVITALIA ⊙

procumbens . . . . . 76430 » 40
Fleur jaune et brun; plante pour bordures.
procumbens flore pleno. . . . . 76440 » 60
Variété tout à fait basse, à fleurs très nombreuses, bien doubles, d'un jaune vif doré.

SAPONAIRE ⊙ (S. A)

de Calabre variée . . . . . 76460 » 40
de Calabre rose . . . . . 76480 » 40
de Calabre compacte rose . . . . . 76510 » 40
Fl. nombreuses, en étoiles; bordures et massifs.
à bouquet rose. *S. vaccaria* . . . . . 76516 » 40
Plante printanière précieuse pour bouquets.

SAUGE

argentée ⊙ ♂. Feuillage blanc. . . . . 76570 » 40
coccinée. *S. coccinea* ♀ ⊙. . . . . 76590 » 40
farinacea ♀ ⊙ (bleu clair). . . . . 76600 » 60
Hormin (à bractées) rouge ⊙. . . . . 76610 » 40
patens (grande fleur bleu pur) ♀. . . 76640 1 50
Sclarée. *S. Sclarea* ♂ . . . . . 76670 » 60
splendens (rouge éclatant) ♀. . . . . 76680 1 »
Magnifique plante pour corbeilles et massifs.
splendens améliorée de Stuttgart ♀. . 76682 1 50
Amélioration de la précédente, plus ramifiée.
éclatante à grande fleur ♀ (*Nouv.*). . 76686 1 50
Perfectionnement de l'ancienne var. Ingénieur Clavenad, *à fleurs plus grandes, rouge éclatant.*

Sauge splendens améliorée de Stuttgart.

PAQUET fr. c.

SCABIEUSE ⊙ ♂ (S. A)

grande variée. . . . . 76780 » 20
— — — *10 gram.* » 80 76781
grande double variée . . . . . 76800 » 40
demi-naine double rouge sang . . . . 76878 » 60
Remarquable comme coloris et duplicature.
naine double variée . . . . . 76890 » 20
— — — *10 gram.* » 80 76891
Les Scabieuses sont de belles plantes très rustiques et florifères, pour plates-bandes et corbeilles.

SCHIZANTHUS ⊙ (S. A.)

Grahami carmin . . . . . 77036 » 60
Grahami rose vif . . . . . 77040 » 60
pinnatus papilionaceus varié . . . . . 77080 » 40
Charmantes fleurs très légères, pour bouquets.

SEDUM

azureum ⊙ Δ (S. A). . . . . 77370 » 60

SENEÇON DES INDES ⊙ ♀ (S. A)

double varié . . . . . 77440 » 40
double pompon varié . . . . . 77498 » 60
double nain varié . . . . . 77510 » 40

SENSITIVE.

Mimosa pudica ⊙. . . . . 77610 » 60
Pl. curieuse par la sensibilité de son feuillage.

SHORTIA

Californica ⊙ (S. A). . . . . 77630 » 40
Une des plus jolies plantes à fleur jaune.

Sensitive.

Salpiglossis hybride nain.

PAQUET fr. c.

SILÈNE ⊙ (S. A)

à bouquet varié	77680	» 20
— — — *15 gram.*	77681	» 80
à bouquet rouge. *S. Armeria*	77700	» 20
— — — *15 gram.*	77701	» 80
pendula varié	77740	» 20
— — — *15 gram.*	77741	» 50
pendula rose	77760	» 20
— — — *15 gram.*	77761	» 80
pendula ruberrima Bonnetti	77770	» 20
— — — *15 gram.*	77771	» 70

Tiges et feuillage pourprés.

pendula double varié	77786	» 40
pendula double rose	77800	» 40
pendula double ruberrima	77804	» 40

Tiges et feuilles teintées de brun ; fl. rose vif.

pendula nain compact varié	77820	» 40
pendula nain compact blanc	77830	» 40
pendula nain compact rose	77850	» 40
pendula nain compact ruberrima	77860	» 40

Très bonnes plantes pour bordures et corbeilles.

pendula nain compact double rose	77890	» 60

Variété naine à fleurs bien doubles.

SOLANUM. MORELLE. ⊙ ♀.

giganteum	78010	» 40
hœmatocarpum	78020	» 40
laciniatum	78040	» 40
marginatum	78050	» 40

Plantes très décoratives par leur port, l'élégance ou la grandeur de leur feuillage.

pseudo-capsicum nanum (Amomum)	78060	40
robustum	78080	» 60
Texanum ovigerum. Plante-aux-œufs écarlate.	78096	» 60
Warscewiczioides	78100	» 60
en mélange	78110	» 40

SOLEIL. *Helianthus.* ⊙

grand double jaune de Californie	78150	» 20
— — — *15 gram.*	78151	» 50
cucumerifolius (Soleil miniature)	78160	» 40

Plante ramifiée, à floraison très abondante.

double multiflore	78164	» 60

Race très ornementale à fleurs nombreuses.

Silene pendula.

PAQUET fr. c.

SOLEIL. *Helianthus (suite)*

macrophyllus giganteus	78180	» 40

Variété unicapitulée, à feuillage très ample.

simple à grande fleur jaune soufre	78184	» 40
nain double	78200	» 40

Race de 60 à 80 centimètres de hauteur.

du Texas. *H. argophyllus*	78230	» 40
de Maximilien ♀ ⊙	78236	» 60

Très précoce et se couvrant, de Juin en automne, de nombreuses et belles grandes fleurs jaune d'or.

SOUCI ⊙ (S. A).

double	78270	» 20
— — — *15 gram.*	78271	» 80
double panaché Météore	78300	» 40

Larges fleurs rayonnées de deux jolis coloris.

double Le Proust. Jaune rosé	78320	» 20
double à la Reine. S. de Trianon	78330	» 20
double en mélange	78336	» 20

Plantes extrêmement rustiques et florifères.

double à grande fleur	78340	» 40
double à grande fleur jaune citron	78342	» 40

STATICE ♀

Armeria blanc △	78440	» 60
Armeria rose. Gazon d'Olympe △	78450	» 60

Jolies plantes gazonnantes.

incana hybride varié	78480	» 60
pseudo-Armeria	78500	» 40
pyramidal de Sibérie	78510	» 60
Tatarica	78530	» 40

Les STATICES *sont de très bonnes plantes pour bouquets frais et perpétuels.*

STENACTIS

speciosa. *Erigeron speciosum* ♀	78580	» 40

Charmante plante vivace, rustique.

STEVIA ♀ ⊙

purpurea	78610	» 60
serrata	78620	» 60

STIPA

pennata ♀ △ (*Graminée*)	78650	» 40

STREPTOCARPUS

Kewensis varié ♀ □	78660	1 50

Charmante plante de serre. — Même culture que pour les Gloxinias.

Soleil simple à grande fleur jaune soufre.

PAQUET fr. c.

TABAC. *Nicotiana* ⊙

☞ *Nous rappelons que la culture du Tabac étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le cultiver comme plante ornementale qu'avec l'autorisation ou la tolérance de l'Administration.*

géant à grande fleur pourpre . . . . . 78680 » 40
Magnique plante décorative et pittoresque.
de la Havane . . . . . 78700 » 40
du Maryland . . . . . 78710 » 40
de Virginie . . . . . 78720 » 40
blanc odorant. *N. affinis* . . . . . 78740 » 60
Jolie plante demi-naine à grande fleur blanche, parfumée.
colossea ⊙ ♀ 78750 1 50
Magnifique plante de très haute taille (environ 3 mètres) à grand feuillage ornemental.
sylvestris ⊙ ♀ (*Nouv.*) . . . . . 78756 » 60
Belle espèce atteignant 1m50, à fleurs d'un beau blanc pur, pendantes, en panicules gracieuses.

TAGETES

lucida ⊙ ♀ (S. A) . . . . . 78770 » 40
signata pumila ⊙ . . . . . 78780 » 40
— — — 10 *gram.* 1 10 78781
Plante précieuse pour bordures et massifs; floraison très abondante et prolongée.
signata très nain orange ⊙ . . . . . 78786 » 60

THLASPI. *Iberis.*

annuels ⊙ (S. A) :

blanc . . . . . 78880 » 20
— — — 15 *gram.* » 60 78881
blanc Julienne . . . . . 78890 » 40
Magnifique variété, à semer d'automne.
lilas. *I. umbellata* . . . . . 78910 » 40
rose . . . . . 78916 » 40
violet foncé . . . . . 78920 » 40
en mélange . . . . . 78930 » 40
Les Thlaspis sont d'excellentes plantes rustiques pour plates-bandes, corbeilles et bouquets.
hybride nain varié . . . . . 78980 » 60
hybride nain lilas . . . . . 79006 » 40
hybride nain rose . . . . . 79010 » 60
hybride nain violet . . . . . 79016 » 60
Magnifique race de premier mérite.
très nain blanc. *I. affinis* . . . . . 79030 » 40
Fleurs nombreuses, d'un blanc très pur.
odorant. *I. pinnata* . . . . . 79060 » 20

PAQUET fr. c.

THLASPI. *Iberis (suite)*

semperflorens ♀ . . . . . 79070 » 60
toujours vert. Corbeille d'argent ♀ Δ . . . 79080 » 60

THUNBERGIA

alata varié ⊙ ♀ §. . . . . 79110 » 60

TORENIA Fournieri ⊙ . . . . . 79230 1 »
Excellente plante pour potées, bonne pour la pleine terre dans des endroits abrités.

TRACHÉLIE variée ♀ ♂ Δ . . . . . 79260 » 40

VALÉRIANE ♀ Δ (S. A)

des jardins variée. . . . . 79670 » 20
des jardins blanche . . . . . 79680 » 20
des jardins rouge foncé . . . . . 79700 » 20
Plantes très rustiques et très florifères.

VERGE-D'OR

variée (*très beau mélange*) ♀ . . . . 79810 » 60

VÉRONIQUE

vivace à épi bleu variée ♀ . . . . . 79870 » 60
Plante ornementale très florifère.

VERVEINE ⊙ ♀ (S. A)

hybride variée . . . . . 79900 » 60
— — 5 *gram.* 1 10 79901
hybride variée *extra* . . . . . 79906 1 »
hybride blanche . . . . . 79920 » 80
hybride bleue . . . . . 79930 » 80
hybride écarlate vif à œil blanc . . . . 79950 » 80
hybride rouge . . . . . 79960 1 »
Coloris éclatant; fait de superbes tapis.
hybride compacte variée . . . . . 79970 1 »
hybride compacte blanc pur . . . . . 79974 1 »
hybride compacte rouge sang à œil blanc 79985 1 »
Les coloris si variés des Verveines hybrides et leur odeur agréable en font des plantes précieuses pour corbeilles, bordures et potées.

Thlaspi blanc Julienne.

Verveine hybride variée.

PAQUET fr. c.

VERVEINE *(suite)*

hybride à grande fleur Aurore boréale. 79994 1 »
Magnifique var. à grandes fleurs rouge feu.

hybride à fleur d'Auricule variée . . . 80020 » 80
Fleurs larges et bien régulières.

hybride Italienne (panachée) variée . . 80030 1 »
Choix hors ligne de var. panachées et striées.

de Drummond ⊙ (S. A) . . . . . 80050 » 40

teucrioïde. V. odorante . . . . . 80070 » 40

VIOLETTE ♀ (S. A)

odorante des quatre-saisons . . . . . 80136 » 60

od. des quatre saisons blanche. . . . . 80140 » 60

od. des quatre saisons Le Czar . . . . 80150 » 60
Belle var. vigoureuse, à grandes fleurs violet foncé et à longs pédoncules; feuillage ample.

cornuta bleue △ . . . . . 80200 » 60

VISCARIA ⊙ (S. A)

elegans picta . . . . . 80260 » 40
Très florifère ; coloris excessivement joli.

oculata varié . . . . . 80290 » 40

oculata nain varié. . . . . 80340 » 40

oculata nain rouge feu. . . . . 80394 » 60
Touffes basses, couvertes de fleurs tout l'été. Jolies bordures et potées.

WHITLAVIA gloxinioides ⊙ (S. A). . . 80450 » 40
Charmante variété de coloris bleu et blanc.

WIGANDIA Caracasana ♀ ⊙. . . . . 80480 » 80
Plante à grand feuillage ornemental.

ZINNIA ⊙

Les Zinnias *sont des plantes de tout premier mérite pour massifs, bordures et corbeilles en été.*

élégant double varié . . . . . 80560 » 40
— — — *15 gram.* 1 20 80561

PAQUET fr. c.

ZINNIA *(suite)*

élégant double blanc . . . . . 80570 » 60

élégant double cocciné. . . . . 80580 » 60

élégant double jaune. . . . . 80590 » 60

élégant double pourpre . . . . . 80610 » 60

élégant double violet foncé. . . . . 80640 » 60

élégant double strié varié. . . . . 80650 » 60
Belle variété à fleurs lignées et panachées.

élégant double à grande fleur varie . . 80680 » 60

élégant double à gr. fl. blanc crème . . 80692 » 60

élégant double à grande fl. carmin . . 80700 » 60

élégant double à grande fl. cocciné . . 80710 » 60

élégant double à gr. fl. jaune citron . . 80718 » 60

élégant double à gr. fl. pourpre-noir . . 80730 » 60

élégant double à grande fleur violet . . 80750 » 60
Belle race à fleurs très larges.

élégant double pompon varié. . . . . 80780 » 60
Fleurs moins grandes mais plus nombreuses que dans les races précédentes.

élégant double Lilliput varié . . . . . 80820 » 60
Race plus naine que le Zinnia pompon.

élégant double nain varié. . . . . 80860 » 60
— — *15 gram.* 1 50 80861

élégant double nain blanc . . . . . 80870 » 60

élégant double nain cocciné . . . . . 80880 » 60

élégant double nain jaune . . . . . 80890 » 60

élégant double nain pourpre . . . . . 80900 » 60

élégant double nain rose saumoné . . 80910 » 60
Belles variétés de 30 à 35 cent. de haut., formant de magnifiques corbeilles et bordures.

élégant double et double nain. Collection de 12 var. en 12 paquets . . . 80940 5 »

du Mexique. *Z. Haageana*. . . . . 80970 » 60

du Mexique double . . . . . 80972 » 80

du Mexique hybride varié *(Nouv.)* . . 80974 1 50

du Mexique hybride double varié . . . 80976 1 50
Plantes naines et compactes, à nombreuses fleurs de tons chauds et bien variés.

Zinnia élégant double Lilliput varié.

Zinnia élégant double.

OGNONS A FLEURS

GENRES PRINCIPAUX QUI PEUVENT SE PLANTER AU PRINTEMPS

☞ Pour les Ognons à fleurs que l'on plante avant l'Hiver et que l'on doit nous demander à l'Automne tels que : JACINTHES, ALSTRŒMÈRES, FRITILLAIRES, JONQUILLES, NARCISSES, CROCUS, SCILLES, TULIPES, certains Lis, etc., *voy.* le **Catalogue spécial d'Ognons à fleurs** que nous publions chaque année au mois d'Août.

AVIS IMPORTANT. — Les Ognons à fleurs doivent être considérés, jusqu'à un certain point, comme des plantes qui **ne peuvent vivre si on les prive d'air.** Nous recommandons donc à nos Clients de déballer nos envois dès leur arrivée ; de défaire les différents paquets contenant les Ognons et de les conserver, en lieu convenable, jusqu'au moment de la plantation.

☞ *En laissant les Ognons à Fleurs dans des sacs ou autres emballages, on en perd presque inévitablement.*

PRIX : **Pour 20 pièces et au-dessus, nous appliquerons le prix du cent. Pour 10 pièces, nous ferons un prix intermédiaire.**

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
AGAPANTHE		
ombellifère bleue. Tubéreuse bleue. . . .	36 »	» 50
— bleue double.	25 »	» 40
— blanche	36 »	» 50
AMARYLLIS		
formosissima. Lis Saint-Jacques	36 »	» 50
Fleur du plus beau rouge cramoisi. Fleurit facilement sur carafes.		
purpurea. *Vallota purpurea*	90 »	1 »
Très belle espèce pour culture en pots.		
AMARYLLIS hybrides de vittata		
hybrides de semis. 1re *grosseur* (*Manque*)	» »	» »
hybrides de vittata à fond blanc, mélange de premier choix 1re *grosseur*	32 »	» 40
hybrides de vittata à fond rouge rayé de blanc, choix extra 1re *grosseur*	90 »	1 »
Ces Amaryllis sont d'une beauté exceptionnelle.		
AMORPHOPHALLUS Rivieri.	90 »	1 »
Très belle et curieuse Aroïdée.		
ANÉMONES		
simple des fleuristes, très beau mélange	2 50	» 10
— blanc pur La Fiancée	2 20	» 10
double des fleuristes, tr. beau mélange.	5 »	» 10
— mélange de bleues et de violettes.	6 50	» 15
— — de rouges et de cramoisies . .	7 »	» 15

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
ANÉMONES (*suite*)		
simple de Caen, en splendide mélange.	4 50	» 10
double de Caen	25 »	» 40
Les Anémones de Caen *sont plus vigoureuses, à fleurs plus grandes et de coloris plus riches que les races hollandaises.*		
double à fleur de Chrysanthème, en mélange de toutes couleurs.	10 »	» 20
De beaucoup supérieure aux Anémones doubles des fleuristes.		
double Chapeau de Cardinal panachée	6 »	» 10
Centre rose et divisions extérieures blanc pur.		
éclatante cultivée. *A. fulgens*	7 »	» 15
— à fleur double.	4 50	» 10
Plantes sans rivales pour la beauté et l'éclat de leurs fleurs rouge écarlate, au premier printemps.		
Japonica (type).	20 »	» 30
Grandes fleurs rose foncé, de longue durée.		
— elegans rosea	20 »	» 30
Magnifique variété à fleurs rose brillant.		
— Honorine Jobert.	20 »	» 30
Variété à fleurs blanc pur, fort belles.		
— Whirlwind. *Semi-double, blanc pur.*	20 »	» 30
— **Reine Charlotte**	22 »	» 30
Très grandes fleurs semi-doubles, d'un beau rose clair et vif. Plante très vigoureuse.		

Anémone double des fleuristes.

Amaryllis (Vallota) purpurea.

BÉGONIAS TUBERCULEUX

	le cent fr. c.	pièce fr. c.

Les Bégonias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en tubercules germés ou en végétation tant que notre provision durera.

Les tubercules livrés à l'état de repos devront être mis en végétation, soit en serre, soit sur couche, avant leur plantation à demeure.

Bertini . . . . . 40 » | » 50
Superbe variété d'un vermillon éblouissant.

discolor . . . . . 15 » | » 25
Bonne variété pour pleine terre et massifs.

diversifolia. . . . . 30 » | » 40
Superbe espèce pour potées et massifs.

erecta rouge. . . . . 14 » | » 25
— rouge foncé (Roi des Rouges) . . . . 14 » | » 25
— rose . . . . . 14 » | » 25
— blanc. . . . . 14 » | » 25
— jaune. . . . . 14 » | » 25
— orange . . . . . 14 » | » 25
— cuivré. . . . . 14 » | » 25
— en mélange. . . . . 13 » | » 20
Remarquables par leurs grandes fleurs de coloris brillants, et leur floraison de très longue durée ; ils se recommandent pour la plantation en massifs.

erecta cristata en mélange . . . . . 50 » | » 60
Les fleurs présentent une excroissance en forme de crête frisée ou déchiquetée d'un aspect original.

hybrides doubles en mélange. . . . . 22 » | » 30
Les Bégonias doubles produisent généralement sur le même pied des fleurs simples en même temps que des fleurs doubles

erecta doubles multiflores en mélange de rouges et de roses. . . . . 36 » | » 50
Nouvelle race se distinguant de la précédente par ses fleurs plus légères et bien dégagées du feuillage. Plantes naines, élégantes, très florifères.

CALADIUM esculentum (*livrables de Janvier en Mars, en rhizomes secs*). très gros 75 » | » 90
gros 50 » | » 60

CANNAS. *Voyez* page 89.

CHRYSANTHÈMES d'automne. *Voyez* page 91.

Bégonia tuberculeux erecta simple.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.

CYCLAMEN

(*Livrables en bulbes secs de Juin à Septembre.*)

Il convient de les mettre à l'ombre dans un endroit frais afin d'accélérer le développement des racines et des feuilles avant de les forcer.

d'Alep ou de Perse à grandes fleurs, variétés de semis en très beau mélange 60 » | » 70
— blancs et blancs rosés . . . . . 70 » | » 80
— rouges et roses. . . . . 70 » | » 80
Ces Cyclamens ne supportent pas le plein air, mais se forcent très bien en serre et sous châssis.

DAHLIAS. *Voyez* page 89.

DIELYTRA spectabilis. . . . . 30 » | » 40
En Mai-Juin, jolies grappes de fleurs rose vif.

ÉPHÉMÈRE de Virginie à fleur azurée. 18 » | » 25
— à fleur lilas (*Nouv.*) . . . . . 15 » | » 25
— à grande fleur blanche (*Nouv.*) . 22 » | » 30
Fleurs très larges, d'un blanc presque pur
— à grande fleur violette (*Nouv.*). . 22 » | » 30
Plante de grand mérite. Fleurs grandes, d'un superbe coloris violet.

GLAÏEULS. *Voyez* page 90.

GLOXINIAS
de semis piquetés et tigrés, en mélange. 19 » | » 30
— — crassifolia, dit *gros type* . . . 33 » | » 50
— — blanc pur . . . . . 20 » | » 30
— — rouge vif "*Roi des Rouges*". 20 » | » 30
— — fond rouge bordé de blanc. . . 20 » | » 30
— — fond violet bordé de blanc. . . 20 » | » 30
— — hybrides en mélange . . . . . 19 » | » 30
de semis *par couleurs*, en 25 variétés à notre choix . . . . . 38 » | » 50
Collection de 12 variétés . 5 »
— 6 — 3 »

Les Gloxinias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en tub. germés ou en végétation tant que notre provision durera.

HEMEROCALLIS
flava. . . . . 13 » | » 20
fulva . . . . . 13 » | » 20
de Sibérie . . . . . 15 » | » 25
Grandes fleurs jaune d'or.

Bégonia tuberculeux double.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
HOTEIA		
Japonica. Reine des prés. (*Fortes touffes préparées pour la culture forcée*) . . .	22 »	» 30
astilboides floribunda	30 »	» 40
Énormes panicules de fleurs blanches, plumeuses.		
HYACINTHUS (*Gallonia*) **candicans** . .	4 50	» 10
Belle plante très ornementale, fleurissant en Juillet-Août ; hampe d'un mètre de hauteur, portant de nombreuses fleurs d'un blanc pur.		
IRIS		
Kæmpferi double lilas chiné	30 »	» 40
Fleurs très grandes, fond blanc lavé de lilacé; pointillé ou maculé de violet rosé.		
Kæmpferi double blanc pur	30 »	» 40
Très grandes fleurs d'un blanc pur ; onglets jaune clair. Plante du plus grand effet.		
Kæmpferi double violet (*Nouv.*) . . .	32 »	» 40
Très grandes fleurs d'un beau violet uni, foncé avec les onglets jaune clair		
Kæmpferi en beau mélange	12 »	» 20
Sibirica	13 »	» 20
— **sanguinea**	13 »	» 20
nain. I. pumila (4 variétés)	18 »	» 25
(*Blanc, Bleu, Jaune, Violet.*)		
Germanica. *Voy.* **Iris vivaces, page 90.**		
JACINTHES. *Voyez* notre Catalogue spécial d'Ognons a fleurs.		
LILIUM		
auratum, *bulbes d'importation directe du Japon :* *bulbes très gros*	110 »	1 30
bulbes gros. . .	90 »	1 »
Planter les Lilium auratum en pots dès la réception, à moins que la température permette de les mettre de suite en pleine terre.		
Chalcedonicum	50 »	» 60
Colchicum *vel* **Szowitzianum**	60 »	» 70
Superbe espèce très rustique, à grandes fleurs campanulées.— Enterrer profondément les bulbes.		
speciosum (lancifolium) **album** . . .	50 »	» 60
— **rubrum et roseum**	38 »	» 50
— **rubrum multiflorum**	50 »	» 60
tigrinum. L. tigré	15 »	» 25
— **splendens**	18 »	» 25

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
MONTBRETIA		
crocosmiæflora . . . . *le mille* 30 »	3 50	» 10
Chrysis	50 »	» 60
Étoile de feu	11 »	» 20
Gerbe d'or	4 50	» 10
en mélange . . . . . *le mille* 22 »	2 50	» 10
Les Montbretia *fleurissent depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées.*		
MUGUET		
de Mai . . . . . *le mille* 75 »	8 »	» 15
Bourgeons cultivés séparément, et préparés pour la culture chauffée. On met généralement 4 bourgeons par potée.		
à grandes fleurs (*Fortin*)	22 »	» 30
Variété à fleurs blanches bien plus grandes que celles du Muguet ordinaire.		
RENONCULES		
doubles des fleuristes en beau mélange.	1 80	» 10
— *par noms*, **en 50 var. de 1re choix.**	8 »	» 15
pivoine rouge (*Romano*)	2 50	» 10
— **en mélange**	2 50	» 10
semi-double, *splendide mélange.* . .	4 »	» 10
Race remarquable par sa grande vigueur, l'abondance et l'ampleur de ses fleurs.		
SCHIZOSTYLIS coccinea	6 50	» 15
Fleurs en épis, d'une belle couleur écarlate.		
TIGRIDIA en mélange	8 50	» 15
TRITOMA		
Uvaria grandiflora	33 »	» 50
Grands et nombreux épis couleur de feu, de très longue durée.		
Corallina	55 »	» 70
Plante naine ; épis nombreux, couleur écarlate.		
Mac Owani	38 »	» 50
Belle variété naine, ne dépassant pas 75 à 80 cent.		
nobilis	60 »	» 70
Plante très vigoureuse ; épi rouge corail passant à l'orange.		
TUBÉREUSE double	11 50	» 20
double La Perle	12 »	» 20
Variété à tige moins haute que la T. double ordinaire, *mais à végétation plus vigoureuse.*		
TULIPES. *Voy.* le Catal. spécial d'Ognons a fleurs.		

Iris Kæmpferi.

Montbretia crocosmiæflora.

FRAISIERS

FRAISIER Avant-garde (*Vilm.*) (*Nouv.*)

Variété très productive, d'une précocité exceptionnelle. Fruit d'un beau rouge luisant à chair rosée et de bonne qualité.

Beaux pieds élevés en godets :
10 pieds 7 » ; *5 pieds* 4 » ; *1 pied* 1 »
Beaux filets repiqués :
100 *pieds* 40 fr. ; 10 *pieds* 5 fr. ; 5 *pieds* 2 80

FRAISIER Centenaire (*Vilm.*) (*Nouv.*)

Fruit d'une grosseur remarquable et d'excellente qualité. Plante robuste et vigoureuse. — Demi-hâtive.

Beaux pieds élevés en godets ;
10 pieds 6 » ; *5 pieds* 3 50 ; *1 pied* » 80
Beaux filets repiqués :
100 *pieds* 32 fr. ; 10 *pieds* 4 fr. ; 5 *pieds* 2 50

FRAISIER « Madame Meslé » (*Meslé*) (*Nouv.*). Voy. *au* SUPPLÉMENT.

Fruits d'une grosseur exceptionnelle, d'un beau rouge vermillon brillant. Chair de très bonne qualité, dont le goût rappelle celui de la *Fraise Dr Morère*.

Beaux pieds élevés en godets . . . *la pièce* 0 fr. 80 ; *les cinq*, 3 fr. 75 ; *les dix*, 7 fr. ».
Beaux filets repiqués . . . . . — 2 fr. 75 ; — 5 fr. ».

VIOLETTES

VIOLETTE « PRINCESSE DE GALLES »

Nouvelle Violette des quatre saisons, très remontante, à fleurs beaucoup plus grandes que dans les races cultivées jusqu'à ce jour, très odorante et d'un joli coloris violet clair.

Très avantageuse pour la confection des bouquets, en raison de ses pédoncules très longs.

Livrable en mottes :

le cent, 30 fr. ; *les dix*, 3 fr. 50 ; *la pièce*, » 40

VIOLETTE « LA FRANCE »

Cette nouvelle violette, très franchement remontante, se fait surtout remarquer par la grandeur de ses fleurs qui peuvent atteindre 3 c. 1/2 ou 4 cent. de diamètre, d'un bleu violet, à reflet métallique, portées par de longs pédoncules fermes, érigés et bien dégagés du feuillage. — Elle se prête facilement à la culture forcée.

Livrable en mottes :

le cent, 50 fr. ; *les dix*, 5 fr. 50 ; *la pièce*, » 60

MUSA ARNOLDIANA *(de Wildeman)* (NOUV.)

Musa Arnoldiana.

Plante gigantesque, atteignant dans son pays d'origine jusqu'à 5 mètres de hauteur avec un tronc de 1 mètre de diamètre à la base. Les feuilles, qui peuvent atteindre un très grand développement (2m50 environ de longueur sur 0m70 de largeur), sont amples, d'un beau vert foncé brillant, à nervures saillantes, parfois finement lisérées de brun lorsqu'elles sont complètement développées ; les pétioles en sont courts, engainants, *fortement colorés de rouge*. Ces feuilles offrent la particularité, à un degré plus grand encore que dans le MUSA FÉTICHE, *de ne pas se déchirer au vent*. — Le *Musa Arnoldiana* réussit à toutes les expositions, et c'est, de tous les *Musas*, celui qui s'accommode le mieux du grand soleil.

Présenté à la SOCIÉTÉ NATIONALE D'HORTICULTURE DE FRANCE, il a été récompensé du « **Certificat de Mérite de première classe** ».

GRAINES . . . . . 10 *graines* 2 fr. 50

PLANTS en pots, livrables en Mars-Avril. 5 *plants* 12 fr. » ; 1 *plant* 3 fr. »

MUSA ENSETE

Bananier d'Abyssinie.

Magnifique plante gigantesque, de haut ornement, à feuillage énorme et de toute beauté.

Ce *Musa* est on ne peut plus précieux pour orner les parcs et grands jardins paysagers, les pelouses, le centre des massifs, corbeilles, etc., soit isolément, soit par groupes.

Il sera bon de lui choisir, autant que possible, une exposition à l'abri des grands vents.

GRAINES : 100 *graines*. . . . . 5 fr. 50
10 *graines*. . . . . » fr. 70
PLANTS en pots, livrables en Mars et Avril.
5 plants 5 fr. » ; *le plant* 1 fr. 20
PLANTS plus forts . . . . *le plant* 2 fr. 50

MUSA FÉTICHE

Musa religiosa.

Magnifique espèce récemment introduite du Congo, se distinguant nettement du *Musa Ensete* par son port plus trapu, ses feuilles plus dressées, à pétioles plus courts, verts ainsi que le rachis et légèrement pruineux. Le limbe de la feuille est plus épais, plus rigide, et par suite *ne se déchire pas sous l'action des vents*. Cette particularité lui donne une valeur incontestable.

GRAINES : 100 *graines*. . . . . 5 fr. »
20 *graines*. . . . . 1 fr. 30
PLANTS en pots, livrables en Mars et Avril.
5 plants 6 fr. 50 ; *le plant* 1 fr. 50
PLANTS plus forts . . . *le plant* 3 fr. 50

CANNAS (Balisiers)

Belles variétés **florifères**, assorties suivant le coloris du feuillage et la hauteur :

Prix du cent pour 20 pièces au moins. — Prix intermédiaire pour 10 pièces.

En tubercules, de Novembre en Avril :	le cent fr. c.	pièce fr. c.	En végétation, du 15 Mai jusqu'en Juin :	le cent fr. c.	pièce fr. c.
au choix de l'amateur	50 »	» 60	au choix de l'amateur	70 »	» 80
à notre choix	40 »	» 50	à notre choix	60 »	» 70
en mélange	35 »	» 40	en mélange	50 »	» 60

Les Cannas livrés à l'état de repos doivent être mis en végétation, en serre ou sur couche, avant la plantation à demeure.

☞ ***Pour le détail de la Collection, ainsi que pour la Liste et la description des*** **Nouveautés,** ***voir notre*** **Catalogue spécial de Dahlias** ***et*** **Cannas,** ***qui sera envoyé franco sur demande.***

Dahlias fleur de Cactus.

Cannas florifères.

DAHLIAS

Livrables: En **tubercules d'Octobre-Novembre** jusqu'au **15 Avril.** — En **végétation** du **15 Mai** jusqu'en **Juin-Juillet.**

A moins d'avis contraire, les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en racines nues, emballés dans de la mousse, afin de diminuer les frais de transport; à la réception on devra les conserver en stratification dans de la terre pas trop sèche, à l'abri du froid et de l'humidité. — En Février-Mars, les planter sous châssis froid, soit en pot, soit directement dans la terre de la couche; dès que les pousses commencent à se montrer, donner de l'air et arroser suivant les besoins jusqu'à la mise en place, qui aura lieu lorsque les gelées ne seront plus à craindre.

Quant aux Dahlias expédiés en végétation, si on ne peut les mettre en place dès la réception, il y aura lieu de les planter de suite en pépinière d'attente, afin qu'ils ne souffrent pas de l'insuffisance de nourriture. — Toutefois, si les plantes sont restées emballées plus de huit jours, il vaudra mieux ne pas les mettre de suite au grand air, mais les laisser d'abord pendant quelques jours en serre froide ou sous châssis.

DAHLIAS DOUBLES

Variétés nouvelles. (*Voir notre* Catalogue spécial de Dahlias et Cannas.)

	le cent	les dix	la pièce
Nouveautés des dernières années	» »	» »	1 50
Variétés par couleurs séparées, au choix de l'amateur	70 »	7 50	» 80
Variétés par couleurs séparées, à notre choix	50 »	5 50	» 60

Collection de 6 variétés à notre choix, pour 3 60
— de 12 — — — 6 60

Collection de 25 variétés à notre choix, pour 12 50
— de 50 — — — 25 »

DAHLIAS LILLIPUT.
— CACTUS ET DÉCORATIFS.
— SIMPLES.

Mêmes prix et conditions que pour les Dahlias doubles.

☞ ***Pour le détail de la Collection de nos DAHLIAS différents genres, ainsi que pour la Liste et les descriptions des*** **Nouveautés,** ***voir notre*** **Catalogue spécial de DAHLIAS,** ***qui sera envoyé*** franco ***sur demande.***

GLAÏEULS HYBRIDES DE GANDAVENSIS

Les Glaïeuls sont des plantes bulbeuses d'une culture excessivement facile; ils réussissent à peu près dans tous les terrains. On peut les disperser sur les plates-bandes, les réunir par petits groupes ou en faire des corbeilles, soit en les plantant seuls, soit en les associant à d'autres plantes. Les fleurs coupées, se conservant longtemps dans l'eau, peuvent servir à faire de très beaux bouquets.

Prix du cent pour 20 au moins.	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
hybrides, mélange de semis, *extra* . .	12 »	1 40	» 20
hybrides en mélange de 1er *choix* . .	8 »	1 »	» 15
beau mélange de blancs et fonds blancs.	14 »	1 70	» 25
— — roses et fonds roses. . . .	10 »	1 20	» 20
— — rouge vif et écarlates . . .	10 »	1 20	» 20
— — rouge cerise et cramoisis. .	10 »	1 20	» 20

Prix du cent pour 20 au moins.	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
beau mélange de fonds rouge amarante.	10 »	1 20	» 20
— — fonds saumoné et rose orangé.	12 »	1 40	» 20
— — lilas et violets	12 »	1 40	» 20
— — jaunes et fonds jaunes.	15 »	1 80	» 25
hybrides à gr. macules, en beau mélange.	8 »	1 »	» 15
hybrides Nanceianus. — —	18 »	2 »	» 25

Le nombre des variétés de Glaïeuls *étant très grand, le choix en devient très difficile; nous croyons donc bien faire en offrant aux Amateurs des* **Collections** *de variétés par noms et par couleurs, composées de* **très belles variétés seulement :**

Collection **A** de 12 variétés, *à notre choix*. **2 fr. 70**
— **C** 25 — — . **6 fr. 50**
Collection **E** de 50 variétés *à notre choix*. 15 fr. »
— **G** 100 — — . 40 fr. »

☞ *Pour les variétés* **par noms**, *leurs descriptions et leurs prix, voy. notre Catalogue spécial de* **Glaïeuls**.

Glaïeuls hybrides de Gandavensis variés

Iris Germanica variés.

IRIS VIVACES HYBRIDES

Absolument rustiques et faciles à cultiver, ils garnissent de leurs belles feuilles droites et amples les parties des jardins les plus sèches et les plus ombragées, les rochers et le bord des eaux. Extrêmement remarquables par l'abondance, la forme et la beauté de leurs fleurs de coloris infiniment variés, ils rivalisent comme effet avec les plus belles orchidées de serre chaude.

Prix du cent pour **20** pièces. — *Livrables de Septembre en Avril.* — Prix intermédiaires pour **10** pièces.

IRIS GERMANICA en mél. de tes couleurs.	cent, 8 fr.;	pièce, 0 fr. 15
— — de blancs. . .	— 18 fr.;	— 0 fr. 25
— — de jaunes. . .	— 18 fr.;	— 0 fr. 25
— — de lilas . . .	— 18 fr.;	— 0 fr. 25
— — de violets . .	— 18 fr.;	— 0 fr. 25

IRIS GERMANICA par noms, en 25 var.	cent, 33 fr.;	pièce, 0 fr. 50
Collection de 25 variétés à notre choix.		Fr. 8 25
— de 12 —	—	. Fr. 4 80
— de 6 —	—	. Fr. 3 »

Voy. aussi l'art. Iris, *page 87.*

☞ *Pour les variétés* **par noms**, *leurs descriptions et leurs prix, voy. notre Liste spéciale d'*Iris **vivaces**.

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

Expositions de Chrysanthèmes — Paris 1901 et 1902

GRANDS PRIX D'HONNEUR

La faveur de plus en plus grande dont jouit le Chrysanthème d'automne, depuis une quinzaine d'années, correspond à une révolution qui s'est opérée dans sa culture. Plante vivace d'automne, autrefois cultivée en pleine terre et presque à l'abandon, il se traite aujourd'hui comme plante annuelle, avec pincements, engrais, chaleur artificielle, etc.

Les semis qui se font par milliers en Europe et en Amérique, donnent naissance chaque année, à des centaines de variétés nouvelles, dont un grand nombre constitue un progrès sur les formes précédemment cultivées. Cette abondante apparition de variétés nouvelles amène, d'année en année, des changements nombreux sur les Catalogues. En vue d'éviter l'encombrement, nous nous attachons à éliminer de nos listes toutes les variétés qui ne sont plus au premier rang des formes connues.

Chrysanthème Extase. — La pièce : 1 fr. 50.

Chrysanthème Electra. — La pièce : 1 fr. 50.

CHOIX DES PLUS BELLES VARIÉTÉS OBTENUES JUSQU'A CE JOUR

Pour le détail de nos Collections et les prix, voir notre* Catalogue spécial de Chrysanthèmes, *qui sera envoyé* franco *sur demande.

LISTE GÉNÉRALE

	fr. c.
Variétés *au choix de l'amateur* (Nouveautés exceptées).	
le cent (pour 20 au moins) . . 50 fr. ; les dix	5 50
la pièce	» 60
— *à notre choix*. . . 40 fr. ; les dix	4 50
la pièce	» 50

					fr. c.
Collection de 50 var., *à notre choix*, pour. . .					20 »
—	25	—	—	—	. . . 10 »
—	12	—	—	—	. . . 5 »
—	6	—	—	—	. . . 3 »

ENGRAIS VILMORIN pour CHRYSANTHÈMES, Voir page 94.

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE

NOTA. — Dans aucun cas, nous ne reprendrons des outils défraîchis, ou ayant déjà servi.

☞ *En raison de la hausse croissante des métaux et matières premières entrant dans la fabrication des outils et accessoires de jardinage, nous ne pouvons garantir d'une façon absolue les prix de ce tarif qu'au moment de sa publication. Nous suivrons ensuite les fluctuations qui pourraient se produire de la façon la plus avantageuse pour nos clients.*

BÊCHES **acier** (*Louchets de Paris*), **emmanchées**

Longueur :	18 c/m	20 c/m	22 c/m	24 c/m	26 c/m	28 c/m	30 c/m
La pièce :	2 60	2 70	2 85	3 »	3 15	3 45	3 75

BINETTES **Parisiennes**, *lames rapportées tout acier*

Longueur :	14 c/m	16 c/m	17 c/m	18 c/m	20 c/m	22 c/
La pièce :	1 70	1 75	1 80	1 90	2 »	2 10

CUEILLE-ASPERGES

Gouge droite, 1re qualité	2 »
— coudée —	2 »
— droite, qualité ordinaire	1 50
Scie 1re qualité	2 »

FOURCHES **à bêcher** *emmanchées*, 4 dents

Ordinaire, manche à pomme	3 85
Renforcée, dents plates, manche à pomme, garantie.	4 25
— — — à poignée, —	4 50
— dents triangulaires, manche à pomme, garant.	4 50
— — — à poignée, —	4 75

FOURCHE **à fleurs**

à 3 dents, manche court	1 25
— — long	1 50

GRIFFES **sarcleuses**, *manche court.*

Fonte malléable	» 80
Acier fondu	1 30

PLANTOIRS

Tout bois . . . . . » 65

Nos	1	2	3	4
Bout en fer	» 95	1 05	1 25	1 50
— en cuivre	1 35	1 65	1 95	2 25

RATEAUX **Américains**, *emmanchés.*



8 dts	10 dts	12 dts
3 »	3 15	3 35
14 dts	**16 dts**	**18 dts**
3 60	3 75	4 10

RATISSOIRES **1 branche**, *à pousser ou à tirer.*



14 c/m	16 c/m	18 c/m	20 c/m
1 05	1 10	1 15	1 25
22 c/m	**24 c/m**	**26 c/m**	
1 50	1 75	2 25	

SARCLOIRS

Ordinaire	» 70
Acier bleui	1 25

SERFOUETTES **forgées** —



Nos	1	2	3	4	5
Panne et langue	1 »	1 10	1 20	1 30	1 40
— fourche	1 »	1 10	1 20	1 30	1 40
Langue et fourche	1 »	1 10	1 20	1 30	1 40
— seule (Rayonneur)	» »	1 10	1 20	» »	» »

SOUFFLETS **à soufrer** (*boîte au bout*)

16 c/m	19 c/m
2 50	3 »

TONDEUSES **pour gazons** " Enterprise " *5 lames*



23 c/m	28 c/m
30 »	33 »
33 c/m	38 c/m
35 »	38 »

TRANSPLANTOIRS **acier** (*qualité extra*)

14 c/m	16 c/m
1 »	1 20
18 c/m	20 c/m
1 40	1 60

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE *(suite)*

COUTELLERIE ET TAILLANDERIE

CISAILLES **pour haies et gazons**



Qualité ordinaire

Long. manches non compris .	33 c/m	36 c/m	40 c/m
La pièce	4 15	4 75	5 50

Qualité supérieure, acier fondu

Long. manches non compris .	31 c/m	36 c/m	42 c/m
La pièce	7 25	8 50	10 »

ÉCHENILLOIRS **ordinaires, à roulette**

32 c/m	35 c/m	38 c/m
3 50	4 50	5 25

ÉCHENILLOIRS *Modèle de la Ville de Paris*

32 c/m	34 c/m	37 c/m
5 25	6 »	7 50

GREFFOIRS, **manche corne ou cerf**

Ordre 2 50
Supr 3 »

SCIE **à main fermante,** manche corne de cerf.

Longueur totale 32 c/m

La pièce : 5 25

SERPETTES **manche buis, fermantes**



Petite 1 75

Grande 2 25

SERPETTES **manche buffle ou cerf**

A bout carré sans culot 3 50
— — avec culot fer . . . . . 5 »

SERPETTES **manche buffle à crosse**



Petite . . 2 75
Moyenne. 3 »
Grande. . 3 50

SÉCATEUR **acier fondu,** *branches creuses* 20 c/m — 2 50



SÉCATEURS **Montreuil,** *qualité extra* (garantis)

Marques : VC, Febvre, Pradines, etc.

Longueur	17 à 18 c/m	18 à 19 c/m	19 à 21 c/m
La pièce.	7 50	7 50	7 50

APPAREILS D'ARROSAGE

POMPES **de jardin, jet continu**

N° 1. long. 81 c/m, zinc et cuivre. . 8 »; cuivre. . 10 »
— 2. — 85 c/m, — — . . 9 50; — . . 12 »
— 3. — 89 c/m, — — . . 12 »; — . . 14 50

PROJECTEURS **tout en cuivre**

Cuivre poli, boule dessus. 8 25
— nickelé — 9 25
— poli, à poignée. 8 25
— nickelé — 9 25

SERINGUES **démontantes**

N°	1	2	3
Corps zinc.	4 75	6 »	7 25
Tout cuivre	8 »	9 50	10 50

ACCESSOIRES DIVERS

ÉTIQUETTES **en bois peint**

	le 1,000	les 500	le 100
Avec fil de fer.	6 50	3 50	» 75

A ficher. Longueur.	10 c/m	13 c/m	16 c/m	20 c/m	24 c/m
Le 1,000.	5 »	6 »	7 »	8 50	10 »
Les 500.	2 75	3 25	3 75	4 90	5 50
Le 100. .	» 60	» 70	» 80	1 »	1 20

ÉTIQUETTES **en zinc**

	le 1,000	les 500	le 100
Avec fil de fer minces. . . .	10 »	5 50	1 20
Avec fil de fer fortes	14 »	7 50	1 60

à fronton et fil de fer — Dimensions :	70m/m × 38m/m	60m/m × 34m/m	57m/m × 30m/m
le 100	3 »	2 60	2 25
les 25	» 85	» 70	» 60

à ficher — longueurs ;	10 c/m	13 c/m	15 c/m	20 c/m
le 1000	12 »	17 »	24 »	31 »
les 500	6 50	9 25	13 »	16 75
le 100	1 40	2 »	2 80	3 60

avec tige fer galvanisé	longueur	largeur	hauteur	les 10	le 100
	45 m/m	30 m/m	20 c/m	1 50	12 »
	65 m/m	40 m/m	30 c/m	1 80	15 »
	85 m/m	55 m/m	45 c/m	2 65	22 »
	100 m/m	65 m/m	65 c/m	4 10	34 »

ACCESSOIRES DIVERS (*suite*)

ENCRE pour écrire sur le zinc. . . . . le flacon » 50
CRAYONS pour écrire sur le zinc. . . . la pièce » 20



SUPPORTS
pour fraisiers
fil de fer galvanisé
Le cent. . . . . 8 »

AVIS. — Nous possédons une liste beaucoup plus complète d'outils et accessoires de jardinage, qui sera envoyée franco sur demande.

SACS **à raisins**
en canevas enduit

Pour fruits 19×13
Le cent. 4 25
Petits 20×16
Le cent. 5 50
Moyens 25×18
Le cent. 6 75
Grands 28×20
Le cent. . . . . 8 »

Nous ne fournirons pas moins de 25 par chaque grandeur.

RAPHIA (Nattes ou Fibres du Japon). — *Pour liens, ligatures, emballages de plantes, etc.*

Le paquet de 1 kilog. 1 40; — le paquet de 250 gr. (pour envois par la Poste) » 50. — *Port en sus* (30 c. pour la France).

Fibre très longue, d'une solidité et d'une souplesse remarquables, très durable, et se subdivisant en fils très minces sans rien perdre de ses qualités; c'est le meilleur de tous les liens employés en horticulture.

☞ **RAPHIA choisi**, pour ouvrages de Dames. Kilog. Fr. 1 70; — 250 gram. Fr. » 60 (*Port en sus*).

ENGRAIS HORTICOLES SPÉCIAUX

SOLUBLES ET IMMÉDIATEMENT ASSIMILABLES

En même temps que nous offrons à nos Clients des semences que nous avons mis tous nos soins à éliter et a améliorer, il nous a semblé à propos de mettre à leur disposition des engrais horticoles propres à pousser les plantes sorties de ces semences à leur maximum de développement et de beauté. Ces engrais que nous avons fait préparer avec le concours de M. Joulie, l'éminent chimiste, sont d'un dosage et d'une application faciles, sans odeur, et d'un prix modéré. — *Une Notice d'emploi accompagne chaque boîte.*

	PRIX :	fr. c.
Engrais N° 1, pour Plantes à Feuillage	Boîte contenant 1 kil.	2 »
Engrais N° 2, pour Plantes à Fleurs	Boîte — 250 gr.	» 80
Engrais N° 3, pour Plantes à Fruits ou Graines . . .		

Les prix pour quantités d'une certaine importance seront donnés par correspondance.

ENGRAIS VILMORIN pour la culture des CHRYSANTHÈMES d'automne.

Les succès que nous avons obtenus dans les différentes Expositions où nous avons présenté des Chrysanthèmes, nous ont engagés à mettre au commerce l'Engrais dont nous nous servons pour les cultiver.

Cet Engrais s'emploie mélangé aux terres de rempotages dans les proportions indiquées par une Notice que l'on trouvera jointe à chaque envoi et que nous enverrons *franco* sur demande.

Sac de 1 kilog. (*pris à Paris*). 1 25
— 3 — d° poids brut 3 »
— 5 — d° d° Colis postaux. 4 25
— 10 — d° d° 7 30

Sac de 25 kilog. (*pris à Paris*) 15 50
— 50 — d° . . . . . 26 »
Pour des quantités supérieures les prix seront donnés par correspondance.

SOLUTOL LIGNIÈRES

INSECTICIDE GÉNÉRAL POUR LA DESTRUCTION DES PARASITES ANIMAUX

Ce produit, qui a donné jusqu'ici d'excellents résultats pour la destruction des insectes de tout genre, convient admirablement pour débarrasser les arbres fruitiers et d'ornement, ainsi que les plantes de serre, des insectes qui les épuisent.

Le Solutol Lignières est un liquide pouvant se mélanger à l'eau en toutes proportions; on l'emploie étendu de 50 à 60 fois son volume d'eau selon le genre d'insectes, la nature des plantes qui les portent et l'époque du traitement. Pour de plus amples détails, consulter la notice qui sera envoyée *franco* sur demande.

Nous offrons le Solutol Lignières aux prix et conditions ci-après :

Bidon de 1 litre, logé 1 fr. 50.
— de 2 lit. 1/2, — 3 fr. 50 (Colis postal 3 k. brut).
Bidon de 4 litres, logé 5 fr. 30 (Colis postal 5 k. brut)
— de 8 lit. 1/2, — 10 fr. 50 (— — 10 k. —

Pour de fortes quantités, à expédier en bidons de 20 ou 50 litres ou en fûts, prix spéciaux par correspondance.

12812. — Paris. Impr. Éd. Duruy, rue Dussoubs, 22.

PRINCIPAUX OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

LES PLANTES POTAGÈRES

Description et culture des principaux légumes des climats tempérés.

On y trouve la description de toutes les principales variétés de légumes, avec l'indication de leurs synonymes français et étrangers, celle de leurs qualités spéciales et de leur emploi, ainsi que les renseignements relatifs au mode de culture qu'elles réclament. — Beau volume in-8° raisin de 730 pages, illustré de 760 dessins.

Broché-cartonné . . . . . (*Port en plus*) fr. 12 »

LES FLEURS DE PLEINE TERRE ILLUSTRÉES

QUATRIÈME ÉDITION, ILLUSTRÉE DE 1600 GRAVURES NOIRES ET DE 4 PLANS CHROMOLITHOGRAPHIÉS.

Cet ouvrage donne la description, la culture, la multiplication et l'emploi des fleurs annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre; des classements divers indiquant les moyens de tirer le meilleur parti de ces plantes; des plans de jardins, avec exemples de leur ornementation, etc.

Volume in-8° raisin d'environ 1360 pages. — Broché-cartonné . . (*Port en plus*) fr. 16 »

NOUVELLE ÉDITION :

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE.

Avec l'indication de leur dimension, couleur, époques de semis et de floraison, culture, etc.; suivies de Classements divers selon leur emploi, et d'une Notice sur la formation et l'entretien des Gazons, etc.

HUITIÈME ÉDITION revue et augmentée des Nouveautés parues jusqu'à ce jour.

Broché-cartonné en un volume. . . . . pris à Paris . . . . . fr. 2 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . fr. 2 30

LES DIFFÉRENTES CULTURES DU CHRYSANTHÈME

Avec une Introduction par Henry L. de VILMORIN.

BROCHURE DE 76 PAGES, ILLUSTRÉE DE 24 GRAVURES.

Après l'introduction, qui expose l'origine, les progrès et la classification du Chrysanthème, ce petit ouvrage traite spécialement des différents procédés de culture qu'il convient de leur appliquer selon le parti qu'on en veut tirer : plantes pour massifs, fleurs coupées, très grandes fleurs, etc. Il renseigne aussi sur l'emploi raisonné des engrais spéciaux et les traitements à appliquer aux différentes maladies du Chrysanthème.

Broché . . . . . pris à Paris . . . . . fr. 1 »
— *franco* pour la France et l'Union postale. . . . . fr. 1 20

LES PLANTES DE GRANDE CULTURE

Céréales, Plantes fourragères, industrielles et économiques.

Notices descriptives et indications sur les qualités, l'emploi et la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semer par hectare, les époques de semis, le terrain qui leur convient, etc.

Volume de 212 pages, illustré de plus de 200 figures. — Broché, pris à Paris . . fr. 3 »
— — *franco* pour les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 3 40

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS.

Édition brochée, illustrée de 95 figures; elle indique, outre les semis et plantations qu'il convient de faire dans chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production. Brochure in-8°, de 104 pages.

Broché. . . . . pris à Paris. . . . . fr. 1 50
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . fr. 1 70

BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1903, par VILMORIN, POITEAU, Louis VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN NEUMANN, PEPIN, BAILLY, etc. — Un gros volume in-12.

Broché en un volume. . . . . pris à Paris (*Port en plus*). fr. 7 »
Relié en un volume. . . . . pris à Paris (*id.*). fr. 8 »

OUVRAGES ET JOURNAUX D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE

☞ Nous nous mettons à la disposition de nos Correspondants pour leur procurer les Ouvrages d'Agriculture et d'Horticulture dont ils pourront avoir besoin, ainsi que pour prendre des abonnements aux divers Journaux agricoles et horticoles.

Les Magasins et Bureaux sont fermés les Dimanches et Fêtes

Téléphone
N° 106-86

Adresse Télégraphique
VILMORIN PARIS

LA MAISON N'A NI SUCCURSALES NI DÉPÔTS

CATALOGUE
GRATUIT POUR NOS CLIENTS

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)